



FOGMASSA FÖR TÄTNING OCH LIMNING

**SEAL & FIX**



# Seal & Fix

Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Fäster på de flesta typer av fabrikslackerad plåt.

Utmärkt till HB polyester, plastisol, aluminium, koppar, zink, taktegel, trä, betong och glas etc. Vidhäftningsytorna skall vara rena, torra och fria från fett och damm.

Bond ger bästa limningsegenskap.

- UV-stabil
- Kulörstabil
- Flexibel
- Transparent ger en kristallklar fog
- Stark limstyrka
- Bond, godkänd för sanitetsutrymmen



PRODUKTEN ÄR  
UTMÄRKT SÅVÄL  
INNE SOM UTE.

# TVÅ TRYGGA VAL FÖR BRA RESULTAT



Transparent

Mörk silver

RAL 9007

Silver

RAL 9006

2 NYA  
KULÖRER



Svart

RAL 9005

Grå

RAL 7030

Röd

RAL 8012

Vit

RAL 9003

Brun

RAL 8017

Tegelröd

RAL 8004

Mörkgrå

RAL 7015

Ljusgrå

RAL 9016



# Seal & Fix

Ypperlig vidhäftning på flertalet byggnadsmaterial,  
särskilt på plåtmaterial.

**Finns hos välsorterade återförsäljare!**



**Sunchem AB**

Box 69, S-433 21 Partille.  
Telefon +46 31 447310.  
infomail@sunco.se

[www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)