


Isola Takshingel Kuttet

| | |
|--|---|
| Kommersielt produktnavn : Isola Takshingel Kuttet | Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Bruksområde : Skråtak | AVCP System : 3 |
| Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071 | |
| Produktstandard : EN 544: Bitumenshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder | |

| Egenskap | Metode | Enhet | Verdi |
|---|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5 | CEN/TS 1187-2 | - | Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3) |
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | - | E |
| Strekstyrke/Strekfasthet Langs | EN-544 | N/50 mm | 890 ± 200 |
| Strekstyrke/Strekfasthet Tvers | EN-544 | N/50 mm | 690 +/- 200 |
| Rivstyrke, tvers | EN-544 | N | 120 +/- 20 |
| Bestandighet mot mekanisk motstand | EN 1297 | - | Bestått |
| Vedheft av granulat | EN-544 | g | < 1,2 |
| Sig etter aldring/Varmesig | EN-544 | mm at 90 °C | < 2 |
| Vannabsorpsjon | EN-544 | % | < 1 |
| Vanntetthet/Bitumeninnhold | EN-544 | g/m ² | 1300 |
| Helse- og miljøskadelige stoffer | Ingen metode tilgjengelig | - | Ingen |

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

| Navn og tittel | Sted og dato for utstedelse | Signatur |
|---|-----------------------------|---|
| Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager | Porsgrunn , 2023.05.03 |  |