

Isola Takshingel Kuttet

Kommeriselt produktnamn : Isola Takshingel Kuttet	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Vinklat tak	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 544: Bitumenshingel med mineral och/eller syntetisk stamme - Krav og prøvingsmetoder	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga (Notat 1 og 2)
Beständighet mot mekanisk motstånd	EN 1297	-	Godkänd
Draghållfasthet, längdriktning	EN-544	N/50 mm	890 +/- 200
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	EN 13501-1	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Vattenupptagning	EN-544	%	<1
Rivstyrka, tvärriktning	EN-544	N	120 +/- 20
Vidhäftning av granulater	EN-544	g	<1,2
Dimensionsstabilitet (mm)	EN 544	mm	+/- 3
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	EN-544	mm at 90 °C	<2
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	CEN/TS 1187-2	-	E
Draghållfasthet, tvärriktning	EN-544	N/50 mm	690 +/- 200
Vattentätet/Bitumeninnehåll	NS-EN-544	g/m ²	1300

Notat 1: CPR art. 25, REACH Notat 2: Produktet innehåller inte asbest eller komponenter av tjære

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2020.06.19	