

PRODUKTDATABLAD

Membranbånd, Gummi



100 mm /10M



100 mm /25M

Artikkelnummer:	Artikkelnavn:
7881291	Membranbånd 100 mm /10M, Gummi
7881292	Membranbånd 100 mm /25M, Gummi



1. PRODUKTBSKRIVELSE

Beskrivelse:

Vanntett membranbånd bestående av termoplastisk elastomer (TPE) og spunnet polyester (PE) fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde:

Membranbåndet benyttes til tetting og forsterkning av plateskjøter, overganger mellom gulv og vegg, hjørner og skruefester sammen med godkjent smøremembran. Påføres vått-i-vått.

Farge:

Grå

Overflatebehandling:

-

Tilbehørsprodukter:

-

2. TEKNISKE DATA

Artikkelnummer:	Lengde:	Bredde:	Tykkelse:
7881291	10 meter	100 mm	0,45 mm
7881292	25 meter	100 mm	0,45 mm
<i>Toleranse</i>	<i>+20 cm / -10 cm</i>	<i>± 1 mm</i>	<i>± 0,1 mm</i>

Egenskaper:	Ytelse:	Standard:
Hovedmateriale	Termoplastisk elastomer (TPE) dekket av polyester (PE) fiberfilt	
Monteringstemperatur	+10°C til +50°C	
Hardhet Shore A	60 ±3	ASTM D 2240
Densitet	0,7 - 0,8 Gm/cm ³	
% Elastisitet til brudd	35	ASTM D 412
Rivestyrke (lengderetning / tvers over)	80 / 40 N/mm	ASTM D 624 Type C
Strekkfasthet	17 MPa	ASTM D 412
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Vandamp, motstandsfaktor	>30000 µ	DIN EN 12086
Lekkasjetest v/40°C	Test bestått	DIN EN 1847

3. MONTERING OG UTFØRELSE

Membranbånd gummi skal monteres vått-i-vått med godkjent smøremembran. Påse at membranen dekker et område som minimum dekker mansjettens størrelse + 3 cm. Press båndet inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter et nytt lag membran i henhold til membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse: Ikke oppgitt

NS 3451-kode for bygningsdel: Ikke oppgitt

Referanse til NBI byggdetaljer: Ikke oppgitt

Transport og lagring:

Lagres tørt og kjølig (+5°C til +25°C) i original emballasje

4. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

16 01 19 - Plast

15 01 01 - Emballasje av papp og papp/kartong

5. HMS REFERANSER

Rørmansjett FLEXI inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se HMS Datablad.

Miljødeklarasjon, miljømerking: Ikke oppgitt

Karakter i henhold til ECOproduct (nivå 1): Ikke beregnet

6. DOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

CE-merking: Det foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen

7. ANSVARLIG FIRMA

Firma:	Flisekompaniet AS
Adresse:	Enebakkveien 123
Postnummer/Sted:	0680 Oslo - Norway
Telefon:	+47 22 88 47 10
E-post:	post@flisekompaniet.no
Nettsted:	www.flisekompaniet.no