




Varenummer	Varenavn	Farge	Ant. hyller	Ant. dører	GTIN-nr	Dimensjon (B x H x D):
7928137	Underskap 60 cm	Hvit matt	2	1	8436005294199	60 x 72 x 60 cm (uten ben)

Leveres med: Håndtak, 4 stk. justerbare ben (10 - 16 cm), 2 stk. høydejusterbare hylleplater og monteringssett



EGENSKAPER

- Rikelig oppbevaringsplass
- Soft Close lukkemekanisme
- Vendbar valgfri sidehengsling
- Justerbare støtteben (10-16 cm)
- Delvis forborede hull som angir håndtaks plassering
- Håndtak i krom medfølger

Benkeplate selges separat

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING


- Dørfront er produsert i UV-lakkert 16 mm MDF
- Skrog er produsert i 16 mm melaminbelagt spon med kantbånd i 0,8 mm PVC
- Håndtak i forkrommet stål
- Justerbare ben er produsert i sort hardplast

Benkeskapet leveres ferdig sammensatt klar for montering. Håndtak og justerbare støtteben medfølger.

Maks belastning pr. hylleplate: 25 kg.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

Monteringsmål: Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og 3,6 cm tykkelse. Kubbemål er beregnet ut fra standard høyde på 90 cm (fra gulv til toppen av skapet inkl. benkeplate). Anbefalt kubbing fra gulv: 77 - 87 cm.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

Vedlikehold og pleie: Våre vaskeromsprodukter er produsert i fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av våte soner hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:

- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker


GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Avfallshåndtering: Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.

Varenummer	Varenavn	Farge	GTIN-nr	Dimensjon (B x H x D):
7928176	Overskap 60 cm	Hvit matt	8436005296605	60 x 30 x 60 cm

Leveres med: Håndtak, 2 stk. Camar løftehengsler og monteringssett



EGENSKAPER

- For plassering over vaskesøyle
- Full skapdybde
- Luftdempede løftehengsler
- Soft Close lukkemekanisme
- Delvis forborede hull som angir håndtaks plassering
- Håndtak i krom medfølger

Dekkside(r) selges separat

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Dørfront er produsert i UV-lakkert 16 mm MDF
- Skrog er produsert i 16 mm melaminbelagt spon med kantbånd i 0,8 mm PVC
- Håndtak i forkrommet stål

Overskapet leveres ferdig sammensatt klar for montering. Håndtak medfølger.

Utstyrt med dempede løftehengsler med lufttrykk som gjør det enkelt å åpne døren. Skapet monteres direkte på vegg og kan kombineres med dekkside(r).

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning.

Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slpende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slpemiddel.

Vedlikehold og pleie: Våre vaskeromsprodukter er produsert i fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av våte soner hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:

- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker


GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Avfallshåndtering: Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.

Varenummer	Varenavn	Farge	GTIN-nr	Dimensjon (B x D x T):
7779646	Benkeplate 126 cm	Hvit	7072278037616	126 x 61 x 3 cm

Leveres med: Ekstra kantlist



EGENSKAPER

- Forseglede kanter
- Robust overflate
- Enkel rengjøring
- Kan kombineres med vaskekum
- Kan enkelt kappes og tilpasses
- Ekstra kantlist medfølger

Vaskekum og kran selges separat

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Laminatbelagt kjerne av spon

Benkeplaten kan enkelt kappes og tilpasses i bredde ved behov. For å unngå vannskader, bruk silikon for å tette alle kuttede flater. Leveres med ekstra kantlist.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

Vedlikehold og pleie: Våre vaskeromsprodukter er produsert i fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av våte soner hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:


- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker

GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Avfallshåndtering: Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.

Varenummer	Varenavn	Farge	Dimensjon (H x D x T):
7928203	Dekkside H:196,5 cm	Hvit matt	196,5 x 60 x 1,6 cm



EGENSKAPER

- Matcher frontfarge på øvrig innredning

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- 16 mm melaminbelagt spon med kantbånd i 0,8 mm PVC

Dekksiden er beregnet for bruk i kombinasjon med høyskap, overskap eller vaskesøyle med vaskemaskin og/eller tørketrommel. Platen kan enkelt kappes og tilpasses i høyde ved behov. For å unngå vannskader, bruk silikon for å tette alle kuttede flater.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning.

Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

Vedlikehold og pleie: Våre vaskeromsprodukter er produsert i fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av våte soner hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:

- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker


GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Avfallshåndtering: Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.

Varenummer	Varenavn	Farge	GTIN-nr	Dimensjon (B x H x T):
7927996	Sokkellist 197 cm	Hvit	8435294563122	197 x 14,5 x 1,2 cm

Leveres med: 5 stk. monteringsklips og 2 stk. hjørneskjøter



EGENSKAPER

- Leveres med 5 monteringsklips
- Leveres med 2 hjørneskjøter

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Sokkel, klips og hjørneskjøter er produsert i slagfast hardplast

Sokkelfront for skjuling av støtteben og hulrommet som oppstår under vaskeromsinnredningen. Sokkelen klipses på støttebenene ved hjelp av medfølgende klips. Listen kan enkelt kappes og tilpasses i bredde ved behov. Benytt medfølgende hjørneskjøter for tilpasning til hjørner.

OBS! Høyden på støttebenene må justeres til 14,5 cm ved bruk av sokkellist.

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning. Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slpende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slpemiddel.

Vedlikehold og pleie: Våre vaskeromsprodukter er produsert i fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av våte soner hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:

- Direkte påvirkning av vann og damp. Tørk av overflaten umiddelbart.
- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker


GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Avfallshåndtering: Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.

Varenummer	Varenavn	Farge	GTIN-nr	Dimensjon (B x D x H):
7782131	Vaskekum 55 x 48 cm	Mattbørstet stål	7072278001808	55 x 48 x 16,5 cm

Leveres med: Kurvventil, vannlås og monteringssett



EGENSKAPER

- Enkelkum for nedfelling
- Uten overløp og avrenningsfelt
- Forboret hull til blandebatteri
- Kurvventil og vannlås medfølger

Kran selges separat

MATERIALBESKRIVELSE, KOMPONENTER OG MONTERING

- Kum og kurvventil er produsert i mattbørstet rustfritt stål

Enkel kum uten overløp og avrenningsfelt for nedfelling i benkeplate. Kombinér gjerne med vaskeromsbatteri, kjøkkenkran eller servantkran med høy utløpstut (selges separat). Vasken leveres med forboret hull til blandebatteri. Innvendig karmål: 48 x 34 cm For bruk til 60 cm benkeskap med dør(er).

Møblene bør monteres i et tørt og oppvarmet rom (+5°C til +35°C) med god utluftning.

Må ikke plasseres tett inntil varmekilder.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold: Tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, blekemiddel eller sterke syrer.

Beskytt vaskeromsinnredningen mot:

- Mekaniske påkjenninger. Unngå skader fra slag og skarpe gjenstander.
- Konsentrert kosmetikk og produkter med sterke fargepigmenter. Dette kan skade overflaten og etterlate permanente flekker

GARANTI- OG REKLAMASJONSVILKÅR

5 års reklamasjonsrett mot produksjons- og/eller materialfeil i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsretten inkluderer ikke skader forårsaket av eller på grunn av manglende vedlikehold, feilmontering eller feil lagring. Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av ombygging, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

TILVALGSFORSLAG

Varenummer	Varenavn	Farge	Byggehøyde
7908030	Kjøkkenbatteri K1C	Mattbørstet	368 mm
7908028	Kjøkkenbatteri m/uttrekkbart munnstykke K3CU	Mattbørstet	442 mm



Avfallshåndtering: Metall. Sorteres som ren masse. Produkt og emballasje leveres på godkjent mottak for resirkulering.