

Optimera AS

**Glatt foliert fyllingsdør modell Confidence****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Glatt foliert MDF fyllingsdør med 1 speil.

.

Dørene leveres i std. Hvit. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Std. hvit

**Overflatebehandling**

Foliet MDF i std. hvit farge

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger: Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for sortiment.



Optimera AS

**Glatt foliert fyllingsdør modell Confidence****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 mm
<b>Bredder:</b>	690, 790, 890, 990 mm
<b>Høyder:</b>	1990, 2090 mm

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder branndør).

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder branndør).

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

□

**Optimera AS****Glatt foliert fyllingsdør modell Confidence****5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerSamsvarserklæring  
-----CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>