

Ytelseserklæring



DoP nr. 2022/01

Icopal Ventex Vindsperre Pro

1. PRODUKT BETEGNELSE

Icopal Ventex Vindsperre Pro

2. BRUKSOMRÅDE

Vindsperre for vegg

3. PRODUSENT

BMI Norge AS
Per Krohgs vei 1
1065 Oslo

4. SYSTEM ELLER SYSTEMER AVCP

System 3

5 HARMONISERT STANDARD

EN 13859-2:2010

6. KONTROLLORGAN

Ikke relevant

Underskrift av og på vegne av produsent:

Vidar Jacklin
Teknisk Direktør



Oslo, 1. April 2022

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Egenskap ved brannpåvirkning	Klasse E, d2	EN 13895-2 :2010
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	
Vanddampmotstand, sd-verdi	0,04 ± 0,02 m	
Strekstyrke, langs Strekstyrke, tvers,	220 ± 30 N/5cm 135 ± 20 N/5cm	
Forlengelse, langs Forlengelse, tvers	90 % ± 15 % 80 % ± 20 %	
Rivestyrke ved spikerstamme, langs tvers	100 N (-10/+15%) 135 N (-10/+20%)	
Kuldemykhet	≤ - 45 °C	
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke, langs/tvers - Forlengelse, langs/tvers	W1 > 80 / 70 % > 60 / 60 %	

Ytelsen for dette produkt, som er angitt i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med regulativ (EU) No 305/2011, på eget ansvar av produsent, som er angitt under punkt 3.

Versjon: 1.1