

Mestertekk

521301, 521313

Kommersielt produktnavn : Mestertekk	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Verdi	Enhet
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vanntetthet	EN 1928	Bestått	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	1000 ± 20 %	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	800 ± 20 %	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	45 ± 10	%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	50 ± 10	%
Rivstyrke, Langs	EN 12310-1	300 ± 25 %	N
Rivstyrke, Tvers	EN 12310-1	320 ± 20 %	N
Spaltestyrke i skjøt	EN 12316-1	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-1	750 ± 20 %	N/50 mm
Vedheft av granulat	EN 12039	≤ 1.0	g
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	EN 12691	800	mm
Punktering, Statisk last, metode A	EN 12730	20	kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring	EN 1109-1	-20	°C
Helse- og miljøfarlige stoffer	EU-forskrifter	Ingen	-

*Egenskapen "Sikkerhet mot brann" for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklarerer i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn , 2026.10.15	