



Dato: 16.09.2026

ULTIPRO VINDSPERRE // YTELSERKLÆRING //

Produktnavn: Ultipro Vindsperre NOBB-nr.: 55210294 og 55210305	Produsent: Optimera AS, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo, Norway
Tiltenkt bruk: Fleksibel vindsperre for ytterveggkonstruksjoner	AVCP-system: 3
Teknisk kontrollorgan CSI No.1390	Deklarerte ytelser: Se tabell
Produktstandard: EN 13859-2	

Ytelsen til produktet er i samsvar med de deklarererte ytelsene i tabellen. Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens ansvar i henhold til byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Innholdet i denne ytelseserklæringen er basert på dokumentasjon og tekniske data fra originalprodusenten.

Egenskap	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	E	-
Vanntetthet	EN 1928	W1	-
Vanntetthet, etter aldring	EN 1928	W1	-
Vanndampmotstand (sd)	EN 1931	0,02 (-0,01, +0,015)	m
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN 12311-1	250 (- 30, +35)	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN 12311-1	165 (- 25, +30)	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	88	%
Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	88	%
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	50 (-25, +20)	%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	70 (-20, +30)	%
Rivstyrke, Langs	EN 12310-1	115 (-30, +50)	N
Rivstyrke, Tvers	EN 12310-1	135 (-35, +60)	N
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-30	°C
Helse- og miljøsfarlige stoffer	EU forskrifter	Ingen	-

Navn: Glenn-Anders Karlsen

Sted: Oslo

Stilling: Kategoridirektør

Dato: 16.09.2026

Signatur: