

## Egendeclarasjon BREEAM-NOR HEA 02 – Inneluftkvalitet

Kriteriene er kvalitetssikret av NGBC, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. 2016



Produkt:

**Trekonstruksjoner**

Produsent:

**Sørlaminering AS**

Følgende produkter tilfredsstiller krav som stilles til trekonstruksjoner i emne «HEA 02 - Inneluftkvalitet».

Handelsnavn:

**Limtrebjelke av Gran, Furu og Impregnert Furu. Alle bredder X høyder kombinasjoner av artikkel G1xxxXxxx, FUxxxXxxx, TRxxxXxxx.**

Ytelseskrav:

Samsvarende  
prøvestandard(er):

Ytelsen  
bekreftes:

Kommentarer:

	Ytelseskrav:	Samsvarende prøvestandard(er):	Ytelsen bekreftes:	Kommentarer:
C1.	1. Formaldehyd E1-nivå 2. TVOC: 200 µg/m <sup>3</sup> h (tilsvarende 417 µg/m <sup>3</sup> for veggprodukter), kreftfremkallende: 5 µg/m <sup>3</sup> h (tilsvarende 10 µg/m <sup>3</sup> for veggprodukter) etter 28 dager.	EN 717-1:2004, EN 717-2:1994, EN 120:1992, ISO 16000-9 med ISO 16000-6. Prøving og beregning iht. EN 16516.	Ja	
C2.	Undertegnede bekrefter fravær av regulerte treimpregneringsmidler.	-	Ja	

Alle ytelsene oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 15.12.2023

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:

*Hans Svindland*

Hans Svindland  
Daglig Leder