

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Tilbehør System Platon** sikrer riktig montering og funksjonsoppnåelse til hovedprodukt Platon.

### Lister:

Gulvlist 16mm x 56mm. med spalteåpning for trykkut. i ventilert eik, ventilert hvit og ventilert ubehandlet.

Kantlist 52 x 10 x 2000mm, for overdekning av Platon Xtra.  
Avslutningslist 112 x 52 x 2000mm, for overdekning av Platon  
Dreneringssjikt med Xtra.

### Bånd:

Tettebånd plan 0,4mm x 20m membran under svill innervegg.  
Skjøtebånd 1mm x 30mm x 10m eller 1mm x 30mm x 20m til  
skjøting/forsegling av Platon gulvplate.  
Forseglingsbånd 1mm x 60mm x 20m.  
Fugebånd 8mm x 6m.

Fugemasse\* 0,3 l. Alternativ til fugebånd.

### Spiker:

Stålspiker Platon Xtra m/brikke 3mm x 30mm for betong.  
Stålspiker Platon Xtra m/brikke 3mm x 60mm for lettklinker.  
Spiker Platon Xtra m/ brikke 2,4mm x 35mm -100 stk pr. pakke - for  
torvtak.  
Torvtaksbrikke med pappspiker i eske à 80 stk.

### Brikker:

Brikke Platon Xtra i poser à 100 stk.  
Torvtaksbrikke for pappspikermaskin i eske à 192 stk.

### Plugger:

Fjellplugg 8mm x 70mm for feste i fjell.  
Festeplugg m/spiker 5mm x 45mm for betong og murstein.  
Festeskrue i poser à 100 stk., for festing av Platon Xtra eller Double  
Drain på grunnmur av varmeisolerende blokker eller plater.

### Mansjetter:

Pipemansjett m/dobbel flens.

### Lyddemping:

Ventitex 1,40m x 10m eller 1,40m x 30m.  
Lyddemping under lette uisolerte overgulv.

\*Fugemasse har egen produktdokumentasjon i NOBB, se varenr: 11293537.



Gulvlist



Kantlist



Tettebånd



Skjøtebånd



Forseglingsbånd



Fugebånd


 Stålspiker Platon  
Xtra

 Spiker Platon Xtra  
for torvtak

 Torvtaksbrikke  
m/ pappspiker


Brikke Platon Xtra


 Torvtaksbrikke for  
spikermaskin


Festeplugg



Fjellplugg



Pipemansjett


 Lyddemping  
Ventitex

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Forts.**
**Diverse annet tilbehør:**

Torvstokk-krok. Torvstokkholder ved takfot.  
 Oppkant 40mm x 85mm eller 50mm x 140mm. Overgang gulv/vegg m/kantunderstøtt.  
 Komfortplate\* 20 x 585 x 1185mm, termisk isolasjon på gulv ovenpå Platon Stop, Platon Multi eller Platon Gulv.  
 Platon Stop Tape 75 mm x 18 m, akrylbelagt vevet tekstiltape.  
 Separasjonsduk 1,30m x 50m til 65 m<sup>2</sup> eller 2,60m x 50m til 130 m<sup>2</sup>.  
 Isolasjonsholder i eske à 50 stk., for festing av Platon  
 Dreneringssjikt\* 100 x 585 x 1185mm. Termisk isolasjon og drenering utenpå Platon Xtra på grunnmur



Torvstokk-krok



Separasjonsduk



Oppkant



Tape



Komfortplate



Avslutningslist



Festeskrue



Dreneringssjikt

\*Komfortplate og Dreneringssjikt har egne produktdokumentasjoner i NOBB, se varenr. 11467768 og 42386381

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Se beskrivelse.

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**NS 3420-kode for utførelse**

-

**NS 3451-kode for bygningsdel**

-

**Referanse til NBI byggdetaljer**

-

**Øvrige henvisninger**

-

**Transport og lagring**

-

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne 1005

Tilbehør System Platon

NOBB modulnr. 30882534\*

PRE-m30882534

#### 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | \_\_\_\_ | 0600 | \_\_\_\_

**Type emballasje**

#### 5. HMS-REFERANSER

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct****Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

#### 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattestering (AoC)**

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

-

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Isola as, fabrikk Platon er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000.

#### 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Isola as, fabrikk Platon**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Adresse** Lienfossveien 5**Postnr. og poststed** 3678 Notodden**Telefon** 35 57 57 00**Telefaks** 35 55 48 44**E-post** [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)**Internettadresse** [www.isola.no](http://www.isola.no)

\*Informasjonen gjelder for følgende 29 NOBB varenumre:

11467735, 24175200, 22302392, 22641203, 22641211, 21744404, 11467719, 11467701, 29741741, 23382153, 21424452, 11293511, 11293529, 24176489, 25894031, 24176471, 23382120, 23382138, 25894064, 23382161, 30598809, 23382146, 30598791, 21424460, 11293586, 30497762, 21424478, 21744412, 42386801, 23382146, 42386816 og 11467768.