

<i>Malthus AS</i>	Forskalingsutstyr og -systemer	1010
<b>Platekiler i herdet stål</b>	NOBB varenr. 10793594	
PRE-v10793594		

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

**Beskrivelse**  
Malthus platekile er stanset ut på Malthus sin fabrikk og laget av 3 millimeter tykk valset og herdet stål. Kilen er utstyrt med en 8 millimeter bred fals som ender i en større åpning som gjør det lett for et formstag å passere gjennom. Kilens funksjon er å låse fast formstag og kassettlåser før man heller betong i en forskaling.

Stor anleggsflate gir mindre slitasje på treverket.

**Bruksområde**  
Platekilen brukes i forbindelse med tradisjonell forskaling og med bruk av Malthus kassettforskaling. Kilen låser fast både formstag, forskalingskassetter og strekkfisk (plank) som legges horisontalt eller vertikalt i en forskaling.

**Overflater**  
Platekilen leveres blålakkert.

**Tilbehørsprodukter**  
Malthus leverer følgende egne tilbehørsprodukter som kan brukes sammen med platekilen: Forskalingskassetter, kassettlåser og hjørnelåser.



## Platekiler i herdet stål

NOBB varenr. 10793594

PRE-v10793594

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Malthus platekiler leveres i kun 1 utførelse.

Platekilene leveres på egenproduserte knipper à 50 kiler og selges normalt levert på paller à 2800 stk.

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

—

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

L11 Forskaling av konstruksjonsdeler.

L11.4 Forskaling av vegger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

Ingen henvisninger

**Øvrige henvisninger**

—

**Transport og lagring**

Platekilen bør lagres tørt.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1451 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Platekilen leveres uemballert.

Malthus AS	Forskalingsutstyr og -systemer		1010
Platekiler i herdet stål		NOBB varenr. 10793594	
PRE-v10793594			
<b>5. HMS-REFERANSER</b>			
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.			
<b>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</b>			
Ikke beregnet.			
<b>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</b>			
Se HMS-FAKTA.			
<b>6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV</b>			
<b>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</b>			
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.			
<b>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</b>			
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.			
<b>System for samsvarsattestering (AoC)</b>			
<b>Bruksområde(r):</b>	<b>Grupper/Klasser:</b>	<b>Samsvarssystem nr.:</b>	
–			
<b>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</b>			
Det foreligger ingen.			
<b>7. ANSVARLIG FIRMA</b>			
<b>Produsent/importør</b>	Malthus AS		
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 934 237 285 MVA		
<b>Adresse</b>	Svanholmen 5		
<b>Postnr. og poststed</b>	4066 STAVANGER		
<b>Telefon</b>	51 63 50 00		
<b>Telefaks</b>	51 63 00 33		
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ifj@malthus.no">ifj@malthus.no</a>		
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.malthus.no">www.malthus.no</a>		
Afs / 6.4.4			
R127/G19/B153			