

ARBOR INTERIØR  
FERDIG VEGG OG TAK  
– ENKELT, ELEGANT OG KREATIVT



**ARBOR**



## INNHOOLD

Arbor Panel Trend Natur klikk	2-3
Arbor Panel Trend Slettvegg klikk	4-5
Arbor Panel Trend Skygge/Skrå vegg	6-7
Arbor Panel Ferdigmalt vegg, MDF	8-11
Arbor Panel Dekorplate, rehabvegg	12-13
Arbor Panel Trend Multi, vegg og tak	14-15
Arbor Panel Trend Fotovegg	16-19
Arbor Panel Trend Graffiti vegg	20-21
Arbor Ferdigmalt vegg, spon	22-23
Arbor Panel Takbord, tak og vegg	24-25
Arbor Himling/Takplate	26
Arbor Panel ubehandlet, vegg	27
Arbor Malingsklar klikk	28-29
Arbor Grunnet Kilfalsvegg	30
Oversikt profiler, farger og tilbehør	31

Foto forside: Arbor Panel Trend Lys Eik

# ARBOR PANEL TREND NATUR KLIKK

## – MED UNIKE, KLASSISKE OG MODERNE DEKORER

Arbor Panel Trend Natur er slette vegger som gir deg utrolige mange muligheter til å skape unike og tilpassede interiører, fra det klassiske til det helt moderne. Noe for enhver smak og med helt ny Arbor Klikkskjøt, som forenkler monteringen.

Veggplatene i denne serien gir en følelse av å ha naturen eller støpt betong på veggen, noe som lager et røft uttrykk. Disse platene er supre i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.

### Arbor Panel Trend Natur Klikk:



**Caffè Latte Eik**  
49103066



**Lys Eik**  
49103074



**Vintage Furu**  
49107323



**Antique Furu**  
49107338



**Stående Betongbord**  
49102998



**Liggende Betongbord**  
49103017



Arbor Panel i MDF består av ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør platene meget stabile og sørger for at de tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Platene fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller.

### NYHET!

#### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format:** 12 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Slettevegg Hvit og tak Lys Bjørk Multi

# ARBOR PANEL TREND SLETTVEGG KLIKK – MED MIKROSKJØT, GIR JEVNE OG SLETTE VEGGER

Ønsker du deg slette, malte vegger? Ferdigmalt Arbor Panel Trend Slettvegg med Arbor Klikk mikroskjøt er det riktige valget, hvis du ønsker å unngå sparkling, pussing og malingssøl. De virker slette på veggen ved normal betrakningsavstand, men er ingen 100 % erstatning for gipsvegger, som du må sparkle, pusse, sparkle, pusse ... – og når de er helt slette – må det tildekkes og males. Platene er et godt alternativ for deg som er ute etter det slette uttrykket og du får et pent og varig resultat. Den slette, slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.




## NYHET!

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nyutviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



Velg blant våre lyse, lette farger:



**Hvit**  
239/274/305  
49107342/49107414/  
49107444.

Leveres også i Klassisk Hvit 50863638

**Skagen**  
49107463

**Format:** 12 x 620 x 2390/2740\*/3050\*  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 1 stk  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

\*) Kun Hvit

#### Fargekoder:

Hvit NCS: S0502-Y  
Skagen NCS: S1502-Y50R  
Klassisk Hvit NCS: S0500-N

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Skygge/Skrå Caffè Latte Eik

# ARBOR PANEL TREND SKYGGE/SKRÅ – MED EKTE PROFIL OG NATURDEKOR

Disse veggpanelene kombinerer den tradisjonelle Skygge/Skrå-profilen med en moderne dekorteknikk. Slik får du et klassisk og pent interiør, som passer i mange rom.

Profilen Skygge/Skrå er den flest velger. Vi bruker gjerne uttrykket - den tradisjonelle norske veggen.

Den slitesterke overflaten gjør dem svært enkle å vedlikeholde.



## Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



## Dekorer med Skygge/Skrå-profil:



Lys Eik  
Skygge/Skrå  
49102692

Caffè Latte Eik  
Skygge/Skrå  
49102722

## Profilen Skygge/Skrå

Denne er den profilen de fleste velger, hvis de ikke ønsker en slett vegg.



**Format:** 11 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Skygge/Skrå Misty Shadow og takbord Skygge/Skrå Hvit




# ARBOR PANEL VEGG

## – LYST, LETT OG TIDLØST

Arbor Panel MDF veggpanel leveres i profilene Skygge/Skrå, V-fas, Perlestaff og Retro. De har en eksklusiv overflate, som minner om vanlig panel og har en tykkelse på hele 11 mm. Det gir dypere og penere profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel, du slipper kvister og sprekkdannelse.

Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.

Velg blant våre lyse, lette farger:



**Skagen**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

**Caffè Latte**

Vist på Perlestaff, 5 bord

**Sweet Sand**

Vist på V-fas, 7 bord



**Hvit**

Vist på Retro, 10 bord

**Klassisk hvit**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

**Misty Shadow**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

Se flere farger på side 11, og alle profiler og farger på side 31.



Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

**Format:** 11 x 620 x 2390/2740\*

**Lysmål:** 600 x 2390/2740

**Dekker:** 1,434/1,644 m<sup>2</sup>

**Pakning:** 2 stk

**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

\*) Retro kun 239 cm. Misty Shadow og Jade kun i Skygge/Skrå og 239 cm.

**Fargekoder:**

Skagen NCS: S1502-Y50R

Caffè Latte NCS: S1505-Y30R

Sweet Sand NCS: S1002-Y50R

Hvit NCS: S0502-Y

Klassisk Hvit NCS: S0500-N

Misty Shadow NCS: 3104-Y38R

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Skygge/Skrå Mørk Indigo og Jade - takbord Skygge/Skrå Hvit.

# ARBOR PANEL VEGG

## – KLASSISKE PROFILER, MODERNE FARGER

Nå får du Arbor Panel veggpanel i flere nye og trendy farger. Du kan velge mellom de klassiske panelprofilene Skygge/Skrå, Perlestaff og V-fas. Fargene og profilene gir deg mange forskjellige valgmuligheter. Arbor Panel står godt til alle møbler, uansett hvilken stil du har i hjemmet ditt. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Resultatet blir penere enn med vanlig panel og du slipper kvister og sprekke-dannelser. Platene er lekkert malt i flere farger, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.

### Velg en moderne farge:




**Varm Orange**

Vist på Perlestaff, 5 bord



**Varm Brun**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord



**Mørk Indigo**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord




**Varm Blå**

Vist på Perlestaff, 5 bord



**Dus Brun**

Vist på V-fas, 7 bord



**Jade**

Vist på Skygge/Skrå, 5 bord

Se flere farger på side 9, og alle profiler og farger på side 31.



### Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



### Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

**Format:** 11 x 620 x 2390  
**Lysmål:** 600 x 2390  
**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

### Fargekoder:

Varm Orange NCS: S2849-Y41R  
Varm Brun NCS: S6005-Y50R  
Mørk Indigo NCS: S7010-R50B  
Varm Blå NCS: S7010-R70B  
Dus Brun NCS: S6303-Y43R  
Jade NCS: 2706-B74G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel MDF 11 mm Klassisk Hvit.  
6 mm Dekorplate leveres ikke i Klassisk Hvit.

# ARBOR PANEL DEKORPLATE

## – PERFEKT FOR OPPUSSING


Gjør rommet lekkert og moderne med Arbor Panel Dekorplate i profilene Skygge/Skrå eller Perlestaff. Platene i MDF er kun 6 mm tykke. De er lette å sette opp og spesielt egnet til rehabilitering. Et klassisk og tidløst design, med en dus fargetone som står godt til de fleste typer interiør. Platene passer derfor både i stua, i gangen eller på soverommet. Begge profilene har 6 bord pr. plate.

Platene monteres ved liming og/eller skruing/kramper. De egner seg like godt til montering på vegg av spon eller andre trematerialer, som på vegg av gips, mur eller puss. Ettersom platene kun er 6 mm tykke, er det ikke nødvendig å fjerne listene rundt dører og vinduer.

Platene er lekkert malt, med en robust og slitesterk maling, som fremstår med penselstruktur.



Velg profilen du liker best:




Skygge/Skrå, 6 bord, Hvit

Perlestaff, 6 bord, Hvit



**Arbor Panel i MDF består av ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør platene meget stabile og sørger for at de tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Platene fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller.**

Arbor Panel Dekorplate - kun 6 mm tykk og perfekt for oppussing



Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



Penselstrøk:



**Format:** 6 x 620 x 2390

**Lysmål:** 600 x 2390

**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>


**Pakning:** 1 stk

**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

**Begge profilene leveres i fargen:**

Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Multi Beton m/Staghull

# ARBOR PANEL TREND MULTI – FOR VEGG OG TAK

Multi er en serie fra Arbor, som kan brukes både på vegg og i tak. Lys Bjørk og Oljet Bjørk var svært eksklusive tak tidligere og gir også nå et mektig inntrykk. De gir et levende tak, som er enkelt å montere selv.

Betongplatene med og uten staghull, gir en følelse av nettopp støpt betong og lager et røft uttrykk i alle rom – kjellerstue, barne-/ungdomsrom eller i andre lokaler, hvor spesielle løsninger passer inn. Disse betongplatene passer best på vegg og er flotte i kombinasjon med for eksempel tre, glass og fargerikt interiør. De leveres også i Fuktbestandig.

## Multi i fire spennende dekorer:



**Lys Bjørk Multi**  
49102245



**Oljet Bjørk Multi**  
49102336



**Betong u/Staghull Multi**  
49102552



**Betong m/Staghull Multi**  
49102597

**Fuktbestandig:** Betong leveres også Fuktbestandig.



## Skjøter:

Not og fjær på alle 4 sider, som gir skjult spikring og V-fuge i skjøtene.



**Format:** 11 x 620 x 1220  
**Lysmål:** 600 x 1200  
**Dekker:** 0,72 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 4 stk  
**Kanter:** Not og fjær 4 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Fotovegg Bjørkeskog og Arbor Panel Trend Slett Klikk Stående, Betongbord



Fotovegg Bro og Arbor Panel Trend Slettvegg Lys Eik



# ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 4 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Vårt innovative produksjonsutstyr gir oss muligheter til å lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. I tillegg til tradisjonelle produktserier med motiver som trestruktur og betong, leverer vi også fotografier. Bruksområder er både hus og hytte, hvis du velger blant våre standard-motiver. Bildene kan forlenges i bredden med våre andre veggplater med høyde 239 og med Arbor Klikk.

Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikk, ulike kjeder og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men kan levere alle motiver du ønsker å produsere i et større antall. Be om tilbud fra våre forhandlere.

## Velg blant motiver på 4 plater 239:




**20074 Granskog**  
49111345



**20084 Jomfruland**  
49111353



**20094 Landskap Fugler**  
49111383



**20114 Vann i Tåke**  
49111417



**20124 Høst Skog**  
49111421




**20134 Bro New York**  
49111436



**20144 Bro**  
49111440



**20154 Hjort**  
49111455



**20174 Bjørkeskog**  
49111466

Se alle våre motiver på [www.arbor.no](http://www.arbor.no)  
For større prosjekter – ta kontakt med våre forhandlere for tilbud.



## NYHET!

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nytviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggene slette og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format 4 pl:** 12 x 2420 x 2390  
**Lysmål:** 2400 x 2390  
**Dekker:** 5,74 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 4 stk  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



# ARBOR PANEL TREND FOTOVEGG 2 PL – FOR DEG SOM ER KREATIV

Med vårt nye, innovative produksjonsutstyr kan vi lage alle mulige motiver på våre plater for vegg og tak. Bruksområder er både for hus og hytte, hvis du velger blant våre standardmotiver. Bildene kan forlenges i bredden med Arbor Panel Trend Hvit veggplater med høyde 274 og med Arbor Klikk. Eller du kan sage dem ned fra 274 til ønsket høyde.

Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikk, ulike kjeder og offentlige rom. Arbor har et utvalg av bilder som er lagerførte, men vi kan levere alle motiver du ønsker å produsere i større antall. Be om tilbud.

## Velg blant motiver på 2 plater 274:



**30012 Steiner i Vann**  
49111504



**30022 Brygge**  
49111512



**30072 Vøringsfossen**  
49111773



**30042 Valmue**  
49111557



**30052 Bjørkeskog**  
49111576



**30062 Snipetorp**  
49111765

For større prosjekter – ta kontakt med en av våre forhandlere for tilbud.



## NYHET!

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nytviklet klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format 2 pl:** 12 x 1220 x 2740  
**Lysmål:** 1200 x 2740  
**Dekker:** 3,29 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Graffiti Stay One 2 Multi 4 pl med Betong m/Staghull Multi



Graffiti Stay One 1 4 pl med Arbor Panel Trend Stående Betong

# ARBOR PANEL TREND GRAFFITI

## – FOR DE SOM VÅGER

Graffiti leveres på fire stående betong veggplater og på fire liggende Multi betongplater for vegg. Motivene gir et mektig inntrykk, som skaper oppmerksomhet. De seks ulike motivene er tagget av proffe graffitikunstnere, og er supre til bruk på barne- og ungdomsrom, kjellerstue, spillerom, i baren og i andre rom – som trenger en spesiell interiørløsning – hobbyrommet og garasjen kanskje.

De fargesterke motivene gjør seg godt mot betongoverflaten, og kan enkelt males over om man skulle ønske det. Motivene på stående betong kan forlenges i bredden med våre andre veggplater i betong eller andre farger med høyde 239 og Arbor Klikkskjøt. Graffitimotivene på Multi kan forlenges med våre andre Multiplater i betong og de andre Multiplatene.

Dette er også løsninger for større prosjekter for næringslivet – som butikk, ulike kjeder og offentlige rom. Arbor har et utvalg av lagerførte graffitimotiver, men vi kan levere alle motiver du ønsker å produsere i større antall. Be om tilbud.

## Velg blant våre graffitimotiver:

### ARBOR PANEL TREND GRAFFITI MULTI 4 PL.



**Graffiti Stay One 1 Multi**  
49111792



**Graffiti Stay One 2 Multi**  
49111818

### ARBOR PANEL TREND GRAFFITI VEGG 4 PL.



**Graffiti Stay One 1**  
49111905



**Graffiti Stay One 2**  
49111924

Se flere motiver Graffiti på [arbor.no](http://arbor.no)



## Skjøter:

Not og fjær på alle 4 sider, som gir skjult spikring og V-fuge i skjøtene.



**Format 4 pl:** 11 x 2420 x 1220  
**Lysmål:** 2400 x 1200  
**Dekker:** 2,88 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 4 stk  
**Kanter:** Not og fjær 4 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

## NYHET!

### Arbor Klikkskjøt

Dette er en nytvirket klikkløsning, Arbor Klikk, som gir en mikroskjøt. Denne gjør veggen slett og det blir minimal bevegelse ved endring i romtemperatur og luftfuktighet.



**Format 4 pl:** 12 x 2420 x 2390  
**Lysmål:** 2400 x 2390  
**Dekker:** 5,74 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 4 stk  
**Kanter:** Arbor Klikk 2 kanter

Fargene kan avvike noe fra brosjyren




# ARBOR FERDIGMALTE VEGGPLATER

## – KLASSISK FASPANEL ELLER GLATT


Med Arbor ferdigmalt veggplater i spon får du lyse og smakfulle rom. De er enkle å sette opp, er holdbare og gir rommet et helt nytt utseende. Platene passer i de fleste rom, og du kan velge mellom glatt overflate uten profil, eller faspanel med seks bord.

Siden platene ikke har foliebelegg, er det ingen fare for at de sprekker eller revner når de settes opp. I tillegg slipper du kvisthull eller andre ujevnheter på veggen. Platene er grunnet på baksiden for bedre stabilitet. Malingen er ekstra robust og slitesterk, og kan vaskes med milde vaskemidler.

Velg blant våre lyse, moderne farger:




Hvit, Glatt




Skagen, Glatt



Hvit, Faspanel, 6 bord



Skagen, Faspanel, 6 bord



Sval Sjø, Faspanel, 6 bord



Arbor ferdigmalt veggplater i spon finnes i to utgaver:

- Faspanel med V-spor som minner om vanlig panel.
- Vanlig glatt med en rolig overflate og tidløst design.

Du kan henge bilder, mindre hyller og lignende rett på veggen.

Skjøter:

Not og fjær på 2 sider, som gir skjult spikring.



**Format:** 12 x 620 x 2390/2740\*

**Lysmål:** 600 x 2390/2740

**Dekker:** 1,434 m<sup>2</sup>/1,644 m<sup>2</sup>

**Pakning:** 2 stk

**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

\*) Sval Sjø kun i 239 cm.


**Fargekoder:**

Hvit NCS: S0502-Y

Skagen NCS: S1502-Y50R

Sval Sjø NCS: S1005-B20G

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Panel Trend Slett vegg Klassisk Hvit og takbord Skygge/Skrå Klassisk Hvit



# ARBOR PANEL TAKBORD


## – ENKELT, PENT OG VARIG

Panel i taket går aldri av moten. Arbor Panel Takbord i MDF leveres i tre ferdigmalte takborddesign, som gjør at du som ikke liker platetak eller helt glatte tak, finner en løsning du vil like. De har et tiltalende utseende og gir et penere resultat enn vanlig panel, uten de skjemmende kvisthullene. Takbordene er enkle å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Spesielt hvis du bruker Arbor Panelholder. Panelbordene leveres i Skygge/Skrå, Skygge/Skrå med V-fas Endeskjøt og V-fas fire sider. Arbor Panel Takbord i MDF kan også brukes på vegg og legges diagonalt.

I fuktige rom anbefaler vi våre himlingsplater.



### Velg blant disse løsningene:



Takbord Skygge/Skrå  
- Hvit.

Takbord Skygge/Skrå  
V-fas Endeskjøt - Hvit

Takbord V-fas 4 sider  
- Hvit

Du får også Takbord Skygge/Skrå i fargen Klassisk Hvit, NCS: S0500-N.

### Arbor Panelholder hjelper deg med å gjøre jobben enklere!

Med panelholderen som håndlanger, er det nok med to hender når du monterer takpanel. Også de lange bordene.

- Oppbevares enkelt i snekkerbeltet
- Den gir et penere resultat
- Kan også brukes på liggende utvendig kledning
- Du gjør jobben kjapt og effektivt




**Arbor Panel Takbord i MDF er ensartet tremasse presset sammen under høyt trykk og høy temperatur. Dette gjør det meget stabilt og sørger for at det tåler normal variasjon i temperatur og fuktighet. Fremstår som kompakt tre og gir feste for bilder, lamper og mindre hyller. Og du slipper å bruke spesialskruer.**

### Downlights:



Du kan trygt montere downlights i våre takbord.

### Penselstrøk:



Panelet har en overflate med penselstruktur.

**Format:** 12 x 140 x 2420/3620  
**Lysmål:** 120 x 2400/3600  
**Pakning:** 8 stk  
**Dekker:** 2,37/3,54 m<sup>2</sup>  
**Kanter:** Not og fjær 4 kanter

### Fargekode:

Hvit NCS: S0502-Y  
 Klassisk Hvit NCS: S0500-N\*  
 \*)Kun Skygge/Skrå

Fargen kan avvike noe fra brosjyren



Arbor Himling/Takplate Hvit og vegg Arbor Panel MDF Perlestaff Skogen



Våre himlings-/takplater er laget av spon og påført to lag hvit maling. De har en glatt, fløyelsmatt overflate. Det er mange fordeler ved å slippe å male taket selv: Du trenger ikke dekke til gulv og møbler, unngår malingsøl eller ujevnheter i taket, og du sparer tid. Takplatene tåler grundig rengjøring med milde vaskemidler eller dampvask uten at det blir skjolder i taket.

Downlights:



Du kan trygt montere downlights i våre takplater.

## ARBOR HIMLING – GIR ET PENT TAK

Et perfekt tak er pent å se på uten skjemmende merker eller spor etter ujevn maling. Med våre klassiske, ferdigmalte takplater i spon setter du enkelt opp taket selv. Resultatet blir et pent og varig tak, som du kan glede deg over i mange år.



Himling/takplate Hvit

**Format:** 12 x 620 x 1220  
**Lysmål:** 600 x 1200  
**Dekker:** 0,72 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 2 stk  
**Kanter:** Not, fjær og fas 4 kanter

**Farge:**  
Hvit NCS: S0502-Y

Fargen kan avvike noe fra brosjyren

# ARBOR PANEL UBEHANDLET

## – GIR DEG ALLE MULIGHETER

Velger du Arbor Panel ubehandlede veggplater i MDF, kan du skape akkurat de rommene du ønsker deg. Matte tomatrøde vegger med perlestaff eller blanke sjøgrønne vegger med V-fas. Mulighetene er uendelige, men resultatet blir det samme:

Lekre vegger med tidløst design, som gir den ekte panelfølelsen og skaper helt nye rom du vil trives i. Også for fuktige rom, utenfor våte soner.

Skal du ha en helt slett vegg, se Arbor Malingsklar på side 28 - 29.



Arbor Panel MDF Perlestaff ubehandlet, malt med Sjøsmaragd



**Arbor Panel ubehandlet**  
Skygge/Skrå, 5 bord



**Arbor Panel ubehandlet**  
Perlestaff, 5 bord



**Arbor Panel ubehandlet**  
V-fas, 7 bord



**Format:** 11 x 620 x 2390/2740\*

**Lysmål:** 600 x 2390/2740

**Dekker:** 1,434/1,644 m<sup>2</sup>

**Pakning:** 1 stk

**Kanter:** Not og fjær 2 kanter

Leveres standard og fuktbestandig.

\*Fuktbestandig kun 2390 cm lengde.



# ARBOR MALINGSKLAR SPON

## - PERFEKT FOR DEG SOM LIKER Å MALE

Arbor Malingsklar Klikk brukes i rom hvor det skal males og du ønsker en slett vegg. Platen har en spesiell klikkskjøt («not/fjær»-system), som gjør monteringen enkel og som gir minimale muligheter for bevegelse.

Platen kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (Klimaklasse 1).

### Et unikt produkt for nybygg og oppussing

Enten du skal bygge nytt eller pusse opp, eger Arbor Malingsklar seg svært godt. Du får den i lengder på 239 og 274 cm og i bredde 62 cm. Platen er laget av spon og har en meget høy kvalitet. Oppheng og innfestning er svært enkelt på Arbor Malingsklar. Ingen behov for pluggar eller spesialskruer. Ved tyngre installasjoner må det kubbles bak platen.

### Grunnet direkte på sponplaten - perfekt for å male på

Arbor Malingsklar er grunnet direkte på sponplaten. Du får en skjøt som ikke trenger sparkling eller sliping. Den er spesialgrunnet i vår fabrikk og grunningen er perfekt å male på. Vi bruker en vannbasert grunning. Platen er også grunnet på baksiden for bedre stabilitet.

### Ny klikk låseprofil

Vår nykonstruerte klikkskjøt er laget for å få en nøyaktig og tilnærmet usynlig skjøt. Den gjør det svært enkelt å montere platene og du trenger ikke sparkle og slippe skjøten før maling. Fjern eventuelt limsøl ved å pusse lett over med sandpapir.

### Du sparer tid og penger

Med Arbor Malingsklar slipper du både kostnadene med grunningen, utstyret og ikke minst arbeidet med sparkling og sliping, grunning og ny sliping/pussing. Du sparer både tid og penger og oppnår et perfekt resultat.



Arbor Malingsklar kan også tapetseres, men vi anbefaler Arbor Grunnet Kifals, som er spesielt laget for tapetsering.

Over tid kan skjøten bli påvirket av ytre forhold som kan gi en noe synlig skjøt.



## Arbor Klikkskjøt

Arbor Malingsklar er laget av spon og har en ekstra høy kvalitet. Grunningen er perfekt å male på. De har Klikkskjøt og du setter platene enkelt opp selv. De kan festes i alle vegger som har feste for skruer, kramper eller spiker.



**Format:** 12 x 620 x 2390/2740  
**Lysmål:** 600 x 2390/2740  
**Dekker:** 1,434/1,644 m<sup>2</sup>  
**Pakning:** 1 stk  
**Kanter:** Klikklås 2 kanter

# ARBOR GRUNNET KILFALS

## – PLATER SOM SKAPT FOR TAPET

Finner du ikke drømmeveggen blant våre malte veggpaneler, vil du kanskje heller tapetsere. Da skal du velge Arbor Grunnet Kilfalsvegg. Du sparer deg for mye jobb og kostnader ift sparkling og maling og du får et pent sluttresultat.



### Holder tett

Platene har en spesiell fals, som skal limes, og skjøtene mellom platene synes nesten ikke. Skjøten må pusses lett. Hvis du ønsker å bruke en lett gjennomsiktig tapet, må skjøten og spikermerker sparkles og pusses lett. Resultatet blir pene og jevne vegger. De grunnede platene tar ikke til seg fuktighet på samme måte som for eksempel ubehandlede plater, og dermed får du ikke så lett sprekker i tapetet eller strien.

### Platene er det eneste du trenger

Grunnede kilfalsplater er en rimeligere investering enn andre veggplater, fordi vi har gjort grunnarbeidet for deg. Du behøver ikke å kjøpe produkter som verktøy, sparkel eller grunning til etterarbeidet. Det eneste du trenger er skruer eller spiker og lim til selve oppsettingen.

Ønsker du å henge opp bilder eller hyller på veggen etterpå, tåler den selvsagt det – og du slipper å kjøpe spesialskrue.

Ønsker du ubehandlede kilfalsplater har vi det også.

Skal du ha en malt slett vegg, se Arbor Malingsklar på side 28 – 29.



Arbor Grunnet Kilfalsplater er laget av spon og har en ekstra høy kvalitet. Du setter platene enkelt opp selv, og de kan festes i alle vegger som har feste for skruer eller spiker.



Se våre limanbefalinger på [www.arbor.no](http://www.arbor.no)



Platene har en ubetydelig skjøt, som vanligvis ikke skal sparkles. Sjekk tapetleverandørens anbefaling.

**Format:** 12 x 620/1220 x 2390/2440/2740\*

**Lysmåål:** 600/1200 x 2390/2440/2740\*

**Dekker:** 1,434/1,464/2,868/2,928/3,288\* m<sup>2</sup>  
\*Kun 1220

**Pakning:** 1 stk

**Kanter:** Kilfals 2 kanter

# FÅ ET PERFEKT RESULTAT – ENKELT, KJAPT OG VARIG

## Profiloversikt Arbor Panel MDF



**Skygge/Skrå, 5 bord**  
vist med Skagen

**Perlestaff, 5 bord**  
vist med Caffè Latte

**V-fas, 7 bord**  
vist med Sweet Sand

**Retro, 10 bord**  
Hvit

## Fargeoversikt – profiler og farger

### ARBOR PANEL MDF PROFIL FARGE

PROFIL	FARGE	NYE FARGER!							
Skygge/skrå	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Varm Brun	Mørk Indigo	Misty Shadow	Jade	Klassisk Hvit
Perlestaff	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Varm Blå	Varm Orange			
V-fas	Hvit	Caffè Latte	Skagen	Sweet Sand	Dus Brun				
Retro	Hvit								

### SPON PROFIL FARGE

PROFIL	FARGE	NY FARGE!	
Glatt	Hvit	Skagen	
Faspanel	Hvit	Skagen	Sval Sjø

## Det peneste resultatet får du med riktig tilbehør

### Flexilister



3,5 x 54 x 2500 mm. For både innvendige og utvendige hjørner. Monteres med lim.

### Maling



Flekkmaling bør brukes for å dekke over merker etter skruer, og kramper. Boksene inneholder 150 ml.

### Fugemasse



Fugemasse i akryl for fuging. En tube inneholder 300 ml.

### Skruer og kramper



Som festemidler benyttes selvborende skruer eller kramper. Bruk våre spesialskrue BKF 4,2 x 25/35 mm, gullkrom, plateskrue med 250 stk pr. eske.



Arbor Panel Trend Skygge/Skrå Lys Eik

Du kan lese mer om Arbor, fabrikkene, våre produkter, montering og teknisk informasjon på [www.arbor.no](http://www.arbor.no)

Arbor  
8690 Hattfjelldal - Tlf. 75 18 50 00



# ARBOR