



**SKARPNES**

YTELSESERKLÆRING ASFALT 700 SK<sup>2</sup>



# YTELSESERKLÆRING

## SKARPNES ASFALT 700 SK<sup>2</sup> 1 x 25 M



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK

## YTELSESERKLÆRING

# SKARPNES ASFALT 700 SK<sup>2</sup> 1 x 25 M



### 1 IDENTIFIKASJON AV PRODUKTKODE FOR PRODUKTTYPEN

86000 Skarpnes undertaksbelegg asfalt 700 sk<sup>2</sup> 1 x 25 m

### 2 PARTI, SERIE, VARENUMMER IDENTIFIKASJON

Kontroller pakningsvedlegg (følger med hver rull)

### 3 TILSIKTET BRUKSOMRÅDE

Undertak kombinert vindsperre for tekninger med omlegg

### 4 PRODUSENT

Skarpnes AS, Industriveien 11, 4879 Grimstad

### 5 GODKJENT REPRESENTANT

Ikke aktuelt

### 6 SYSTEM FOR VURDERING AV BYGGEVARENS YTELSE

System 3

### 7 MELDT ORGAN

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 0402

### 8 TEKNISK VURDERINGSORGAN

Ikke relevant

### 9 ANGITT YTELSE IHT. EN 13859-1 / -2

Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	Ingen erklært verdi
Vanntetthet	EN 13859-1	klasse	W1
Strekstyrke - langs	EN 12311-1	N/50mm	844+-20%
Strekstyrke - tvers	EN 12311-1	N/50mm	599+-20%
Rivestyrke - langs	EN 12310-1	N	> 100
Rivestyrke - tvers	EN 12310-1	N	> 100
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	C	- 30
<b>Holdbarhet etter aldring</b>			
Vanntetthet	EN 13859-1	Klasse	W1
Strekstyrke - langs	EN 1859-1	N/50 mm	867
Strekstyrke - tvers	EN 13859-1	N/50mm	597
Alle andre verdier i henhold til EN 13859-1	EN 13859-1		Ytelserverdier

### 10 PRODUSENTENS UNDERSKRIFT OG DATO

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av produsent.

Kenneth Lomeland  
Produktansvarlig

Grimstad 03. juli 2018

Dato/Sted