

# EN SMARTERE TRESKRUE ET PERFEKT RESULTAT



# NY REVOLUSJONERENDE TRESKRUE!

Vi vet ikke om vi skal kalle det evolusjon eller revolusjon. Men vi vet garantert at det blir et veldig pent sluttresultat – en perfekt overflate! Etter grundig produktutvikling og mange tester kan vi presentere en treskrue som slår det meste på markedet.

Arvid Nilsson treskrue har en unik sagtannet gjenge med en meget god sprekkrøduserende effekt. Skruen har en svært skarp spiss og er ekstremt rask. Dessuten kan den brukes med plugg. Smartere, rett og slett.


Flere smarte nyvinninger gjør at Arvid Nilssons treskrue kommer ut på topp i sammenlignende tester:

## TURBINBLAD-FORMET HODE

Undersiden av hodet er turbinformet, noe som gir en fin forsenkning og en perfekt finish. De kraftige sporene under hodet gir bedre fresing i materialet, og reduserer spon og flis.

## SKARP SPISS

Den skarpe spissen gir lynraskt og presist grep i treverket uten at det er behov for å bore på forhånd. Spissen har ikke kutt, og skruen kan derfor brukes med plugg.



## STAMMEFRES

Skrue i lengre lengder har en stammefres som reduserer innskruiingsmomentet.

## SAGTANNET GJENGE

Patentert sagtannet design med Hi-Lo gjenge gir optimal sprekkrødusjon, raskere montering og redusert innskruiingsmoment. Den smarte konstruksjonen transporterer også bort spon på en måte som reduserer risikoen for sprekker.

*En skrue i ypperste verdensklasse –  
i en av verdens beste emballasjer!*

Naturligvis leveres Arvid Nilssons treskrue i vår vanttette Miljøboks. En emballasje som tåler all slags vær, og som blant annet har blitt tildelt Worldstar i verdensmesterskapet for emballaseløsninger!




# Treskrue Forsenket C4 – utendørs

For krevende utendørsmontering. Undersiden av hodet er turbinformet, noe som gir en fin forsenkning og en perfekt finish. Svært skarp spiss som griper direkte i treet. Patenterte, sagtannede gjenger med en meget god sprekkruserende effekt. Skruer i lengder over 50 mm har stammefres.



Varegruppe: 51736

**Hode form** Senkhode  
**Nøkkel form** Torx  
**Overflatebehandling** C4  
**CE Standard** EN 14592



OUTDOOR



Varegruppe: 51736

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	NOBB
3	16		T10	5173603016*	AN Box	200	16	56280454
	20		T10	5173603020	AN Box	200	16	56280465
	25	18	T10	5173603025	AN Box	200	16	56280473
	30	18	T10	5173603030	AN Box	200	16	56280484
	40	24	T10	5173603040	AN Box	200	12	56280492
3,5	16		T10	5173603516*	AN Box	200	16	56280503
	20		T10	5173603520*	AN Box	200	16	56280518
	25	18	T10	5173603525	AN Box	200	16	56280522
	30	18	T10	5173603530	AN Box	200	12	56280537
	40	24	T10	5173603540	AN Box	200	12	56280541
4	50	32	T10	5173603550	AN Box	200	12	56280556
	20		T20	5173604020*	AN Box	200	16	56280560
	25	18	T20	5173604025	AN Box	200	16	56280575
	30	18	T20	5173604030	AN Box	200	12	56280586
	40	24	T20	5173604040	AN Box	200	12	56280594
4,5	50	32	T20	5173604050	AN Box	200	8	56280605
	60	36	T20	5173604060	AN Box	100	12	56280613
	70	42	T20	5173604070	AN Box	100	8	56280624
	20		T20	5173604520*	AN Box	200	12	56280632
	30	18	T20	5173604530	AN Box	200	12	56280643
	40	24	T20	5173604540	AN Box	200	12	56280658
	50	32	T20	5173604550	AN Box	200	8	56280662
5	60	36	T20	5173604560	AN Box	100	12	56280677
	70	42	T20	5173604570	AN Box	100	8	56280681
	80	42	T20	5173604580	AN Box	100	8	56280696
	20		T25	5173605020*	AN Box	200	12	56280700
	30	18	T25	5173605030	AN Box	200	12	56280715
	40	24	T25	5173605040	AN Box	200	8	56280446
	50	32	T25	5173605050	AN Box	200	8	56280174
	60	36	T25	5173605060	AN Box	100	8	56280185
	70	42	T25	5173605070	AN Box	100	8	56280193
	70	42	T25	5173675070	AN Plastic	1500		56142096
6	80	42	T25	5173605080	AN Box	100	8	56280204
	80	42	T25	5173675080	AN Plastic	1500		56142100
	90	42	T25	5173605090	AN Box	100	8	56280212
	90	42	T25	5173675090	AN Plastic	1000		56142357
	100	53	T25	5173605100	AN Box	100	8	56280223
	100	53	T25	5173675100	AN Plastic	1000		56142361
	120	72	T25	5173605120	AN Box	100	4	56280238
	40	24	T30	5173606040	AN Box	200	8	56280242
6	50	32	T30	5173606050	AN Box	200	8	56280257
	60	36	T30	5173606060	AN Box	100	8	56280261
	70	42	T30	5173606070	AN Box	100	8	56280276

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	NOBB
6	80	42	30	5173606080	AN Box	100	4	56280280
	80	42	30	5173676080	AN Plastic	1000		56142406
	90	42	30	5173606090	AN Box	100	4	56280295
	90	42	30	5173676090	AN Plastic	1000		56142425
	100	53	30	5173606100	AN Box	100	4	56280306
	100	53	30	5173676100	AN Plastic	800		56142433
	120	72	30	5173606120	AN Box	100	4	56280314
	120	72	30	5173676120	AN Plastic	800		56142444
	140	75	30	5173606140	AN Box	100	4	56280325
	150	75	30	5173606150	AN Box	100	4	56280333
	160	75	30	5173606160	AN Box	50	4	56280344
	180	75	30	5173606180	AN Box	50	4	56280352
	220	75	30	5173606220	AN Box	50	4	56280363
	8	80	54	40	5173608080	AN Box	50	4
100		65	40	5173608100	AN Box	50	4	56280382
120		72	40	5173608120	AN Box	50	4	56280397
150		100	40	5173608150	AN Box	50	4	56280401
180		100	40	5173608180	AN Box	50	4	56280416
200		100	40	5173608200	AN Box	50	4	56280420
240	100	40	5173608240	AN Box	50	4	56280435	

\* Ikke del av godkjenningen.


## Treskrue Forsenket EL

For innendørs montasje. Undersiden av hodet er turbinformet, noe som gir en fin forsenkning og en perfekt finish. Svært skarp spiss som griper direkte i treet. Patenterte, sagtannede gjenger med en meget god sprekreduserende effekt. Skruer i lengder over 50 mm har stammefres.



### Varegruppe: 51002

**Hode form** Senkhode  
**Nøkkel form** Torx  
**Overflatebehandling** EL  
**CE Standard** EN 14592



INDOOR



### Varegruppe: 51002

d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	NOBB
3	12		T10	5100203012*	AN Box	200	16	56281025
	16		T10	5100203016*	AN Box	200	16	56281033
	20		T10	5100203020	AN Box	200	16	56281044
	25	18	T10	5100203025	AN Box	200	16	56281052
	30	18	T10	5100203030	AN Box	200	16	56281063
	35	24	T10	5100203035	AN Box	200	16	56281078
3,5	40	24	T10	5100203040	AN Box	200	12	56281082
	12		T10	5100203512*	AN Box	200	16	56281097
	16		T10	5100203516*	AN Box	200	16	56281101
	20		T10	5100203520	AN Box	200	16	56281116
	25	18	T10	5100203525	AN Box	200	16	56281120
	30	18	T10	5100203530	AN Box	200	12	56281135
	35	24	T10	5100203535	AN Box	200	12	56281146
	40	24	T10	5100203540	AN Box	200	12	56281154
	50	32	T10	5100203550	AN Box	200	12	56281165

# Treskrue Forsenket EL

Varegruppe: 51002




d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/ masterpack	NOBB
4	16		T20	5100204016*	AN Box	200	16	56281173
	20		T20	5100204020*	AN Box	200	16	56281184
	25	18	T20	5100204025	AN Box	200	16	56281192
	30	18	T20	5100204030	AN Box	200	12	56281203
	35	24	T20	5100204035	AN Box	200	12	56281218
	40	24	T20	5100204040	AN Box	200	12	56281222
	45	27	T20	5100204045	AN Box	200	12	56281237
	50	32	T20	5100204050	AN Box	200	8	56281241
	60	36	T20	5100204060	AN Box	100	12	56281256
	70	42	T20	5100204070	AN Box	100	8	56281260
4,5	20		T20	5100204520*	AN Box	200	12	56281275
	25	18	T20	5100204525	AN Box	200	12	56281286
	30	18	T20	5100204530	AN Box	200	12	56281294
	35	24	T20	5100204535	AN Box	200	12	56281305
	40	24	T20	5100204540	AN Box	200	12	56281014
	45	28	T20	5100204545	AN Box	200	12	56280726
	50	32	T20	5100204550	AN Box	200	8	56280734
	60	36	T20	5100204560	AN Box	100	12	56280745
	70	42	T20	5100204570	AN Box	100	8	56280753
	80	42	T20	5100204580	AN Box	100	8	56280764
5	90	42	T20	5100204590	AN Box	100	8	56280772
	20		T25	5100205020*	AN Box	200	12	56280783
	25	18	T25	5100205025*	AN Box	200	12	56280798
	30	18	T25	5100205030	AN Box	200	12	56280802
	35	24	T25	5100205035	AN Box	200	12	56280817
	40	24	T25	5100205040	AN Box	200	8	56280821
	45	24	T25	5100205045	AN Box	200	8	56280836
	50	32	T25	5100205050	AN Box	200	8	56280840
	60	36	T25	5100205060	AN Box	100	8	56280855
	70	42	T25	5100205070	AN Box	100	8	56280866
6	80	42	T25	5100205080	AN Box	100	8	56280874
	90	42	T25	5100205090	AN Box	100	8	56280885
	100	53	T25	5100205100	AN Box	100	8	56280893
	120	72	T25	5100205120	AN Box	100	4	56280904
	30	18	T30	5100206030	AN Box	200	8	56280912
	40	24	T30	5100206040	AN Box	200	8	56280923
	50	32	T30	5100206050	AN Box	200	8	56280938
	60	36	T30	5100206060	AN Box	100	8	56280942
	70	42	T30	5100206070	AN Box	100	8	56280957
	80	42	T30	5100206080	AN Box	100	4	56280961
	90	42	T30	5100206090	AN Box	100	4	56280976
	100	53	T30	5100206100	AN Box	100	4	56280980
	120	72	T30	5100206120	AN Box	100	4	56280995
	140	75	T30	5100206140	AN Box	100	4	56281006

\* Ikke del av godkjenningen.

# Treskrue Panhode C4 – utendørs

For krevende utendørsmontering. Rundt hode og svært skarp spiss som griper direkte i treet. Patenterte, sagtannede gjenger med en meget god sprekkruserende effekt.




Varegruppe: 51636

Hode form Panhode

Nøkkel form Torx

Overflatebehandling C4

CE standard EN 14592



OUTDOOR



d1 (mm)	l (mm)	b (mm)	Bits nr.	Art.nr	Box	St/box	Box/masterpack	NOBB
3	12		T10	5163603012*	AN Box	200	16	56281555
	16		T10	5163603016*	AN Box	200	16	56281566
	20		T10	5163603020	AN Box	200	16	56281574
	25		T10	5163603025	AN Box	200	16	56281585
	30		T10	5163603030	AN Box	200	16	56281593
3,5	12		T10	5163603512*	AN Box	200	16	56281604
	16		T10	5163603516*	AN Box	200	16	56281612
	20		T10	5163603520	AN Box	200	16	56281623
	25		T10	5163603525	AN Box	200	16	56281638
	30		T10	5163603530	AN Box	200	12	56281657
4	35		T10	5163603535	AN Box	200	12	56281642
	40		T10	5163603540	AN Box	200	12	56281661
	12		T20	5163604012*	AN Box	200	16	56281676
	16		T20	5163604016*	AN Box	200	16	56281680
	20		T20	5163604020*	AN Box	200	16	56281695
4,5	25		T20	5163604025	AN Box	200	16	56281706
	30		T20	5163604030	AN Box	200	12	56281714
	35		T20	5163604035	AN Box	200	12	56281725
	40		T20	5163604040	AN Box	200	12	56281733
	50		T20	5163604050	AN Box	200	8	56281744
	60		T20	5163604060	AN Box	100	12	56281752
	20		T20	5163604520*	AN Box	200	12	56281763
	25		T20	5163604525	AN Box	200	12	56281778
	30		T20	5163604530	AN Box	200	12	56281540
	35		T20	5163604535	AN Box	200	12	56281313
5	40		T20	5163604540	AN Box	200	12	56281324
	50		T20	5163604550	AN Box	200	8	56281332
	60		T20	5163604560	AN Box	100	12	56281343
	16		T25	5163605016*	AN Box	200	12	56281358
	20		T25	5163605020*	AN Box	200	12	56281362
	25		T25	5163605025*	AN Box	200	12	56281377
	30		T25	5163605030	AN Box	200	12	56281381
	35		T25	5163605035	AN Box	200	12	56281396
	40		T25	5163605040	AN Box	200	8	56281400
	50		T25	5163605050	AN Box	200	8	56281415
6	60		T25	5163605060	AN Box	100	8	56281426
	70		T25	5163605070	AN Box	100	8	56281434
	80	48	T25	5163605080**	AN Box	100	8	56281445
	90	55	T25	5163605090**	AN Box	100	8	56281453
	40		T30	5163606040	AN Box	200	8	56281464
	45		T30	5163606045	AN Box	200	8	56281472
	50		T30	5163606050	AN Box	200	8	56281483
	60		T30	5163606060	AN Box	100	8	56281498
	70		T30	5163606070	AN Box	100	8	56281502
	80		T30	5163606080	AN Box	100	4	56281517
6	90	55	T30	5163606090**	AN Box	100	4	56281521
	100	60	T30	5163606100**	AN Box	100	4	56281536

\* Ikke del av godkjenningen. \*\* Stammefres.

**ARVID NILSSON AB**  
info@arvidnilsson.com  
www.arvidnilsson.com

**KUNDESERVICE**  
salg@arvidnilsson.no  
+47 61 11 89 00

**Arvid Nilsson**  
KEEPING THINGS TOGETHER