

# Isola Ståltakrenner

FDV



## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:  
Prosjekt/adresse:  
Bruksområde/bygningsdel:  
Utførelsesdato:

## 2. PRODUKT BESKRIVELSE

Isola Ståltakrennedeler lages av 0,6 mm tykt kontinuerlig varmforsinkede tynnplater av stål, påført et plastbelegg. Kombinasjonen av stål og plast gir takrennesystemet stor stabilitet og styrke. Ståltakrennen tåler store belastninger over lang tid. Alle deler er enkle å tilpasse, og det behøves verken lim eller spesialverktøy for montering.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:  
Fargekode:  
Kvalitet / sortering / klasse:  
Overflatebehandling:  
Vedlegg / dokumentasjon:

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI    JA    Hvis ja, firma:

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Spyl takrennene med hageslange. Bruk evt. en myk kost.

### Ettersyn/kontroll

Skjøtestykker og tappestykker etc. kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst). Løvsil renses for barnåler, kvister etc. Hvis det oppstår lekkasje, kan disse tettes med silikon (finnes i svart og hvit i patroner).

## Isola Ståltakrenner

### 4. DRIFTEKNIKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti:**

-

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:-**

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke relevant

### 6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:**

Ingen

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Blandet materiale

**Avfallshåndtering:** Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

**Opprinnelse:** Næring: Bygg og anlegg.

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

**e-post:** isola@isola.no

FDV

