

Egendeclarasjon BREEAM-NOR HEA 02 – Inneluftkvalitet

Egendeclarasjon på at produkter tilfredsstiller HEA 02-krav i BREEAM-NOR.

Kriteriene er kvalitetssikret av Grønn Byggallianse, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. 2016



Produkt:
Treplater

Produsent:
Fibo AS

Følgende produkter tilfredsstiller krav som stilles til treplater i emne «HEA 02 - Inneluftkvalitet».

Handelsnavn:
Fibo Veggpanel

Ytelseskrav:	Samsvarende prøvestandard(er):	Ytelsen bekreftes:	Kommentarer:
B1.	1. Formaldehyd E1-nivå 2. TVOC: 200 µg/m ² h (tilsvarer 417 µg/m ³ for veggprodukter), kreftfremkallende: 5 µg/m ² h (tilsvarer 10 µg/m ³ for veggprodukter) etter 28 dager.	EN 717-1:2004, EN 717-2:1994, EN 120:1992, ISO 16000-9/ISO 16000-6 (VOC). Prøving og beregning iht. EN 16516	Ja
B2.	Undertegnede bekrefter fravær av regulerte treimpregneringsmidler.		Ja

Begge ytelsene oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 06.05.2019

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:

Martin Prytz
Daglig leder