

gop Skylon®

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

gop Skylon® er en robust og moderne mellomklasseplate som gir en behagelig og diffust lys overføring. Perfekt beskyttelse for deg som ønsker en rimelig plate i mellomklassen.

Passer utmerket over for eksempel altanen, carporten eller uteplassen.

gop Skylon® kan gjenvinnes 100 % og er lett å montere. Dessuten har platen svært høy lystransmisjon

Bruksområde

Tak over altaner, carporter, drivhus mm.

Farger

Ice white

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

Skruesett med vinge - modulnr 40136301

5,5 x 35 mm

50 stk/pakke

Hvit, grafitt, silver



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Korrugering:	Trapets76/16			
Farge:	Ice white			
Lengde	2500mm	3000mm	3500mm	5000mm
Bredde/dekkende bredde:	1115/1064mm			

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast.

NS 3451-kode for bygningsdel

232. Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper

Transport og lagring

Ikke farlig gods.

Platene lagres tørt og innendørs der det er mulig.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 02 03

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Brannklasse i henhold til DIN 4102 B-1

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Glasfiber & Plastprodukter AB er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Adresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
Telefaks	+46 31 87 96 77
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se