

INNSENDIG PANEL



FÅVANG SAG

Kvalitet, pålitelighet og forutsigbarhet til riktig pris

Behandlet interiørpanel furu

Malt panel er stilig og tidløst, og gir muligheter for variasjon. Behandlet furupanel fra Fåvang Sag er tidsbesparende, og gir god økonomisk lønnsomhet.

Treet er levende og dynamisk materiale som har en unik evne til å skape harmoni, varme og lunhet. Det kan kombineres med alle stilarter på grunn av variasjon i profil og farger. Velger du behandlet trepanel, velger du kvalitet.



Våre lagerførte behandlede paneler

HVITMALT
GLATTPANEL



HVITLASERT
GLATTPANEL



HVITMALT
SKYGGEPANEL



HVITLASERT
SKYGGEPANEL



HVITMALT
FASPANEL



DIMENSJON	LM/M ²	BEHANDLING	Glattpanel EP	Skyggepanel EP	Faspanel EP
			NOBB	NOBB	NOBB
15 x 118	9,0	Hvitmalt 8 %	47437066	47437055	48260266
		Hvitlasert 8 %	49031004		
15 x 120	9,1	Hvitlasert 12 %		47437040	

Stabil og solid




STABIL har en fuktkvotepå åtte prosent og treet beveger seg veldig lite over tid. Resultatet blir det vi kaller naturlig stabil. Dette er vår fineste kvalitet.



SOLID har en fuktkvotepå maks tolv prosent. Dette er en forutsetning for å behandle paneloverflaten med superlasur. Høy kvalitet og kostnadseffektivt.

Våre behandlede paneler | BESTILLINGSVARE

Profiler: GLATTPANEL | SKYGGEPANEL | FASPANEL



DRIVVED

LYS GRÅ

HVIT PIGMENTERT

STEINGRÅ

SIGNATUR

MYK ELEGANSE



DIMENSJON	LM/M ²	BEHANDLING	Glattpanel EP	Skyggepanel EP	Faspanel EP
			NOBB	NOBB	NOBB
14 x 095	11,8	Drivved	49337400		49337313
	11,8	Lys grå	46606821		46606435
	11,8	Hvit pigmentert	24458937		27754209
	11,8	Steingrå	53682016		53681233
	11,8	Signatur	53682001		53681225
	11,8	Myk eleganse	53681997		53681214
14 x 120	9,1	Drivved	49337426	49337362	49337332
	9,1	Lys grå	46606885	46606575	46606473
	9,1	Hvit pigmentert	24459067	27750611	27753771
	9,1	Steingrå	53682046	53681596	53681263
	9,1	Signatur	53682035	53681581	53681252
	9,1	Myk eleganse	53682020	53681577	53681244
14 x 145	7,4	Drivved	49337453	49337381	
	7,4	Lys grå	46607006	46606700	
	7,4	Hvit pigmentert	24459521	27750645	
	7,4	Steingrå	53682258	53681804	
	7,4	Signatur	53682243	53681793	
	7,4	Myk eleganse	53682232	53681785	

Valg av panel

Det å velge panel av tre gir en fin atmosfære og gjør rommet levende. Furu er en myk tretype som gir god akustikk og skaper sunne rom. Treets egen-skaper gir rommet en harmonisk atmosfære. Hvordan rommet blir, avgjøres av treslag, fuktkvote, profil og overflatebehandling.

Vakkert og glatt


Den hvitmaltede overflatebehandlingen er vannbasert og miljøvennlig. Treet blir behandlet i flere omganger, noe som lar den naturlige strukturen skinne igjennom. Laseringen er vannbasert og miljøvennlig. Behandlingen gir meget god uv-beskyttelse og en smussavstøtende gir en vakker og glatt overflate som viser treets naturlige struktur.

Det er noe ekstra med behandlet panel– vi kaller det trivelig kvalitet.

Interiørpanel

Fåvang Sag produserer de fleste profilene på innvendige paneler i gran og furu. Alle paneler leveres foliert for å beskytte mot støv og smuss.

Tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som temperatur, luftfuktighet og sollys. Panel skal ligge en til to ukers tid innendørs før det monteres for å unngå at det slår seg på grunn av temperatur- og fuktforskjeller. Fuktinnhold i våre paneler er 16-18 % ved levering fra oss.



412 Glattpanel natur EP

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
15 x 095		11,8	31105794
120		9,1	28767374
145		7,4	28767390
170	B	6,3	28767408

		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
15 x 095		11,8	30898217
120		9,1	28767457
145		7,4	21768833
170	B	6,3	28767481



414 Faspanel natur EP

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
12 x 095		11,8	54282253
120		9,1	54282283
14 x 070		16,7	22206478
15 x 095		11,8	54282272
120		9,1	54282264
145		7,4	28768240


		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
12 x 120		9,1	54282654
15 x 095		11,8	30898076
120		9,1	28768380
145		7,4	28768406



442 Skyggepanel med skråkant natur EP

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
12 x 120		9,1	28852838
15 x 120		9,1	28852846
	145	7,4	28852853

		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
12 x 120		9,1	54282245
15 x 120		9,1	54282234
	145	7,4	54282298



461 Møllerstuepanel natur

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
14 x 145	B	7,4	24418345

		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
15 x 145	B	7,4	24418287
	170	6,3	24425704



471 Krokskogpanel natur

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
14 x 145	B	7,4	24418774

		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
14 x 145	B	7,4	24418717
	170	6,3	24425829



472 Perlefaspanel natur EP | 8 mm perle

		GRAN	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
14 x 095	B	11,8	24420564
	120	9,1	24420697
	145	7,4	24420812

		FURU	
DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
14 x 095	B	11,8	24420507
	120	9,1	24420622
	145	7,4	24420754



Rundtømmer

GRAN

DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
21 x 145	B	7,4	22207286

FURU

DIMENSJON		LM/M ²	NOBB
21 x 145	B	7,4	22207278
28 x 170	B	6,3	41488578



477 Østerdalspanel natur EP

FURU

DIMENSJON	LM/M ²	NOBB
21 x 195	5,4	31141641



Hva er forskjellen?

FURUPANEL

Fargene i furu går fra lys yteved mot det rødbrune i kjerneveden, og markante forskjeller gir et farge-spill. Kvistene er rødbrune og framtrepende, og tydelige årringer gir et livlig mønster.

Furupanel er godt egnet for overflatebehandling, da denne er mindre utsatt for sprekkdannelse i kvist sammenliknet med gran

GRANPANEL

Gran er lysere i veden sammenliknet med furu, og har en mer nøytral overflate. Kvistene er mindre, men sitter gjerne tettere.

Granpanel kan overflatebehandles. Transparente produkter er da best egnet, på grunn av sprekkdannelse og fiberreising rundt kvister blir mer synlig ved bruk av maling.





Fåvang Sag, din totalleverandør av trelast.




FÅVANG SAG OG HØVLERI

 Tromsnesvegen 47 | 2634 Fåvang

 61 28 44 00

 post@favangsag.no

 www.favangsag.no

 facebook.com/favangsag