

Regina industritrapper

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Aluminium industrirapp med plattform
- Egnet for tungt arbeid.
- Hvert trinn er sveiset fast til side vangene
- testet og godkjent etter europeisk standard EN131.
- Kraftig aluminiums plattform (28 x 25,5 cm)
- Ergonomisk forsterket skligummiføtter
- Integreert verktøyholder
- Avstiverstak for økt stabilitet
- brede riflete trinn 8 cm
- Avstand mellom trinn 25 cm
- Rekkverkshøyde 60 cm
- Frontvange 80x25 mm
- Bak vange 40x20 mm
- Breddesammenslått 15 cm

Nobb modulnummer: 26807131

Nobb varenummer: 27130673, 27130681, 27130699, 27130707, 27130715,
27130723, 27130731, 27130749

Farge: Blank

Overflatebehandling: Aluminium

Øvrige opplysninger: Ensidig trapp



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Standard vedlikehold rengjøring etter bruk.

Ettersyn/kontroll

Sjekk industrirappa for skader før og etter bruk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

kontroll av industrirapp.

Denne kontrollen skal avdekke skader og mangler som kan føre til svekkelser i stabilitet og styrke. Slikt materiell kan være farlig og bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens.

- 1.) Sjekk av side vanger for skader
- 2.) Sjekk trinn for skader/slark
- 3.) Sjekk klaver om de er løse eller mangler nagler/skruer.
- 4.) Sjekk at stige sko er ok

Regina industritrapper

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> privat 15 år proff bruk 5 år

Garanti og vilkår

Kjøpslov

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Kontrollblad for industrirapp /bukken kan lastes ned fra alustigen.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Alu-stigen AS
Postadresse	Buråsen 18A
Postnr. og poststed	4636 Kristiansand
Telefon	+47 380 90 550
E-post	post@alu-stigen.no
Internett	www.alustigen.no

Regina industritrapper