

Nr. Ultipro Flislim Hvit1. *Byggevaretype***Cementbaseret fliseklæb**2. *Byggevaridentifikation***Ultipro Flislim Hvit; C2TE S1**3. *Byggevarens tilsigtede anvendelse***Cementbaseret flisemørtel for montering af keramiske fliser
indvendig og udvendig på gulv og væg**4. *Fabrikantens navn og adresse***Optimera AS
Postboks 40, Øster Aker Vei 260, Haugenstua, N-0915 Oslo
Telefon: +47 22 16 88 00 * www.optimera.no**5. *Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant***Ikke relevant**6. *Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)***System 3**7. *Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en harmoniseret standard)***Notificeringsnr. 1555
Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilnius
har udført typeprøvning efter system 3 og udstedt rapport nr. 1555-CPD-006**8. *Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en europæisk teknisk vurdering)***Ikke relevant**9. *Deklareret ydeevne*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse E	EN 12004:2008 + A1:2012
Vedhæftningsstyrke efter:		
- tørlagring	≥ 1,0 N/mm ²	
- vandlagring	≥ 1,0 N/mm ²	
- varmelagring	≥ 1,0 N/mm ²	
- frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm ²	
Forlænget åbningstid	≥ 0,5 N/mm ² efter 30 min.	
Standfasthed/glidning	≤ 0,5 mm	
Fleksibilitet	>2,5 og < 5 mm	

10. *Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**Underskrevet for og på vegne af producenten af:**Sted og udstedelsesdato
Oslo 1.1.2017*
Produktsjef Tyngre byggevarer