

SSDHPD skruerne er rustfrie selvboende terrasseskrue, som er udviklet for hurtigere at kunne lægge en terrasse af brædder i eksotiske træsorter på strøer af blødt træ. Kan skrues direkte i uden forboring ved træsorter 800 kgs/m³.

EGENSKAPER



Materiale

- Rustfritt stål A2

Fordeler

- Fladt hoved for en perfekt undersænkning i træet
- Enkelt gevind
- Tilspidset tip for en præcis og hurtig indkøring i træet
- Vingerne gør skruen stærkere og gør den hurtigere at skrue i træet
- UDEN FORBORING ved træsorter < 800 kgs/m³



ANVENDELSE

Skjøter


- Terrassebrædder: eksotisk træ (Ipe, Teak, Azobé, Acacie, Bambus..)
- Strøer: blødt træ (Cedar, Gran, Lærk, Fyr, Gran...)

Bruksområder

- Terrassebrædder (eksotisk træ)

TEKNISK DATA

Dimensjoner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Hovedbredde [mm]	Ø hoved [mm]	Hovedlængde [mm]	Antall skruer/bånd	Antall skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
SSDHPD64E	6.9	5	64	30	1000	QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500

