



**Dobbelthodet forskalingsspiker er beregnet til alle midlertidige trekonstruksjoner, som forskalinger, støpeformer etc. Dobbelthodet gjør uttrek etter bruk raskt og enkelt.**

#### EGENSKAPER



**BRIGHT**

**NCS**

**INDOOR**

#### Materiale

- Stålkvalitet: S235JR EN10025:2004
- Korrosjon: Varmforsinkes etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

#### Fordeler:

- Dobbelthode
- Blank



#### ANVENDELSE

##### Bruksområde:

- Tre til tre

TEKNISK DATA

Mål



| Art. nr.    | Item code     | NOBB nr.            | Fastener dimensions [mm] |     |                |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------|-----|----------------|
|             |               |                     | d                        | l   | d <sub>h</sub> |
| ENTS3.4x65  | 75599         | 55842458            | 3.4                      | 65  | 6.7            |
| ENTS3.4x75  | 74591 - 75600 | 42665662 - 55837906 | 3.4                      | 75  | 6.7            |
| ENTS3.4x100 | 75598         | 55839613            | 3.4                      | 100 | 6.7            |

