

[...](#) [Impact Control HSS-spiralbor](#)[Tilbake](#)

# Impact Control HSS-spiralbor



Impact Control HSS-spiralboret gir svært robust boring i metall, særlig med slagdriller

[Velg produktvariant](#) [Quicknavigation](#)

## Produktfordeler

### Impact Control HSS-spiralbor

Impact Control HSS-spiralboret gir svært robust boring i metall, særlig med slagdriller

- Den supersterke kjernen er ekstremt robust
- Presisjonsslipt av massivt metall med oksidbelagt skjær til skjæring gjennom materialer med lavere slitasje
- Fremstilt i henhold til DIN 338, bor av typen N (notvinkel) med 135-graders spiss, diametertoleranse h8

[Direkte til variantoversikten](#) 

### Produktdetaljer

Impact Control HSS-spiralboret gir svært robust boring i metall, særlig med slagdriller. Den ekstremt sterke kjernen er usedvanlig robust. Spiralboret er presisjonsslipt av massivt metall og har et oksidbelagt skjær som gir det en enestående overflatekvalitet til skjæring gjennom materialer med lavere slitasje. Det er godt egnet til bruk på legert og ikke-legert stål, støpestål, støpejern, sinterjern, ikke-jernholdige metaller, metallplater og plast. Dette boret er kompatibelt med et 1/4-tommers sekskantet skaftsystem for universell bruk med driller, slagdriller og drillstativ.

## Funksjoner



## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter (D) mm	Arbeidslengde (L1) mm	Samlet lengde (L2) mm	Tangediameter (d) mm	Innhold i pakken
2.0	24	60	6.35	1 Stk.
2.0	24	60	6.35	10 Stk.
2.2	27	64	6.35	1 Stk.
2.5	30	69	6.35	1 Stk.
3.0	33	72	6.35	1 Stk.
3.0	33	72	6.35	10 Stk.
3.2	36	75	6.35	1 Stk.
3.3	36	75	6.35	1 Stk.
3.5	39	79	6.35	1 Stk.
3.5	39	79	6.35	10 Stk.
4.0	43	83	6.35	1 Stk.
4.0	43	83	6.35	10 Stk.
4.1	43	83	6.35	1 Stk.
4.2	43	83	6.35	1 Stk.

4.2	43	83	6.35	10 Stk.
4.5	47	87	6.35	1 Stk.
5.0	52	91	6.35	1 Stk.
5.0	52	91	6.35	10 Stk.
5.2	52	91	-	1 Stk.
5.5	57	98	6.35	1 Stk.
6.0	57	98	6.35	1 Stk.
6.0	57	98	6.35	10 Stk.
6.5	63	107	6.35	1 Stk.
6.8	69	109	6.35	1 Stk.
7.0	69	109	6.35	1 Stk.
7.5	69	109	6.35	1 Stk.
8.0	75	117	6.35	1 Stk.
8.0	75	117	6.35	5 Stk.
8.5	75	117	6.35	1 Stk.
9.0	81	125	6.35	1 Stk.
9.5	81	125	6.35	1 Stk.
10.0	87	133	6.35	1 Stk.
10.0	87	133	6.35	5 Stk.
11.0	94	142	6.35	1 Stk.
12.0	101	151	6.35	1 Stk.
12.0	101	151	6.35	5 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name



## Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Rask boring i metall

**HSS-spiralbor, PointTeQ**



Rask boring i metall

## HSS-spiralborsett, PointTeQ



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

## HSS-R-spiralbor



Stødig og sterk boring for standardbruksområder

**Sett med HSS-R-spiralbor**



Boring med maksimal presisjon

**HSS-slipt spiralbor**



Boring med maksimal presisjon

**Sett med HSS-spiralbor**



Boring av dype hull med maksimal presisjon

**Lange HSS-slippte spiralbor**



8 deler

Sett med Impact Control HSS-spiralbor



Lang levetid ved boring i rustfritt stål

HSS-spiralbor i kobolt





Lang levetid ved boring i rustfritt stål

**Sett med HSS-spiralbor i kobolt**



Maksimal levetid

**HSS-spiralbor i titan**



Maksimal levetid

Sett med HSS-spiralbor i titan



Følg oss på



---

KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

