

# clean

Dørvridere  
med ekstra  
omtanke







# Ett nytt grep for en sunnere hverdag



**BLYFRI**  
Ved å velge Habo Clean bidrar du til å minske mengden tungmetaller i naturen.



**ANTIBAKTERIELL**  
Med Habo Clean i offentlige miljøer minsker du spredningen av smittsomme bakterier.



**NIKKELFRI**  
Med Habo Clean gjør du livet lettere for mennesker med kontaktallergi.

Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. For oss er innovasjon og utvikling nøkkelen til nye og bedre produkter. Men like viktig er det å se vår rolle i en større sammenheng, ikke minst når det gjelder helse og miljø.

Med Habo Clean lanserer vi en serie dørvridere som forener tre verdifulle egenskaper, noe vi er først ute på markedet med å tilby.

Dørvriderne har en overflatebehandling som bryter ned bakterier. De er i tillegg produsert av nikkel- og blyfri messing, noe som er gode nyheter for kontaktallergikere og naturen gjennom minskede mengder tungmetaller. Ved å velge Habo Clean i offentlige miljøer som sykehus, skoler, forretninger og restauranter, bidrar du til å minske risikoen for bakteriell smittespredning og allergiske besvær, samtidig verner du både dyr og natur.



**Si farvel  
til bakterier**





Kampen mot ekle og i økende grad også multiresistente bakterier er et voksende problem som må bekjempes på mange fronter. For eksempel gjennom forskning som bidrar til nye og mer effektive legemidler, gjennom god hygiene, og utvikling av hverdagsprodukter for en positiv helseutvikling.

At dørvidere kan bidra til færre sykedager på jobben, friskere personale og kortere behandlingstider er neppe en selvfølge. Likevel er det tydelige argumenter for hvorfor du skal velge Habo Clean, ettersom bakterier først og fremst spres via hender og kontaktflater i miljøer der mange mennesker oppholder seg daglig.

Forklaringen er et belegg inneholdende sølv som trenger igjennom hele overflatesjiktet. Når sølvionene kommer i kontakt med bakterier og andre mikroorganismer, starter en biologisk nedbrytning av cellemembranen slik at cellene dør. Dette leder i sin tur til en lavere risiko for smittespredning.



**Gjør deg fri med  
Habo Clean**





## **Nikkelfri for helsen**

Nikkelallergi er den vanligste formen for kontaktallergi i Norge og rammer flest kvinner. Foruten plager som kløe, eksem og utslett kan allergien forårsake sykemeldinger og i verste fall behov for å bytte yrke.

Yrkesgrupper som låsesmeder, metallarbeidere og snekkere er ofte utsatte, men også privatpersoner rammes. Det er vanlig at smykker og klokker kan være årsak til allergiplager, men også kontaktflater som vanlige dørvidere. Hvordan er det på din arbeidsplass? Velg Habo Clean og lev et mer nikkelfritt liv.

## **Blyfri for naturen**

At dørviderne i tillegg er blyfrie er gode nyheter for naturen og det økologiske kretsløpet. Anvendelsen av bly har fulgt mennesket i tusentalls år. I dag vet vi at det er et tungmetall som blant annet påvirker nervesystemet hos mennesker og dyr. Med Habo Clean tar vi et viktig steg for å minske miljøbelastningen ved produksjon og gjenvinning; et ansvar vi gjerne deler med våre kunder.





**Fra skisse til  
nøkkelferdig hus**





Vel så viktig som valget av din favorittdørvrider er valget av leverandør. Habo har vært med lenge, og du kan regne med oss som en pålitelig og ledende nordisk aktør på markedet i mange år fremover. For deg som tegner og planlegger byggeprosjekter kan du stole på et bredt utvalg av kvalitetsprodukter.

Vi støtter deg med inspirasjon, rådgivning og support, fra skisse til nøkkelferdig hus. For å forenkle ditt arbeid hjelper vi deg med bildemateriale, 3D-skisser, tips, veiledning og monteringsanvisninger til dørvridere og tilbehør, som kan lette ditt produktvalg og din visualisering. Besøk vår hjemmeside, og velg selv blant utvendige og innvendige dørvridere i ulike miljøer i vårt virtuelle prøverom.

# Finn dine egne favoritter



## A6696

17221 Dørvrider A6696 Clean polert	PP
------------------------------------	----



Dørvrider av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær beregnet for ytterdør. Passer til dørtykkelse 38-70 mm. Utstring 55 mm.



## Oslo

17224 Dørvrider Oslo Clean polert	PP
17226 Dørvrider Oslo Clean polert	SB



Dørvrider av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær beregnet for ytterdør. Passer til dørtykkelse 38-70 mm. Utstring 60 mm.



## Oslo

17225 Dørvrider Oslo Clean børstet	PP
17227 Dørvrider Oslo Clean børstet	SB



Dørvrider av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær beregnet for ytterdør. Passer til dørtykkelse 38-70 mm. Utstring 60 mm.



## Oxford

17232 Oxford Clean børstet	PP
17233 Dørvrider Oxford Clean børstet	SB



Dørvrider av blyfri messing med dobbeltvirkende retur fjær beregnet for ytterdør. Passer til dørtykkelse 38-70 mm. Utstring 60 mm.





A696

17220 Dørvrider A696 Clean polert PP



Dørvrider av blyfri messing beregnet for både ytter- og innerdør. Passer til dørtykkelse 38-70 mm. Utspring 55 mm.



A1871



A6696



Oslo



Oxford



Oslo

17228 Dørvrider Oslo Clean polert PP



Dørvrider av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 60 mm.



Oslo

17230 Dørvrider Oslo Clean polert SB



Dørvrider inkl. nøkkelskilt av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 60 mm.



Oslo

17229 Dørvrider Oslo Clean børstet PP



Dørvrider av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 60 mm.



Oslo

17231 Dørvrider Oslo Clean børstet SB



Dørvrider inkl. nøkkelskilt av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 60 mm.





**Oxford**

17234 Dørvrider Oxford Clean børstet	PP
--------------------------------------	----



Dørvrider av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 52 mm.



**Oxford**

17235 Dørvrider Oxford Clean børstet	SB
--------------------------------------	----



Dørvrider inkl. nøkkelskilt av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 52 mm.



**A1871**

17222 Dørvrider A1871 Clean polert	PP
------------------------------------	----

17468 Dørvrider A1871 Clean polert	SB
------------------------------------	----



Dørvrider av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 48 mm.



**A1871**

17223 Dørvrider A1871 Clean børstet	PP
-------------------------------------	----



Dørvrider av blyfri messing beregnet for innerdør. Passer til dørtykkelse 38–42 mm. Utspring 48 mm.



**A262**

17238 WC-beslag A262 Clean polert

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 62014. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A262**

17239 WC-beslag A262 Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 62014. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A262 HCP**

17242 WC-beslag HCP Clean polert

WC-beslag handikapp av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 62014. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A262 HCP**

17243 WC-beslag HCP Clean børstet

WC-beslag handikapp av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for låskasse 62014. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A265**

17240 WC-beslag Clean polert

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A265**

17241 WC-beslag Clean børstet

WC-beslag av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A265 HCP**

17259 WC-beslag A265 HCP Clean polert

WC-beslag handikapp av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



**A265 HCP**

17260 WC-beslag A265 HCP Clean børstet

WC-beslag handikapp av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565. Passer til dørtykkelse 38–42 mm.



#### Knappvridet

17246 Knappvridet 40 Clean polert

Knappvridet av blyfri messing. Leveres med 75 mm skiltskruer for gjennomgående innfesting, 28 mm sylinderskruer og 63 mm knappvridetpinne med skive. Passer til dørtykkelse 38–70 mm.



#### Knappvridet

17247 Knappvridet 40 Clean børstet

Knappvridet av blyfri messing. Leveres med 75 mm skiltskruer for gjennomgående innfesting, 28 mm sylinderskruer og 63 mm knappvridetpinne med skive. Passer til dørtykkelse 38–70 mm.



#### Sylinderskilt Universal

17248 Sylinderskilt Universal Clean polert

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring 7 mm av blyfri messing. Kun skiltet monteres dersom sylindere stikker ut 6–11 mm fra dørbladet. Dersom sylindere stikker ut 12–18 mm fra dørbladet monteres både skiltet og forhøyningsringen. Ved lengere utstikk kompletteres monteringen med en cylinderring universal i tillegg.



#### Sylinderskilt Universal

17249 Cylinderring Universal Clean børstet

Sylinderskilt 9 mm + forhøyningsring 7 mm av blyfri messing. Kun skiltet monteres dersom sylindere stikker ut 6–11 mm fra dørbladet. Dersom sylindere stikker ut 12–18 mm fra dørbladet monteres både skiltet og forhøyningsringen. Ved lengere utstikk kompletteres monteringen med en cylinderring universal i tillegg.



**Forhøyningsring Extra Universal**

17250 Forhøyningsring Extra Universal Clean polert

Forhøyningsring av blyfri messing. Anvendes sammen med Sylinderskilt Universal når sylindereens utstikk fra dørbildet overstiger 18mm.



**Forhøyningsring Extra Universal**

17251 Forhøyningsring Extra Universal Clean børstet

Forhøyningsring av blyfri messing. Anvendes sammen med Sylinderskilt Universal når sylindereens utstikk fra dørbildet overstiger 18mm.



**2991**

17236 Nøkkelskilt 2991 Clean polert

Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Passer låskasse 62014.



**2991**

17237 Nøkkelskilt 2991 Clean børstet

Nøkkelskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Passer til dørtykkelse 38-42 mm. Passer låskasse 62014.



4265

17244 Dekkskilt 4265 Clean polert

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565 samt 68765. Passer til dørtykkelse 38–70 mm.



4265

17245 Dekkskilt 4265 Clean børstet

Dekkskilt av blyfri messing. Leveres med skruer for gjennomgående innfesting. Beregnet for modullåskasse 6565 samt 68765. Passer til dørtykkelse 38–70 mm.


## Alle våre produkter er enkle å montere

En bra dørvrider skal ikke bare passe som hånd i hanske i arkitektens tegneprogram, den skal også passe i døren uten problemer.

Felles for alle våre modeller er at de er enkle å montere. For å gjøre din produkanbefaling til virkelighet på byggeplassen, finnes det alltid en monteringsanvisning på nettet.

I bilder og tekst forklarer vi hvert moment til dørvrideren er montert slik som den skal.

Behøver du ytterligere informasjon eller gode råd på veien? Snakk med din forhandler, eller ring til oss i Habo.







# Om Habo

Siden starten i 1921 har Habo hatt en lidenskap for detaljer. Det påvirker ikke bare hvordan vi designer og utvikler våre produkter, i funksjon, bredde eller kvalitet, men også vårt syn på godt håndverk og effektiv problemløsning. Med nærmere 7000 artikler i sortimentet er vi ledende på beslag i Norden. Du finner våre produkter hovedsakelig i byggevarehandelen, jernvareforretninger og stormarkeder. Oppdag mulighetene på vår hjemmeside eller hos en av våre forhandlere.



Habo Norge AS  
Postboks 5718 Sluppen  
7437 Trondheim  
T + 47 73 95 66 00  
firmapost@habo.com

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og endringer i sortiment og/eller produktspesifikasjoner. Se vårt løpende oppdaterte sortiment på [www.habo.com](http://www.habo.com)

# habo®