

1. Byggevaretype

Cementbaseret gulvpartelmasse

2. Byggevaridentifikation

Ultipro Avrettingsmasse Fiberarmert; CT-C30-F6

3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse

Selvnivellerende cementbaseret gulvpartelmasse til indendørs brug

4. Fabrikantens navn og adresse

**Optimera AS
Postboks 40, Øster Aker Vei 260, Haugenstua, N-0915 Oslo
Telefon: +47 22 16 88 00 * www.optimera.no**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP)

System 3 og 4

7. Notificeret Organ's opgave (byggevaare omfattet af en harmoniseret standard)

S.P. Borås, Sverige (nr. 0402) har udført brandklassificering efter system 3

8. Notificeret Organ's opgave (byggevaare omfattet af en europæisk teknisk vurdering)

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse A1	EN 13813:2002
Afgivelse af korrosive indhold	CT	
Vandmodstand	NPD	
Diffusionsmodstand	NPD	
Trykstyrke	C30	
Bøjningstrækstyrke	F6	
Svind	≤ 0,025%	
Overfladestyrke RWA	100	
Lydisolering	NPD	
Lydabsorbering	NPD	
Varme isolation	NPD	
Kemisk resistens	NPD	

Noter til tabellen: NPD= Ingen ydeevne fastlagt (Ydeevne ikke bestemt)

10. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Sted og udstedelsesdato
Oslo 1.1.2017



Produktsjef Tyngre byggevaarer