



# Produktsertifikat

## Nr. 1051

SINTEF Byggforsk bekrefter at

### **Masterboard med tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm**

er i samsvar med kravene i NS-EN 13501-1, NS-EN 13501-2,  
EN ISO 1182 og EN ISO 1716

**Materiale: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm**  
(Ubrennbart etter NS 3919)

**Kledning: Euroklasse K<sub>10</sub> A1 for tykkelse 8, 10, 12 og 15 mm**  
(K1-A etter NS 3919 også for 6 mm tykkelse)

**Overflate: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm**  
(In1 og Ut1 etter NS 3919)

Innehaver av sertifikatet:

**Ivarsson A/S**  
**Kometvej 36, DK - 6230 Rødekro**

Produsent:

Promat-International NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgia

Utstedt: 02.09.2013

Revidert: 10.12.2013

Gyldig frem til: 01.10.2018

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....  
Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder