

**Perfekte til å bore huller i stålkonstruksjoner,
stålbjelker**



September 2012

Borer enkelt igjennom ståltykkelse på opp til 25 mm .

Endura

Endura er fremstilt med skaft og kroner i en enhet og har et løst senterbor. Tennene er fremstilt i hardt carbid hardmetall stål og er slipt på en helt unik måte.

Hver tann har 2 skjæreflater og på hver andre tann er skjæreflatene snudd som gjør at det er 4 forskjellige skjæreflater på hullsagen, det gir en sag om skjærer roligere, raskere og med mindre støy enn andre produkter på markedet.

På sidene er det i forbindelse med hver tann frest et skrått spor der formålet er å lede sagspon vekk fra emnet så sagen skjærer enklere igjennom materialet og ikke overopphetes. Skjæret knekker automatisk så sponen raskere ledes vekk.

Kjølemiddel er ikke nødvendig når det skæres men levetiden forlenges når det anvendes. Tennene kan slipes etter behov.


Endura kjerneboret skjærer/freser en ring i materialet, når materialet er gjennomskåret vil denne ring enkelt fjernes da skjærene på Endura sikrer at materialet går helt fri av koppens sider.

Unike fordeler

Endura viser sin styrke når den anvendes med akku maskin. Endura kan anvendes med en tradisjonell magnetboremaskin. Boring med kjernebor er raskt og mer effektivt enn boring med alminnelige spiralbor.

Trykket per tann er vesentlig redusert, hvilket krever langt mindre energi og forbedrer produktiviteten og økonomien.

ANBEFALEDE OMDREINGER



Diameter	Stål	Rustfritt stål	Støpejern
14 - 19 mm	800 - 1190	500 - 1000	1390 - 1790
20 - 30 mm	710 - 1160	440 - 890	1240 - 1590
31 - 40 mm	640 - 960	400 - 800	1110 - 1430
41 - 50 mm	570 - 870	360 - 720	1010 - 1300
51 - 60 mm	510 - 760	320 - 640	890 - 1140
61 - 70 mm	430 - 640	270 - 530	740 - 950
71 - 80 mm	550 - 360	230 - 460	630 - 810
81 - 90 mm	320 - 480	200 - 400	550 - 710
91 - 100 mm	280 - 430	170 - 350	490 - 630

World's smartest hole saw system!


ProFit Endura med HSCO M35 pilot bor

Nummer	Beskrivelse	EAN nr.
35109020015	TCT 15 x 25 mm	8714757015256
35109020016	TCT 16 x 25 mm	8714757015263
35109020017	TCT 17 x 25 mm	8714757015270
35109020018	TCT 18 x 25 mm	8714757015287
35109020019	TCT 19 x 25 mm	8714757015294
35109020020	TCT 20 x 25 mm	8714757015300
35109020021	TCT 21 x 25 mm	8714757015317
35109020022	TCT 22 x 25 mm	8714757015324
35109020023	TCT 23 x 25 mm	8714757015331
35109020024	TCT 24 x 25 mm	8714757015348
35109020025	TCT 25 x 25 mm	8714757015355
35109020026	TCT 26 x 25 mm	8714757015362
35109020027	TCT 27 x 25 mm	8714757015379
35109020028	TCT 28 x 25 mm	8714757015386
35109020029	TCT 29 x 25 mm	8714757015393
35109020030	TCT 30 x 25 mm	8714757015409
35109020032	TCT 32 x 25 mm	8714757015416
35109020035	TCT 35 x 25 mm	8714757015423
35109020036	TCT 36 x 25 mm	8714757015430
35109020040	TCT 40 x 25 mm	8714757015447
35109020045	TCT 45 x 25 mm	8714757015454
35109020050	TCT 50 x 25 mm	8714757015461
35109020055	TCT 55 x 25 mm	8714757015478
35109020060	TCT 60 x 25 mm	8714757015485



Nummer	Beskrivelse	EAN nr.
35109029001	HSCO M35 pilot bor 6 x 75 mm	8714757015492

World's smartest hole saw system!

Materiale	HM Endura 16 - 60 mm)
	
Metall	
Stål	50 - 100 hull
Rustfritt stål	50 - 100 hull
Støpejern	40 - 60 hull
Aluminium	> 100 hull
Zink	> 100 hull
Kobber	> 100 hull
Messing	> 100 hull

Kan anvendes i nedenstående materialer. Det er dog ikke anbefales værdigt.

Plastikk	
Laminat	< 100 hull
Polyester	< 50 hull
PVC	< 75 hull
Glassfiber	< 20 hull
Gummi	---
Tre	
MDF	> 100 hull
Kryssfiner	> 100 hull
Sponplater	> 100 hull
Hardt tre	> 100 hull
Hardt materiale	
Myk sten	
Murstein/tegl	
Gipsplater	< 50 hull
Gassbetong	
Leca	
Fibergips	
Fermacel	
Veggfliser	
Porselenfliser	
Granitt	
Mosaikk	
Marmor	

Antall av hull er ca. Tall. Sammensetningen av materiale, tykkelse og hastighet kan påvirke antall hull.

Wareco International AB
Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91970
fax: +46 (0) 522 91977
Email: info@wareco.se
www.wareco.com

SE 556311506101

Wareco International A/S
Industrikrogen 10
2635 Ishøj
tel: +45 4454 0800
fax: +45 4454 0801

Email: info@wareco.dk
www.wareco.com

DK 24209806

Wareco International A/S
Schweigaardsgate 34 F
N - 0191 OSLO
tel: +47 21 06 36 60
fax: +47 21 06 36 69

Email: info@wareco.no
www.wareco.com

NO 948634090 MVA

Wareco International Finland
tel: +358 400 800 963
fax: +358 927 102 30

Email: jsa@wareco.com
www.wareco.com

Wareco Logistics AB
Brunnemyrsvägen 4
SE - 451 55 Uddevalla
tel: +46 (0) 522 91971
fax: +46 (0) 522 91977

Email: lager@wareco.se
www.wareco.com

SE 556632770501

Art. nr. 10280 NO/25.09.2012