

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Isola Veggpapp er en diffusjonsåpen og vindtett vindsperre.

Produktet består av 250 g/m² cellulosepapp impregnert med bitumen.

Veggpappen er vanntett.

Bruksområde

Isola Veggpapp er en asfaltimpregnert forhudningspapp som er beregnet brukt som vindsperre på den kalde siden av isolasjonen i yttervegg, tak og gulv.

Veggpappen festes direkte til bindingsverket og klemmes med sløyfer i omlegg og mot bindingsverk/taksperrer.

Farger


Sort.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Isola stag til avstivning av vegg og takkonstruksjonen.



Isola as	Papprodukter	1025
Veggpapp	NOBB modulnr. 11175494	

PRE-m11175494

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:	Toleranse:	NS 3530 krav:
Tykkelse	0,5 mm	-0,1 mm	
Vekt	470 g/m ²		
Strekstyrke Langs Tvers	380 N/50 mm 180 N/50 mm		
Bruddforlengelse Langs Tvers	1,8 % 2,8 %		≥10 ≥10
Spikerfasthet Langs Tvers	30 N 30 N		≥15 ≥15
Vanndamp diffusjon	0,23 g/m ² mm Hg		
Luftgjennomgang	0,006 m ³ /m ² h Pa		≤0,01
Kuldemykhet (Ø 30 mm)	-15		
Dimensjoner	0,67 x 30 m	+20 cm / -0 cm	
	1 x 20 m	+20 cm / -0 cm	
	1,25 x 16 m	+20 cm / -0 cm	
	0,15 x 16m		
	1,20 x 16m		

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S22.11 Vindsperresjikt av papp på vegg.

S22.21 Vindsperresjikt av papp på bjelkelag.

NS 3451-kode for bygningsdel

225 Yttervegger.

220 Primære bygningsdeler generelt.

Referanse til NBI byggetaljer

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting. 573. 121. materialer til luft og dampetting.

Øvrige henvisninger

Isola Veggpapp monteres direkte på bindingsverket med klemte skjøter.

Transport og lagring

-

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1299 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

5. HMS-REFERANSER

Det henvises til egenprodusert miljødatatabel for asfaltbaserte produkter.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet, standard nr. NS-EN 13859-2.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

—

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Isola as

Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA

Adresse

Postnr. og poststed 3945 Porsgrunn

Telefon 35 57 57 00

Telefaks 35 55 48 44

E-post isola@isola.no

Internettadresse www.isola.no