



Versjon: 1
Dato: 17.08.2026
Nobb: 60873348

ULTIPRO SELVBYGGER 3° // YTELSESERKLÆRING //

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Ultipro Selvbygger 3°

2. Type-, part- eller serienummer:

Produksjonsdato: Se produktemballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

EN 13707:2004 + A2:2009 Takbelegg av asfalt med stamme

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Optimera AS, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo

5. Hvor det er aktuelt, kontaktinformasjon til den autoriserte representanten:

Ikke relevant

6. AVCP system:

2+

7. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som er dekket av en harmonisert standard:

Sertifiseringsorganet for kvalitetskontroll, nr. 0809 Eurofins Expert Services Oy, som har utført den innledende inspeksjonen av fabrikken og dens interne kvalitetskontrollsystem, samt kontinuerlig overvåker, evaluerer og godkjenner fabrikkens interne kvalitetskontroll, har utstedt fabrikkens produksjonskontrollsertifikat nr. 0809-CPR-1084.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for.

Ikke relevant

ULTIPRO SELVBYGGER 3 // YTELSESERKLÆRING //

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Enhet	Testmetode
Tykkelse	3,2 ± 0,3	mm	EN 1849-1
Utvendig brannekspnering ifølge EN 13501-1 ³⁾	BROOF (t2)		ENV 1187 (t2)
Strekkestyrke B og H ²⁾	≥800/500 ± 160/100	N/50 mm	EN 12311-1
Forlengelse ved maks. last B og H ²⁾	≥35	%	EN 12311-1
Rivestyrke, spikerstamme B og H ²⁾	≥225/250 ± 45/50	N	EN 12316-1
Mildere spaltestyrke i skjøt	20/45	N/50 mm	EN 12316-1
Skjærstyrke i skjøt	≥380	N/50 mm	EN 12317-1
Varmesig	90	C°	EN 1110
Kuldemykhet Overside ut	-20	C°	EN 1109
Dimmensjonsstabilitet	± 0,3	%	EN 1107-1
Strøfeste	≤ 30 / -	%g	EN 12039
Innhold av skadelige stoffer ⁴⁾⁵⁾	NPD ¹⁾		
Vanntetthet	Tett		EN 1928 A
Synlige feil	Ingen feil		EN 1850-1

¹⁾NPD; ingen egenskap deklarerert. ²⁾B= bredde, H = høyde. ³⁾Systemtest. ⁴⁾I fravær av europeiske harmoniserte testmetoder, må verifisering og erklæring om utslipp/innhold gjøres med tanke på nasjonale bestemmelser på brukstedet. ⁵⁾Dette produktet inneholder ikke asbest eller tjærekomponenter.

10. Undertegnet av og på vegne av produsent:

Sted og dato:
 Oslo, 17.08.2026

Øystein Riise Sørensen
 Kategorisjef Tyngre Byggevarer