

HYDRO TP : Märkspray



Product codes:

Reference: 142219

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

Färg: Röd, Blå, Orange, Cerise

Volym: 500 ml

Product features:

Produkttyp: Märkfärg för byggarbete

Typ av färg: Fluorescerande färg

Markeringens hållbarhet: 6 månader

Volym: 500 ml

Förpackning: Kartong med 12 aerosoler

Varumärke: SOPPEC

Product short description:

HYDRO TP är vår human- och miljövänliga märkspray som består av mer än 25 % vatten. Denna högfluorescerande märkspray (nästan lika mycket som FLUO TP) används främst inom offentliga arbeten och byggnation. Applikation: motorvägar, markarbete, rördragning, byggarbete och kabelförläggning. Den har en mycket hållbar SOPPEC säkerhetshatt.

Product description:

EGENSKAPER

- Hög synbarhet även på långt avstånd tack vare den starkt fluorescerande sammansättningen.
- Kan användas på en mängd ytor, även fuktiga, såsom betong, asfalt, sand och grus.
- Mycket tålig säkerhetshatt (en full aerosol som faller 1,50 meter förblir intakt).
- Snabbtorkande: ca 10 min.
- Markering med hög hållbarhet: minst 6 månader beroende på underlag, appliceringsförhållanden och exponering för UV-strålning.
- Användningstemperatur: +5 °C till 50 °C, luftfuktighet <85 %.
- För att uppnå optimal effekt med Hydro TP måste färgen vara helt torr. Den är fortfarande känslig för fukt och vatten (regn etc.) så länge den inte är helt torr.

SPECIFIKATION

Sammansättning

Bindemedel: specifika polymerer.

Vatten: mellan 25 och 28 % beroende på de fluorescerande färgerna.

Lösningsmedel: blandning fri från aromatiska eller klorerade lösningsmedel.

Drivgas: dimetyleter.

Pigment: mineral- och organiska pigment fria från tungmetaller.

Applicering

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (PVC HANDTAG).

FÖRE ANVÄNDNING: skaka väl upp och ned.

EFTER ANVÄNDNING: rensa med munstycket uppåt.

Hälsa och säkerhet

Ingen rinnande färg eller färgdimma under användningen tack vare SOPPECS patenterade säkerhetshatt.

SÄKERHETS DATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad