

Nr. Ultipro Super Avrettingsmasse1. *Byggevaretype***Cementbaseret gulvpartelmasse**2. *Byggevaridentifikation***Ultipro Super Avrettingsmasse; CT-C30-F6**3. *Byggevarens tilsigtede anvendelse***Selvnivellerende cementbaseret gulvpartelmasse til indendørs brug**4. *Fabrikantens navn og adresse***Optimera AS
Postboks 40, Øster Aker Vei 260, Haugenstua, N-0915 Oslo
Telefon: +47 22 16 88 00 * www.optimera.no**5. *Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant***Ikke relevant**6. *Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)***System 3 og 4**7. *Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en harmoniseret standard)***S.P. Borås, Sverige (nr. 0402) har udført brandklassificering efter system 3**8. *Notificeret Organ's opgave (byggevarer omfattet af en europæisk teknisk vurdering)***Ikke relevant**9. *Deklareret ydeevne*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse A1	EN 13813:2002
Afgivelse af korrosive indhold	CT	
Vandmodstand	NPD	
Diffusionsmodstand	NPD	
Trykstyrke	C30	
Bøjningstrækstyrke	F6	
Svind	≤ 0,020%	
Overfladestyrke	NPD	
Lydisolering	NPD	
Lydabsorbering	NPD	
Varme isolation	NPD	
Kemisk resistens	NPD	

Noter til tabellen: NPD= Ingen ydeevne fastlagt (Ydeevne ikke bestemt)

10. *Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**Underskrevet for og på vegne af producenten af:**Sted og udstedelsesdato
Oslo 1.1.2017*
Produktsjef Tyngre byggevarer