

Nr. Ultipro Avrettingsmasse Selvnivellerende1. *Byggevarere type***Cementbaseret gulvspartelmasse**2. *Byggevarere identifikation***Ultipro Avrettingsmasse Selvnivellerende; CT-C25-F5**3. *Byggevarere ns tilsigtede anvendelse***Selvnivellerende cementbaseret gulvspartelmasse til indendørs brug**4. *Fabrikantens navn og adresse***Optimera AS
Postboks 40, Øster Aker Vei 260, Høgenstua, N-0915 Oslo
Telefon: +47 22 16 88 00 * www.optimera.no**5. *Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant***Ikke relevant**6. *Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ns ydeevne (AVCP)***System 3 og 4**7. *Notificeret Organ 's opgave (byggevarere omfattet af en harmoniseret standard)***S.P. Borås, Sverige (nr. 0402) har udført brandklassificering efter system 3**8. *Notificeret Organ 's opgave (byggevarere omfattet af en europæisk teknisk vurdering)***Ikke relevant**9. *Deklareret ydeevne*

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|--------------------------------|----------------|---|
| Reaktion på brand | Klasse A1 | EN 13813:2002 |
| Afgivelse af korrosive indhold | CT | |
| Vandmodstand | NPD | |
| Diffusionsmodstand | NPD | |
| Trykstyrke | C25 | |
| Bøjningstrækstyrke | F5 | |
| Svind | ≤ 0,040% | |
| Overfladestyrke RWFC | 250 | |
| Lydisolering | NPD | |
| Lydabsorbering | NPD | |
| Varme isolation | NPD | |
| Kemisk resistens | NPD | |

Noter til tabellen: NPD= Ingen ydeevne fastlagt (Ydeevne ikke bestemt)

10. *Ydeevnen for den byggevarere, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**Underskrevet for og på vegne af producenten af:**Sted og udstedelsesdato
Oslo 1.1.2017*
Produktsjef Tyngre byggevarere