

Declaration of Performance, DoP 700.2/2013

To visualize previous version, click on relevant link: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP700/DOP_700_Norwegian.pdf

1. Produkt type: Paslode plater og bånd
2. Identifikasjon: Hullplater, spikerplater, bånd
3. Tiltent bruk: For varierende bærende konstruksjoner
4. Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontakt adresse til produsenten som kreves iht artikkel 11 (5):
SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum
5. Autorisert representant: N/A
6. System for vurdering: 2+
7. Teknisk kontrollorgan / Testlaboratorium:

Dancert A/S
no. 1073
Gregersensvej 4
DK-2630 Taastrup

utført ITT under system 2 +
8. Erklærte ytelsen til ETA: N / A
9. Erklært ytelse:

Merknader til tabellen:

Karakteristiske verdier er beregnet iht til EN 14545:2008
10. Ytelsen av produktene er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9.

Denne erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:



Jan Ditlevsen
General Manager

Middelfart, 2015-12-08

Declaration of Performance, DoP 700.2/2013

| Produkt | Artikkel | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Tykkelse [mm] | Korrosjons beskyttelse | Deklarererte verdier i henhold til EN 14545:2008 | | | |
|---------|----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|--|-----------|---------------|------------------------|
| | | | | | | Serviceklasse | Materiale | Stål standard | f _k [kN] |

Plater og bånd

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|----------|-------|
| Hullplate | 40x160x1,5 | 40 | 160 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 15,59 |
| Hullplate | 60x140x1,5 | 60 | 140 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x160x1,5 | 60 | 160 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x180x1,5 | 60 | 180 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x200x1,5 | 60 | 200 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x220x1,5 | 60 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x240x1,5 | 60 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x300x1,5 | 60 | 300 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 60x420x1,5 | 60 | 420 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Hullplate | 80x100x1,5 | 80 | 100 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x140x1,5 | 80 | 140 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x180x1,5 | 80 | 180 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x200x1,5 | 80 | 200 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x220x1,5 | 80 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x240x1,5 | 80 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x280x1,5 | 80 | 280 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x300x1,5 | 80 | 300 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x340x1,5 | 80 | 340 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x380x1,5 | 80 | 380 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x420x1,5 | 80 | 420 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 80x460x1,5 | 80 | 460 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 31,19 |
| Hullplate | 100x200x1,5 | 100 | 200 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x220x1,5 | 100 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x240x1,5 | 100 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x300x1,5 | 100 | 300 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x340x1,5 | 100 | 340 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x380x1,5 | 100 | 380 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 100x160x1,5 | 100 | 160 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,87 |
| Hullplate | 120x220x1,5 | 120 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 46,78 |
| Hullplate | 120x260x1,5 | 120 | 260 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 46,78 |
| Hullplate | 140x200x1,5 | 140 | 200 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 140x240x1,5 | 140 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 140x260x1,5 | 140 | 260 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 140x300x1,5 | 140 | 300 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 140x320x1,5 | 140 | 320 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 160x180x1,5 | 160 | 180 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 160x220x1,5 | 160 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 160x240x1,5 | 160 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 160x260x1,5 | 160 | 260 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 160x340x1,5 | 160 | 340 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 180x180x1,5 | 180 | 180 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 69,05 |
| Hullplate | 180x220x1,5 | 180 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 69,05 |
| Hullplate | 200x220x1,5 | 200 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 77,96 |
| Hullplate | 200x240x1,5 | 200 | 240 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 77,96 |
| Hullplate | 200x300x1,5 | 200 | 300 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 77,96 |
| Hullplate | 40x120x2 | 40 | 120 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 20,79 |
| Hullplate | 40x160x2 | 40 | 160 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 20,79 |
| Hullplate | 50x200x2 | 50 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 60x140x2 | 60 | 140 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 29,70 |

Declaration of Performance, DoP 700.2/2013

| Produkt | Artikkel | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Tykkelse [mm] | Korrosjons beskyttelse | Deklarererte verdier i henhold til EN 14545:2008 | | | |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|--|-----------|---------------|------------------------|
| | | | | | | Serviceklasse | Materiale | Stål standard | f _k [kN] |
| Hullplate | 60x160x2 | 60 | 160 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 29,70 |
| Hullplate | 60x180x2 | 60 | 180 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 29,70 |
| Hullplate | 60x200x2 | 60 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 29,70 |
| Hullplate | 60x240x2 | 60 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 29,70 |
| Hullplate | 80x160x2 | 80 | 160 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 41,58 |
| Hullplate | 80x200x2 | 80 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 41,58 |
| Hullplate | 80x240x2 | 80 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 41,58 |
| Hullplate | 80x300x2 | 80 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 41,58 |
| Hullplate | 100x140x2 | 100 | 140 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 100x200x2 | 100 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 100x240x2 | 100 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 100x300x2 | 100 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 100x400x2 | 100 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 120x200x2 | 120 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 120x240x2 | 120 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 120x260x2 | 120 | 260 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 120x300x2 | 120 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 120x500x2 | 120 | 500 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 140x400x2 | 140 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 71,28 |
| Hullplate | 160x300x2 | 160 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 83,16 |
| Hullplate | 160x400x2 | 160 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 83,16 |
| Hullplate | 180x400x2 | 180 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 92,07 |
| Hullplate | 200x300x2 | 200 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 103,95 |
| Hullplate | 200x400x2 | 200 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 103,95 |
| Hullplate | 60x160x1,5 | 60 | 160 | 1,5 | - | 1-3 | AISI 316 | EN 10346 | 38,24 |
| Hullplate | 40x160x1,5 | 40 | 160 | 1,5 | - | 1-3 | AISI 316 | EN 10088 | 24,33 |
| Hullplate | 80x200x1,5 | 80 | 200 | 1,5 | - | 1-3 | AISI 316 | EN 10088 | 48,67 |
| Hullplate | 40x1200x2 | 40 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 20,79 |
| Hullplate | 80x1200x2 | 80 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 41,58 |
| Hullplate | 100x1200x2 | 100 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 50,49 |
| Hullplate | 120x1200x2 | 120 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 140x1200x2 | 140 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 71,28 |
| Hullplate | 200x1200x2 | 200 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 103,95 |
| Hullplate | 220x1200x2 | 220 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 112,86 |
| Hullplate | 240x1200x2 | 240 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 124,74 |
| Hullplate | 300x1200x2 | 300 | 1200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 154,44 |
| Hullplate | 60x1200x2,5 | 60 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 37,13 |
| Hullplate | 80x1200x2,5 | 80 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 51,98 |
| Hullplate | 100x1200x2,5 | 100 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 63,11 |
| Hullplate | 120x1200x2,5 | 120 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 77,96 |
| Hullplate | 160x1200x2,5 | 160 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 103,95 |
| Hullplate | 180x1200x2,5 | 180 | 1200 | 2,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 115,09 |
| Spikerplate | 35x100x3 | 35 | 100 | 3,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 22,28 |
| Spikerplate | 55x135x3 | 55 | 135 | 3,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 40,10 |
| Spikerplate | 40x180x3 | 40 | 180 | 3,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Bånd | 20x1 | 20 | - | 1,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 4,01 |
| Bånd | 20x1,5 | 20 | - | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 6,01 |
| Bånd | 25x1,5 | 25 | - | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 8,91 |
| Bånd | 25x2 | 25 | - | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 11,88 |
| Bånd | 40x0,9 | 40 | - | 0,9 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |

Declaration of Performance, DoP 700.2/2013

| Produkt | Artikkel | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Tykkelse [mm] | Korrosjons beskyttelse | Deklarererte verdier i henhold til EN 14545:2008 | | | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|--|-----------|---------------|------------------------|
| | | | | | | Serviceklasse | Materiale | Stål standard | f _k [kN] |
| Bånd | 40x1,5 | 40 | - | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S350GD | EN 10346 | 17,01 |
| Bånd | 40x2 | 40 | - | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Bånd | 40x3 | 40 | - | 3,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Bånd | 60x1,5 | 60 | - | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S350GD | EN 10346 | 25,52 |
| Bånd | 60x2 | 60 | - | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Bånd | 80x1,5 | 80 | - | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S350GD | EN 10346 | 34,02 |
| Bånd | 80x2 | 80 | - | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 35,64 |
| Hullplate | 20x80x2 | 20 | 80 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 8,91 |
| Hullplate | 40x60x2 | 40 | 60 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x80x2 | 40 | 80 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x120x2 | 40 | 120 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x160x2 | 40 | 160 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x180x2 | 40 | 180 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x200x2 | 40 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 40x240x2 | 40 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 17,82 |
| Hullplate | 50x200x2 | 50 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 23,76 |
| Hullplate | 60x100x2 | 60 | 100 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 60x140x2 | 60 | 140 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 60x180x2 | 60 | 180 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 60x200x2 | 60 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 60x240x2 | 60 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 80x160x2 | 80 | 160 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 35,64 |
| Hullplate | 80x200x2 | 80 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 35,64 |
| Hullplate | 80x240x2 | 80 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 35,64 |
| Hullplate | 80x300x2 | 80 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 35,64 |
| Hullplate | 100x100x2 | 100 | 100 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x140x2 | 100 | 140 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x200x2 | 100 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x240x2 | 100 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x260x2 | 100 | 260 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x300x2 | 100 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 100x400x2 | 100 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 44,55 |
| Hullplate | 120x200x2 | 120 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 120x240x2 | 120 | 240 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 120x260x2 | 120 | 260 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 120x300x2 | 120 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |
| Hullplate | 140x200x2 | 140 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 140x400x2 | 140 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 62,37 |
| Hullplate | 160x400x2 | 160 | 400 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 71,28 |
| Hullplate | 200x200x2 | 200 | 200 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 89,10 |
| Hullplate | 200x300x2 | 200 | 300 | 2,0 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 89,10 |
| Hullplate | 80x140x1,5 | 80 | 140 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 80x220x1,5 | 80 | 220 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 26,73 |
| Hullplate | 160x180x1,5 | 160 | 180 | 1,5 | Z275MA | 1-2 | S250GD | EN 10346 | 53,46 |