

SIKKERHETS DATABLAD

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 2020/878



wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 1 av 9
Språk: no-NO

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: wedi® konstruksjonsplate S-Board

Dette sikkerhetsdatabladet gjelder for følgende produkter:

wedi® konstruksjonsplate S-Board

wedi® Mensolo-L (vinkelement), wedi® Mensolo-U (vinkelement)

wedi® I-Board (toalett-installasjonskledningsplate)

wedi® Bathboard (badekarinnkledning), wedi® Bathboard Shower (dusjkarinnkledning)

wedi® konstruksjonsplate Construct (langs), wedi® konstruksjonsplate Construct (tvers)

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Generell bruk: Produkt, byggestoff.
Anvendelse: yrkesmessig, privat

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn: wedi GmbH
Adresse/postboks: Hollefeldstraße 51
Postnr., sted: 48282 Emsdetten
Tyskland
WWW: www.wedi.de
E-post: info@wedi.de
Telefonnr.: +49 (0)2572 / 156-0
Faxnr.: +49 (0)2572 / 156-3240

Ansvarshavende for informasjon:
Telefonnr.: +49 (0)2572 / 156-240
E-post: TechSystem@wedi.de

1.4 Nødtelefonnummer

Norwegian Poison Information Centre
Telefonnr.: +47 22 59 13 00 eller 113

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke klassifiserings- eller merkepliktig.

2.2 Merkingselementer

Merking (CLP)

gjelder ikke

SIKKERHETSDATABLAD

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 2020/878



wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 2 av 9
Språk: no-NO

2.3 Andre farer

Ved videre bearbeidelse med klipping, saging eller sliping kan det oppstå partikler og støv. For farer som en må være oppmerksom på, se avsnitt 7: Behandling, avsnitt 8: Eksponeringsbegrensning og personlig beskyttelse og avsnitt 11: Toksikologi.

Endokrine forstyrrende egenskaper, Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer: ikke anvendelig

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk: Produkt på bakgrunn av polystyrol-hardskum;
Drageringsstoff, vanntett: armert spesialmørtel med Kunststoff;
armeringsvev
Glass-filament-tekstil, CAS 65997-17-3 (diameter faser: 5-14 µm;
merking: Xi, R38 Irriterer huden.), alkalibestandig appretur

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Alminnelig informasjon: Ved mekanisk bearbeidning: støvutvikling.
Etter innånding: Støv/partikkel: Sørg for frisk luft. Ved besværighet oppsøk lege.
Etter hudkontakt: Støv/partikkel:
Vask berørte steder med såpe og vann.
Ved vedvarende besvær, kontakt lege.
Unngå friksjon. Fibrene kan ved kløe trenge lenger inn i huden.
Ved øyekontakt: Støv/partikkel: Skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann. Oppsøk øyenlege hvis plager oppstår.
Ved svelging: Støv/partikkel:
Skyll munnen grundig med vann.
Gi rikelig med vann i små slurker.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelige

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Vannspredningstråle, skum, slokningspulver, karbondioksid.

wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 3 av 9
Språk: no-NO

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved høye temperaturer kan det oppstå farlige oppløsningsprodukter:
Styrol, Etylbensol, Aromatiske hydrokarboner, Aldehyder, Karbonmonoksid og Karbondioksid.
Ved brann: tett, sort røyk som kan forårsake helseskader.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking:

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

Ytterligere opplysninger:

FORSIKTIG: Ny antennelse kan inntre.
Unngå inntrengning av slukningsvann i overflatevassdrag eller i grunnvann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.
Ved støvutvikling
Sørg for frisk luft. Unngå innånding av støv.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Innføring i miljøet bør unngås.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Må opptas mekanisk. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Unngå støvutvikling. Etterrens.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se i tillegg avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling:

Det må sørges for god lufttilførsel og utlufting på lager og arbeidsplass.
Unngå støvutvikling.
Bruk egnede verneklær og vernehansker.
Ved mekanisk bearbeidning:
støvutvikling. Avsug på stedet blir anbefalt. Unngå innånding av støv.

Forholdsregler mot brann og eksplosjon:

Må ikke utsettes for varme. Unngå åpne flammer.
Ved en tørr mekanisk bearbeidning kan det ikke utelukkes at det dannes eksplosive blandinger av støv og luft.
For å unngå støveksplasjon bør støvansamlinger ikke oppstå.

wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 4 av 9
Språk: no-NO

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagerrom og beholdere:

Må beskyttes mot hete og direkte solstråling.
Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Beskyttes mot fuktighet.
Produktet bør alltid lagres liggende.

Informasjon om lagring i fellesrom:

Unngå kontakt med:
Oksyderingsmidler, aldehyder, aminer, ester, organisk løsningsmiddel, Brennstoff (flytende).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi:

Type	Grenseverdi
Norge: langtids	10 mg/m ³ (Støvgrenseverdi, inhalerbar fraksjon)
Norge: langtids	5 mg/m ³ (Støvgrenseverdi, alveolar fraksjon)

Ytterligere informasjon: Ved mekanisk bearbeidning: Brukerne anbefales å vurdere nasjonale grenser for yrkesmessig eksponering eller andre tilsvarende verdier.

8.2 Eksponeringskontroller

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
Ved mekanisk bearbeidning: Avsug på stedet blir anbefalt.

Personlig verneutstyr

Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen

Åndedrettsvern: Ved mekanisk bearbeidning:
Støvmaske, Partikkelfilter P2 i henhold til EN 143.
Når støv og damp dannes:
Kombinasjonsfilterapparat (EN 14387) AP2.

Vernehansker: Beskyttelseshansker mot mekanisk risiko ifølge EN 388.

Vernebriller: Ved mekanisk bearbeidning:
Tettsittende vernebriller i henhold til NS-EN ISO 16321-1.

Kroppsbeskyttelse: Ved mekanisk bearbeidning:
Lukkete arbeidsklær må brukes.

SIKKERHETSDATABLAD

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 2020/878



wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 5 av 9
Språk: no-NO

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:

Unngå støvutvikling.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

Støv og glass-faser:

Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene.

unngå friksjon. Fibrene kan ved kløe trenge lenger inn i huden.

Fjern fibrer og støv fra arbeidsklærne med støvsuger..

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Se "6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø".

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa	Skjema: fast
Farge:	Basis: blå Frontside/overflate/underside: grå
Lukt:	karakteristisk
Luktgrense:	Ingen data tilgjengelige
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start:	Ingen data tilgjengelige
Brennbarhet:	Ingen data tilgjengelige
Øvre/nedre antennelse- eller eksplosjonsgrenser:	Ingen data tilgjengelige
Brannpunkt/brannområde:	(polystyrol) 346 °C
Selvantennelsestemperatur:	(polystyrol) 491 °C
Nedbrytingstemperatur:	> 300 °C: Termisk nedbrytning polystyrol
pH-verdi:	Ingen data tilgjengelige
Viskositet, kinematisk:	Ingen data tilgjengelige
Oppløselighet i vann:	ikke oppløselig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelige
Tykkelse:	Ingen data tilgjengelige
Damptetthet:	Ingen data tilgjengelige
Partikkelegenskaper:	Ikke anvendelig

9.2 Andre opplysninger

Eksplosive egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Oksiderende egenskaper:	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur:	Ingen data tilgjengelige
Fordampingshastighet:	Ingen data tilgjengelige

SIKKERHETSDATABLAD

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 2020/878



wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 6 av 9
Språk: no-NO

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

se avsnitt 10.3

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale lagringsbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Polystyrol-Skum: brennbart.
Ingen kjente farer.

10.4 Forhold som skal unngås

Må beskyttes mot hete og direkte solstråling.
Beskyttes mot fuktighet.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med:
Oksyderingsmidler, aldehyder, aminer, ester, organisk løsningsmiddel, Brennstoff (flytende).

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ved høye temperaturer kan det oppstå farlige oppløsningsprodukter:
Styrol, Etylbensol, Aromatiske hydrokarboner, Aldehyder, Karbonmonoksid og Karbondioksid.

Ved brann: tett, sort røyk som kan forårsake helseskader.

Termisk nedbrytning: > 300 °C: Termisk nedbrytning polystyrol

wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 7 av 9
Språk: no-NO

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske virkninger: Akutt toksisitet (oral): Ingen data.
Akutt toksisitet (dermal): Ingen data.
Akutt toksisitet (som kan innåndes): Ingen data.
Etsing/hudirritasjon: Ingen data.
Svær øyenskade/-irritasjon: Ingen data.
Inhalatieallergien: Ingen data.
Hudsensibilisering: Ingen data.
Mutagenitet i kimcellene/Gentoksisitet: Ingen data.
Cancerogenitet: Ingen data.
Reproduksjonstoksisitet: Ingen data.
Virkning på og via morsmelken: Ingen data.
Spesifikk målorgan-toksisitet (engangs eksponering): Ingen data.
Spesifikk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering): Ingen data.
Innåndingsfare: Ingen data.

11.2 Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper:

Ingen data tilgjengelige

Ytterligere opplysninger:

Ved mekanisk bearbeidning: dannelse av Støv og glass-faser.
Støv og glass-faser: kontakt med hud og øyne eller innånding kan føre til irritasjoner.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann:

Polystyrol-skum:
Produktet er ikke oppløselig i vann; det flyter på overflaten.

12.2 Opplysning om eliminering

Øvrige opplysninger:

Produktet er biologisk ikke nedbrytbart.
Fotokjemisk nedbryting av overflaten er mulig gjennom solstråling.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:

Ingen data tilgjengelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelige

SIKKERHETSDATABLAD

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 2020/878



wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 8 av 9
Språk: no-NO

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelige

12.7 Andre skadelige virkninger

Generelle opplysninger: Innføring i miljøet bør unngås.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnøkkelnnummer: 17 09 04 = Blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid
Anbefaling: Forbrenning med myndighets-tillatelse.

Emballasje

Anbefaling: Kan brukes på nytt uten spesialbehandling..
Hvis resirkulering ikke er mulig, må det fjernes etter de respektive, stedlige, gyldige lover og forskrifter for fjerning av avfall.

Avsnitt 14. Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Ikke innskrenket

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.4 Emballasjegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
gjelder ikke

14.5 Miljøfarer

Miljøskadelig: Stoff/blanding er ikke miljøfarlig i henhold til kriteriene i FNs modellforskrifter.
Havforurensningsfaktor: nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

wedi® konstruksjonsplate S-Board

Materialnummer 01021XXXX

Versjon: 3.2
Erstatter utgave: 3.1

Redigeringsdato: 9.10.2023
Utskriftsdato: 2.2.2026

Side: 9 av 9
Språk: no-NO

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter - Norge

Ingen data tilgjengelige

Nasjonale forskrifter - EU-medlemsstater

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter:

Ingen data tilgjengelige

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For denne blanding er ingen stoffsikkerhetsbedømmelse krevet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Grunn for siste forandringer:

Endringer i avsnitt 1.4: Nødtelefonnummer

Første opplan: 3.4.2012

Ansvarlig for utgivelse av sikkerhetsblad:

se avsnitt 1: Ansvarshavende for informasjon

Forkortelser og akronymer:

ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR: Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
AS/NZS: Australsk/New Zealand standard
CAS: Kjemisk abstrakt tjeneste
CFR: Kode for føderale forskrifter
CLP: Klassifisering, merking og emballering
DMEL: Avledet minimalt effektnivå
DNEL: Avledet ingen effektnivå
EF: Europeiske fellesskap
EmS: Nødprosedyrer for skip som frakter pakket farlig gods
EN: Europeisk standard
EQ: Unntatte mengder
EU: Den europeiske union
IATA: Internasjonal lufttransport forening
IATA-DGR: Den internasjonale lufttransportforeningen – Forskrifter for farlig gods
IBC Code: Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk
IMDG Code: Internasjonale regler for frakt av pakket farlig gods til sjøs
IMO: Internasjonale skipsfartorganisasjonen
MARPOL: Internasjonal konvensjon for forebygging av forurensning fra skip
OSHA: Yrkes sikkerhet og helseadministrasjon
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC: Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID: Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
TRGS: Tekniske regler for farlige stoffer
TSCA: Lov om giftig stoffkontroll
vPvB: Svært persistente og svært bioakkumulerende

Anvisningene i denne brosjyren er satt sammen etter beste viten og tilsvarer dagens kunnskap. De garanterer seg likevel ikke mot overholdelsen av bestemte egenskaper i h.h.t. juridisk bindende betyding.