

**Nr. Ultipro Flytstøb**1. *Byggevaretype***Cementbaseret afretningslag**2. *Byggevaridentifikation***Ultipro Flytstøb; CT-C30-F8**3. *Byggevaarens tilsigtede anvendelse***Cementbaseret letflydende støbemasse til indendørs og udendørs brug**4. *Fabrikantens navn og adresse***Optimera AS  
Postboks 40, Øster Aker Vei 260, Haugenstua, N-0915 Oslo  
Telefon: +47 22 16 88 00 \* www.optimera.no**5. *Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant***Ikke relevant**6. *Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP)***System 3 og 4**7. *Notificeret Organ's opgave (byggevaare omfattet af en harmoniseret standard)***S.P. Borås, Sverige (nr. 0402) har udført brandklassificering efter system 3**8. *Notificeret Organ's opgave (byggevaare omfattet af en europæisk teknisk vurdering)***Ikke relevant**9. *Deklareret ydeevne*

<b>Væsentlige egenskaber</b>	<b>Ydeevne</b>	<b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>
Reaktion på brand	Klasse A1	EN 13813:2002
Afgivelse af korrosive indhold	CT	
Vandmodstand	NPD	
Diffusionsmodstand	NPD	
Trykstyrke	C30	
Bøjningstrækstyrke	F8	
Svind	< 0,060%	
Overfladestyrke RWFC	NPD	
Lydisolering	NPD	
Lydabsorbering	NPD	
Varme isolation	NPD	
Kemisk resistens	NPD	

Noter til tabellen: NPD= Ingen ydeevne fastlagt (Ydeevne ikke bestemt)

10. *Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**Underskrevet for og på vegne af producenten af:**Sted og udstedelsesdato**Oslo 1.1.2017*  
*Produksjef Tyngre byggevaarer*