

## SIKKERHETS DATABLAD

/OPTIMERA/

## Opus U Ultradekk

/OPTIMERA/

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

Utgitt dato 19.03.2015

Revisjonsdato 19.07.2018

**1.1. Produktidentifikator**

Kjemikaliets navn Opus U Ultradekk

Artikkelnr. 7473048, 7473047, 7473050, 7473049, 7473052, 7473051, 7473054, 7473053, 7473056, 7473055

GTIN-nr. 7073614012328, 7073614012304, 7073614012366, 7073614012342, 7073614012403, 7073614012380, 7073614012441, 7073614012427, 7073614012489, 7073614012465

Produktdefinisjon Maling

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Funksjon Beskrivelse: Beskrivelse: Brukes til overflatebehandling.

Produktgruppe Stoffblanding

Kjemikaliets bruksområde Brukes til overflatebehandling. Brukes som angitt på etikett

Forbrukerbruk Ja

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Leverandør**

Firmanavn Optimera AS

Postadresse Østre Aker vei 260

Postnr. 0976

Poststed OSLO

Land Norge

Telefon +47 22168800

E-post [dokumentasjon@optimera.no](mailto:dokumentasjon@optimera.no)

Hjemmeside <http://www.optimera.no>

|               |  |
|---------------|--|
| Org. nr.      | 967 013 056  |
| Firmanavn     | Optimera AS (Multiklient)                                      |
| Besøksadresse | Østre Aker vei 260   |
| Postadresse   | Postboks 40 Haugenstua   |
| Postnr.       | 0976   |
| Poststed      | OSLO   |
| Land          | Norge  |
| Telefon       | +47 22168800   |
| E-post        | <a href="mailto:kategori@optimera.no">kategori@optimera.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.optimera.no">http://www.optimera.no</a>    |
| Kontaktperson | Kategori   |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |  |
|------------|--|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00<br>Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen |
|------------|--|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|  |   |
|--|---|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412 |
|--|---|

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sammensetning på merkeetiketten      | 4, 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT 0,1 - 0,2 %   |
| Varselord                            | Advarsel   |
| Faresetninger                        | H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  |
| Sikkerhetssetninger                  | P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.<br>P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P280 Benytt vernehansker.<br>P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.<br>P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.<br>P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall |
| Supplerende faresetninger på etikett | Inneholder konserverende biocider: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-one og 2-metyl-4-isothiazolin-3-one, CIT:MIT EUH 208 Inneholder Inneholder 3-iod-2-propynyl butylcarbammat (IPBC), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), (3:1)  |

-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] , (CIT:MIT), Terbutryn. Kan gi en allergisk reaksjon.

Aktive filmbiocider: DCOIT og IPBC. Inneholder mindre enn 0,01% Metylisothiazolinon (MIT)

|                |  |
|----------------|--|
| Følbar merking | Nei  |
| Barnesikring   | Nei  |
| VOC            | Underkategori av produkter: Maling for treverk, metall eller plast innendørs / utendørs<br>Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: < 70 g/l<br>Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: < 70 g/l |

### 2.3. Andre farer

|             |             |
|-------------|-------------|
| Andre farer | Ikke kjent. |
|-------------|-------------|

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn   | Identifikasjon   | Klassifisering  | Innhold          | Noter |
|---|--|---|------------------|-------|
| 4,  | CAS-nr.: 64359-81-5  | Acute Tox. 2; H330  | 0,1 - 0,2 %      |       |
| 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT   | EC-nr.: 264-843-8  | Skin Corr. 1B; H314<br>Aquatic Acute 1;<br>H400; M-faktor 100<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410; M-faktor 1<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1A; H317<br>Acute Tox. 4; H312<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Chronic 4;<br>H410 |                  |       |
| Propylenglykol  | CAS-nr.: 57-55-6<br>EC-nr.: 200-338-0<br>REACH reg. nr.:<br>01-2119456809-23 |   | < 3 %            |       |
| (3:1) -blanding av:<br>5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] , CIT:MIT | CAS-nr.: 55965-84-9<br>Indeksnr.:<br>613-167-00-5                            | Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410  | 0,0005 - 0,001 % |       |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT  | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EC-nr.: 220-120-9<br>Indeksnr.:<br>613-088-00-6        | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1; H400  | 0,001 - 0,01 %   |       |
| 3-Iod-2-propynyl butylcarbammat   | CAS-nr.: 55406-53-6<br>EC-nr.: 259-627-5                                     | Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H302  | 0,05 - 0,15 %    |       |

|           |  |  |           |
|-----------|--|--|-----------|
|           | Indeksnr.:<br>616-212-00-7             | STOT RE 1; H372<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400; M-faktor 1<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410; M-faktor 10 |           |
| Terbutryn | CAS-nr.: 886-50-0<br>EC-nr.: 212-950-5 | Aquatic Acute 1;<br>H400; M-faktor 100<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410; M-faktor 100<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H317              | < 0,015 % |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|  |   |
|--|---|
| Generelt   | Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. ADVARSEL! Førstehjelpspersonale må være oppmerksom på egen risiko ved redningsoperasjoner! |
| Innånding  | Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.   |
| Hudkontakt   | Vask huden med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.   |
| Øyekontakt   | Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.  |
| Svelging   | Fremkall ikke brekning. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.   |
| Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell | Bruk påkrevd personlig verneutstyr  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Generelle symptomer og virkninger  | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Akutte symptomer og virkninger     | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |
| Forsinkede symptomer og virkninger | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|   |  |
|---|--|
| Medisinsk behandling                        | Behandle symptomatisk. Kontakt lege om store mengder er svelget. |
| Informasjon om klinisk testing              | Ikke kjent.  |
| Medisinsk overvåking av forsinkede effekter | Ikke kjent.  |
| Spesifikke detaljer om motgift              | Ikke angitt.   |
| Kontraindikasjoner                          | Ikke kjent.  |
| Særskilt førstehjelpsutstyr                 | Ingen spesielle.   |

Annen informasjon

Ingen spesielle.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid eller pulver.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer

Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder.

Farlige forbrenningsprodukter

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Karbonmonoksid (CO). Nitrose gasser (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Brannslukningsmetoder

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær som hjelmer, vernestøvler og hansker skal være i samsvar med europeisk standard.

Annen informasjon

Ikke angitt.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare. Bruk egnet verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk vernehansker. I tilfelle sprutfare bør det også brukes vernebriller/ansiktsskjerm.

Verneutstyr

Ikke angitt.

Nødprosedyrer

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

For innsatspersonell

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Tett igjen brønner etc. og forhindre spredning. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder.

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

Annen informasjon

Ingen anbefaling angitt.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                   |  |
|-------------------|--|
| Andre anvisninger | Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon. Se avsnitt 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering. |
|-------------------|--|

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |   |
|------------|---|
| Håndtering | Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. |
|------------|---|

#### Beskyttelsestiltak

|  |  |
|--|--|
| Tiltak for å hindre brann                    | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. |
| Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse | Oppbevares i lukket beholder.  |

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Oppbevaring             | Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.                    |
| Forhold som skal unngås | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. |

#### Betingelser for sikker oppbevaring

|  |   |
|--|---|
| Tekniske tiltak og lagringsbetingelser | Brannfarlige væsker oppbevares adskilt fra brannfarlig gass og meget brannfarlige materialer. |
| Egnet emballasje                       | Oppbevares i originalemballasje.  |
| Krav til lagerrom og beholdere         | Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.                            |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Anbefalinger           | Ikke kjent |
| Spesielle bruksområder | Ikke kjent |

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametere

| Komponentnavn  | Identifikasjon   | Grenseverdier | Rettslig grunn |
|--|--|---------------|----------------|
| Propylenglykol   | CAS-nr.: 57-55-6   |               |                |
| (3:1) -blanding av:<br>5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on<br>[EC-nr. 247-500-7] og<br>2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr.<br>220-239-6], CIT:MIT | CAS-nr.: 55965-84-9  |               |                |
| Kontrollparametere, kommentarer  | Komponent Propylenglykol<br>Tiltenkt bruk, grenseverdi for yrkeseksponering<br>Grenseverdi, type: Administrativ norm<br>8 t. normverdi: 25 ppm |               |                |

**DNEL / PNEC**

Komponent

Propylenglykol

DNEL

**Eksponeeringsvei:** Langtids, innånding (lokal)**Verdi:** 10 mg/m<sup>3</sup>**Kommentarer:** Gruppe: Konsument**Eksponeeringsvei:** Langtids, innånding (lokal)**Verdi:** 10 mg/m<sup>3</sup>**Kommentarer:** Gruppe: Arbeidstaker**Eksponeeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk)**Verdi:** 186 mg/m<sup>3</sup>**Kommentarer:** Gruppe: Arbeidstaker**Eksponeeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk)**Verdi:** 59 mg/m<sup>3</sup>**Kommentarer:** Gruppe: Konsument

PNEC

**Eksponeeringsvei:** Sediment i saltvann**Verdi:** 57,2 mg/l**Eksponeeringsvei:** Sediment i ferskvann**Verdi:** 572 mg/l**Eksponeeringsvei:** Saltvann**Verdi:** 26 mg/l**Eksponeeringsvei:** Vann**Verdi:** 206 mg/l**Eksponeeringsvei:** Jord**Kommentarer:** Verdi: 50 mg/kg dwt**8.2. Eksponeeringskontroll****Varselsskilt****Forholdsregler for å hindre eksponeering**

|  |  |
|--|--|
| Egnede tekniske tiltak                           | Ikke angitt.   |
| Produkttiltak for å hindre eksponeering          | Normene skal overholdes, og faren for innånding skal gjøres minst mulig. |
| Instruksjon om tiltak for å hindre eksponeering  | Ikke kjent.  |
| Organisatoriske tiltak for å hindre eksponeering | Ikke kjent.  |
| Tekniske tiltak for å hindre eksponeering        | Sørg for god ventilasjon.  |

**Øye- / ansiktsvern**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nødvendige egenskaper | Ikke angitt.  |
| Egnet øyebeskyttelse  | Bruk vernebriller.  |
| Øyevernutstyr         | Beskrivelse: Beskrivelse: Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt. |

## Håndvern

|  |  |
|--|--|
| Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt | Bruk vernehansker.                                 |
| Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt  | Bruk vernehansker.                                 |
| Egnede hansker                             | Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. |
| Gjennomtrengningstid                       | Verdi: > 8 time(r)                                 |

## Hudvern

|                  |  |
|------------------|--|
| Egnede verneklær | Bruk egnede verneklær hvis det er risiko for hudkontakt. |
|------------------|--|

## Åndedrettsvern

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Åndedrettsvern nødvendig ved        | Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må brukes åndedrettsvern i henhold til EN140. |
| Oppgaver som trenger åndedrettsvern | Ved sprøyting benyttes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter; støvfilter P2 og gassfilter A.                          |
| Anbefalt åndedrettsvern             | Filterapparater, type: Masketype: Halvmaske med kombinasjonsfilter; støvfilter P2 og gassfilter A                     |

## Termisk fare

|              |             |
|--------------|-------------|
| Termisk fare | Ikke kjent. |
|--------------|-------------|

## Hygiene / miljø

|   |              |
|---|--------------|
| Personlig beskyttelsesutrustning, kommentarer | Ikke angitt. |
|---|--------------|

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Begrensning av miljøeksponering | Ikke angitt. |
|---------------------------------|--------------|

## Eksponeringskontroll

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tiltak ved privat bruk av kjemikalier | Ikke angitt. |
|---------------------------------------|--------------|

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tilstandsform                  | Væske |
| Tilstand under normale forhold | Væske |



|   |  |
|---|--|
| Farge                                     | Diverse farger   |
| Lukt                                      | Karakteristisk   |
| Luktgrense                                | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| pH  | Kommentarer: Ikke relevant.                            |
| Frysepunkt                                | Verdi: ~ 0 °C  |
| Kokepunkt / kokepunktintervall            | Verdi: ~ 100 °C  |
| Flammepunkt                               | Kommentarer: Ikke anvendelig.                          |
| Antennelighet                             | Ikke kjent.  |
| Nedre eksplosjonsgrense m/enhet           | Kommentarer: Ikke kjent                                |
| Øvre eksplosjonsgrense m/enhet            | Kommentarer: Ikke kjent                                |
| Eksplosjonsgrense                         | Kommentarer: Ikke relevant.                            |
| Damptrykk                                 | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| Damptetthet                               | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| Relativ tetthet                           | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| Tetthet                                   | Verdi: ~ 1,0 - 1,2                                     |
| Bulktetthet                               | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| Løslighet                                 | Kommentarer: Fullstendig oppløselig i vann             |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/<br>vann | Kommentarer: Ikke kjent.                               |
| Viskositet                                | Verdi: > 20,5 mm <sup>2</sup> /s<br>Metode: Kinematisk |

## 9.2. Andre opplysninger

|               |  |
|---------------|--|
| Mykningspunkt | Kommentarer: Ingen tilleggsinformasjon |
|---------------|--|

## Fysikalske farer

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Blandbarhet | Blandbar med White Spirit |
|-------------|---------------------------|

## Andre fysiske og kjemiske egenskaper

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Fysiske og kjemiske egenskaper | Ikke angitt. |
|--------------------------------|--------------|

# AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

## 10.1. Reaktivitet

|             |   |
|-------------|---|
| Reaktivitet | Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon. |
|-------------|---|

## 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |  |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|--|

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Ekstreme temperaturer.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Sterke syrer. Baser/alkalier (organiske). Baser/alkalier (uorganiske).

#### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>).

#### Annen informasjon

Annen informasjon Ikke kjent.

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Akutt giftighet  
**Testet effekt:** LC50  
**Eksponeringsvei:** Oral  
**Verdi:** 1700 mg/kg  
**Kommentarer:** Type toksisitet: Akutt calculated

**Testet effekt:** LD50  
**Eksponeringsvei:** Dermal  
**Verdi:** > 5000 mg/kg  
**Kommentarer:** Type toksisitet: Akutt calculated

Komponent 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT

Akutt giftighet  
**Testet effekt:** LC50  
**Eksponeringsvei:** Oral  
**Verdi:** 1193 mg/kg  
**Forsøksdyreart:** Rotte  
**Kommentarer:** Type toksisitet: Akutt

**Testet effekt:** LD50  
**Eksponeringsvei:** Dermal  
**Verdi:** 4115 mg/kg  
**Kommentarer:** Type toksisitet: Akutt

**Kommentarer:** Type toksisitet: Hudirritasjon  
 Kommentarer: Irriterer huden.

**Kommentarer:** Type toksisitet: Øyeskade  
 Kommentarer: Fare for alvorlig øyeskade.

**Kommentarer:** Type toksisitet: Hudfølsomhet

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | Kommentarer: Kan gi allergi ved hudkontakt.   |
| Komponent       | 3-Iod-2-propynyl butylcarbammat   |
| Akutt giftighet | <p><b>Testet effekt:</b> LD50<br/> <b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br/> <b>Verdi:</b> &gt; 2000 mg/kg<br/> <b>Kommentarer:</b> Type toksisitet: Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LD50<br/> <b>Eksponeringsvei:</b> Dermal<br/> <b>Verdi:</b> &gt; 2000 mg/kg<br/> <b>Kommentarer:</b> Type toksisitet: Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LC50<br/> <b>Eksponeringsvei:</b> Innånding.<br/> <b>Varighet:</b> 4 time(r)<br/> <b>Verdi:</b> ~ 1,6 mg/l<br/> <b>Forsøksdyreart:</b> Rotte<br/> <b>Kommentarer:</b> Type toksisitet: Akutt</p> |
| Komponent       | Terbutryn   |
| Akutt giftighet | <p><b>Testet effekt:</b> LD50<br/> <b>Eksponeringsvei:</b> Oral<br/> <b>Verdi:</b> &gt; 2000 mg/kg<br/> <b>Forsøksdyreart:</b> Rotte<br/> <b>Kommentarer:</b> Type toksisitet: Akutt</p> <p><b>Testet effekt:</b> LD50<br/> <b>Eksponeringsvei:</b> Dermal<br/> <b>Verdi:</b> &gt; 2000 mg/kg<br/> <b>Forsøksdyreart:</b> Rotte<br/> <b>Kommentarer:</b> Type toksisitet: Akutt</p>   |

### Øvrige helsefareopplysninger

|  |   |
|--|---|
| Estimater over akutt toksisitet, blanding    | Kommentarer: Ikke kjent                                     |
| Hudetsing / hudirritasjon, testresultat      | Kommentarer: Kan irritere huden og gi en allergisk reaksjon |
| Øyeskade eller irritasjon, annen informasjon | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.    |
| Luftveis- eller hudsensibilisering           | Kommentarer: Kan utløse en allergisk hudreaksjon            |
| Generelt                                     | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer     |
| Innånding                                    | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer     |
| Hudkontakt                                   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                        |
| Øyekontakt                                   | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer     |
| Svelging                                     | Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer     |
| Allergi                                      | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                        |

|   |             |
|---|-------------|
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering   | Ikke kjent. |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon                           | Ikke kjent. |
| Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering                      | Ikke kjent. |
| Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, menneskelig erfaring    | Ikke kjent. |
| Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, menneskelig erfaring | Ikke kjent. |
| Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering                              | Ikke kjent. |

### Symptomer på eksponering

|                       |  |
|-----------------------|--|
| I tilfelle svelging   | Svelging kan medføre kvalme, diaré og oppkast.               |
| I tilfelle hudkontakt | Kan gi allergi ved hudkontakt.                               |
| I tilfelle innånding  | Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.                   |
| I tilfelle øyekontakt | Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. |
| Annen informasjon     | Ikke kjent.  |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Komponent                 | 4, 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT   |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <p><b>Verdi:</b> 0,014 mg/l</p> <p><b>Effektdose konsentrasjon:</b> LC50</p> <p><b>Eksponeringstid:</b> 96 time(r)</p> <p><b>Art:</b> Bluegill sunfish (<i>Lepomis macrochirus</i>)</p> <p><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p> <p><b>Verdi:</b> 0,00056 mg/l</p> <p><b>Effektdose konsentrasjon:</b> NOEC</p> <p><b>Eksponeringstid:</b> 97 dag(er)</p> <p><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)</p> <p><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Kronisk</p> <p><b>Verdi:</b> 0,0027 mg/l</p> <p><b>Effektdose konsentrasjon:</b> LC50</p> <p><b>Testvarighet:</b> 96 time(r)</p> <p><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss</p> <p><b>Metode:</b> LC50 OECD 203</p> |
| Komponent                 | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT  |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> 0,22 mg/l  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <b>Testvarighet:</b> 96 time(r)<br><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt   |
| Komponent                 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT   |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> 2,18 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> LC50<br><b>Eksposeringstid:</b> 96 time(r)<br><b>Art:</b> Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)<br><b>Metode:</b> OECD Testretningslinje 203<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt |
| Komponent                 | 3-Iod-2-propynyl butylcarbammat  |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> ~ 0,067 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 96 time(r)<br><b>Art:</b> Regnbueørret<br><b>Metode:</b> OECD 203<br><b>Test referanse:</b> DCOIT   |
| Komponent                 | Terbutryn  |
| Akvatisk toksisitet, fisk | <b>Verdi:</b> 0,073 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> NOEC<br><b>Eksposeringstid:</b> 28 dag(er)<br><b>Art:</b> Pimephales promelas<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt  |
| Komponent                 | 4, 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT   |
| Akvatisk toksisitet, alge | <b>Verdi:</b> 0,048 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br><b>Eksposeringstid:</b> 72 time(r)<br><b>Art:</b> Pseudokirchneriella subcapitata Grønn alge<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt                                     |
| Komponent                 | (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT  |
| Akvatisk toksisitet, alge | <b>Verdi:</b> 0,048 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br><b>Testvarighet:</b> 72 time(r)<br><b>Art:</b> Pseudokirchneriella subcapitata<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt   |
| Komponent                 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT   |
| Akvatisk toksisitet, alge | <b>Verdi:</b> 0,11 mg/l<br><b>Effektdose konsentrasjon:</b> ERC50<br><b>Testvarighet:</b> 72 time(r)<br><b>Art:</b> Pseudokirchneriella subcapitata<br><b>Metode:</b> OECD TG 201<br><b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt<br>M-faktor = 1     |
| Komponent                 | 3-Iod-2-propynyl butylcarbammat  |
| Akvatisk toksisitet, alge | <b>Verdi:</b> ~ 0,022 mg/l<br><b>Testvarighet:</b> 72 time(r)  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Komponent                     | <p><b>Art:</b> Scenedesmus<br/> <b>Metode:</b> EbC50<br/> <b>Kommentarer:</b> ErC50, Desmodesmus subspicatus (grønn alge), 72 t, vekstratehemmer, 0,053 mg/l<br/>           NOEC, alge Scenedesmus sp., 72 t, vekstratehemmer, 0,0046 mg/l</p>  |
| Akvatisk toksisitet, alge     | <p>Terbutryn</p> <p><b>Verdi:</b> 0,0067 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 72 time(r)<br/> <b>Art:</b> Scenedesmus subspicatus<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p> <p><b>Verdi:</b> 0,00045 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> NOEC<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 72 time(r)<br/> <b>Art:</b> Scenedesmus subspicatus<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p> |
| Komponent                     | <p>4, 5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, DCOIT</p> <p><b>Verdi:</b> 0,0057 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 48 time(r)<br/> <b>Art:</b> Daphnia magna<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt<br/>           NOEC / 21 d: 0,00040 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) S 202</p>  |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr | <p>(3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT</p> <p><b>Verdi:</b> 0,1 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 48 time(r)<br/> <b>Metode:</b> OECD 202<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p>  |
| Komponent                     | <p>1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on, BIT</p> <p><b>Verdi:</b> 2,94 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 48 time(r)<br/> <b>Metode:</b> OECD 202<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p>  |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr | <p>3-Iod-2-propynyl butylcarbammat</p> <p><b>Verdi:</b> ~ 0,16 mg/l<br/> <b>Testvarighet:</b> 48 time(r)<br/> <b>Art:</b> magna-vannloppe<br/> <b>Metode:</b> EC50</p>  |
| Komponent                     | <p>Terbutryn</p> <p><b>Verdi:</b> 6,4 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 48 time(r)<br/> <b>Art:</b> Daphnia Magna<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p>  |
| Akvatisk toksisitet, krepsdyr |   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Komponent                          | 3-Iod-2-propynyl butylcarbamat  |
| Giftighet for bakterier            | <p><b>Verdi:</b> 44 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC50<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 3 time(r)<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p> <p><b>Verdi:</b> 0,0084 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> NOEC<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 35 dag(er)<br/> <b>Art:</b> Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Kronisk</p> |
| Komponent                          | Terbutryn   |
| Giftighet for jord mikroorganismer | <p><b>Verdi:</b> &gt; 100 mg/l<br/> <b>Effektdose konsentrasjon:</b> EC20<br/> <b>Eksponeeringstid:</b> 3 time(r)<br/> <b>Art:</b> Sludge organism<br/> <b>Kommentarer:</b> Toksisitet typen: Akutt</p>   |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|  |  |
|--|--|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Ikke kjent.  |
| Biologisk nedbrytbarhet                                | <p>Verdi: ~ 21 - 25 %<br/> Metode: OECD 301F<br/> Kommentarer: 3-Iod-2-propynyl butylcarbamat<br/> Gjelder IPBC<br/> Testperiode: 28 dag(er)</p> <p>Verdi: 70 %<br/> Metode: OECD 303 A<br/> Kommentarer: Terbutryn<br/> S 1237: Not rapidly biodegradable</p> <p>Verdi: 0 %<br/> Metode: OECD 301 F<br/> Kommentarer: Terbutryn<br/> S 1238: Not rapidly biodegradable.</p> <p>Kommentarer: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT<br/> Potensielt biologisk nedbrytbar.</p> |
| Teoretisk oksygenbehov                                 | <p>Verdi: &gt; 60 %<br/> Metode: OECD 301 D<br/> Kommentarer: (3:1)-blanding av: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT</p>  |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) | <p>Verdi: ~ 16 - 36<br/> Metode: Beregnet<br/> Kommentarer: 3-Iod-2-propynyl butylcarbamat</p> <p>Verdi: 103<br/> Kommentarer: Terbutryn</p> |
|-------------------------------|--|

Kalkulert

## 12.4. Mobilitet i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB

Komponent 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT  
PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.Komponent Terbutryn  
PBT vurderingsresultat Ikke relevant.

## 12.6. Andre skadevirkninger

AOX, absorberbare organiske halogener

Kommentarer: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, BIT  
Produktet inneholder ingen organiske halogener.

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 080111 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer  
Klassifisert som farlig avfall: Ja

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

## 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballasjegruppe

## 14.5. Miljøfarer

## 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

## 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

# AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

## 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Vurderte restriksjoner

FOR 2002-07-16-1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer.



Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.

Kommisjonens (EU) forordning Nr. 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad.

FOR 2011-12-06 nr. 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr. 930, fra Miljøverndepartementet.

FOR 2009-04-01 nr. 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

FOR 1996-03-01 nr. 229, med senere endringer: Forskrift om aerosolbeholdere. Prevent - Kemiska Ämnen.

FOR-2013-08-21-1015: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Biocider

Ja

Deklarasjonsnr.

617135

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H301 Giftig ved svelging.  
 H302 Farlig ved svelging.  
 H311 Giftig ved hudkontakt.  
 H312 Farlig ved hudkontakt.  
 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
 H315 Irriterer huden.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H318 Gir alvorlig øyeskade.  
 H330 Dødelig ved innånding.  
 H331 Giftig ved innånding.  
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
 H400 Meget giftig for liv i vann.  
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Revisjonsansvarlig

Ingeborg Singsås Venås

Versjon

3

Utarbeidet av

Gjøco AS +47 712 91 700 office@gjoco.no

NOBB-nr.

50930278, 50930301, 50930157, 50929926, 50929964, 50930021, 50929998, 50930123, 50930093, 50930161