

# SMARTFINER VEGGPLATE

- DET RETTE NATURLIGE INTERIØR
- TRE TVERS GJENNOM
- MED KLIKKSKJØT FOR SØMLØS VEGG
- OPPTIL 289CM HØY

VELG FARGETONER  
OG OVERFLATER SELV  
TIL PROSJEKT

member of

**BYGGMA**  
group

www.smartpanel.no

# smartpanel



## EIK VEGGPLATER

Her får du den lekre følelsen av hel-tre Eik - i flere fargetoner.

Huntonit Proff Vegg som kjerne og høykvalitet Eik Finer finish.

5 tidsriktige og naturlige farger. For prosjekt leverer vi presis den overflaten og fargetone som ønskes.



Eik Rondane  
nobb 60082652  
klarlakk



Eik Hvaler  
nobb 60082653  
Hvitpigmentert





Eik Jotunheimen  
nobb 60082655  
Brunpigmentert



Eik Varanger  
nobb 60082657  
Gråpigmentert



Eik Saltfjellet  
nobb 60082659  
Sortpigmentert



# smartpanel



Furu Rondane  
nobb 60082640  
Klarlakk



Furu Hvaler  
nobb 60082645  
Hvitpigmentert



Furu Jotunheimen  
nobb 60082647  
Brunpigmentert



Furu Saltfjellet  
nobb 60082650  
Sortpigmentert



## FURU VEGGPLATER

Her får du den delikate nordiske følelsen av Furu - i flere fargetoner.

Huntonit Proff Vegg som kjerne og høykvalitet Furu Finèr finish.

4 tidsriktige og naturlige farger. For prosjekt leverer vi presis den overflaten og fargetone som ønskes.



## VIKTIG INFORMASJON

### Fordeler med Smartfiner

- Enkel og rask montering
- Skjult innfesting
- Monteres rett på eksisterende vegg/stenderverk
- Bygger kun 12 mm
- Låseprofil
- Moderne og naturlig uttrykk på rekordtid

### Obs! Viktig før montering!

Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene skal akklimatiseres ett døgn før montering og lagres tørt og liggende på et slett underlag.

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet **FØR MONTERING**. Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat.

Smartfiner veggplate har Klimaklasse 1.

### Til montering trenger du

- Blyant
- Sag
- Krampe -/spikerpistol eller batteridrill
- Vater og rettholt
- Vinterlim D3
- Kramper eller skruer
- Vi anbefaler slagkloss

**Plateskjøten skal limes med en ca 1-2mm tynn limstreng nede i profilen**, evt. overskytende lim tørkes bort.

Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende.

For komplett monteringsanvisning - se smartpanel.no



### INFO:

Lengde std. 239cm - max lengde 289 cm  
Bredde m/klikk-lås 62,0 cm brt - max bredde uten klikk 120 cm  
Spesial overflatebehandling på forespørsel  
Leveringstid på spesialbestilling normalt 2-3 uker  
Vi kapper kostnadsfritt til ønsket mål.

# smartpanel

## VÅR IDÉ TANKEN BAK

Finér av Eik og Furu gjør det mulig å skape en individuell stil. Beis og lakk gir ytterlige valg for personlig karakter. Kjerne av Huntonit Proff Vegg - Tre tvers gjennom.

## TILPASSET MONTERING

Smartfiner leveres med klikkprofil for enkel montering og skjult innfesting. Målet er en jevn vegg med vakker naturlig struktur.

## NATURLIG UTSEENDE

Den naturlige teksturen i treet. Smartfiner leveres beiset og lakket i 4 farger; Hvit-, grå-, brun- eller sortpigmentert. Spesialfarger og brannlakkert til prosjekt



BREEAM<sup>®</sup> NOR  
HEA 02



EN 636-1



NB! Veggplatene er av ekte tre - og med treets naturlige variasjoner vil også de enkelte plater her kunne variere..  
Fargegjengivelse vil kunne avvike fra brosjyre til faktisk produkt. Se derfor vareprøve i byggevarehus eller bestill vareprøve

Email:  
kundeservice.smartpanel@byggma.no  
www.smartpanel.no

Adresse:  
Habornveien 50,  
1630 Gamle Fredrikstad

Telefon:  
69 92 19 20

member of

**BYGGMA**  
group