

ATTIX 30, 40 & 50

# Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde





Støvsugernes kraftige ergonomisk riktige håndtak fungerer også som kabelkrok og gjør det enkelt å rulle opp kabelen med en hånd.

Mer plass til tilbehør og verktøy, og økt beholderkapasitet.



ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte generasjonen i ATTIX serien – en serie som representerer nye muligheter og som viser krefter, holdbarhet og har en fleksibel og solid løsning.

Med friheten til å velge, kan du velge mellom flere typer filterteknologi; Push&Clean systemet eller det helautomatiske XtremeClean.

Automatisk start/stopp funksjon med støpsel (-21 modeller) gjør det mulig å koble elektrisk drevet håndverktøy til støvsugeren samtidig som MultiFit tilbehøret gir en unik fleksibilitet til forskjellige arbeidsoppgaver.

#### Konstant høy sugeevne

– Push&Clean for rask og enkel filterrensing  
Hvis du arbeider med finpartiklet støv, kjenner du sikkert til problemet med at Cartridgefilteret tetter seg og må rengjøres før normal sugestykke er gjenopprettet.

Med Push&Clean, er alt du trenger å gjøre for å rengjøre filteret å blokkere inntaket eller slangen, og trykke på filterrengjøringsbryteren. Kraftige luftpulseringer vil forsiktig rengjøre filteret. Skitten blir blåst ut av filteret og sugeevnen er igjen høy – og du er tilbake i arbeid på et minimum av tid.

En komfortabel, kraftig, men likevel forsiktig måte å rengjøre filteret på.

# ATTIX 30

## - overbevisende sugekraft i en kompakt og fleksibel løsning

ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte generasjonen i ATTIX serien – en serie som representerer nye muligheter og som viser krefter, holdbarhet og har en fleksibel og solid løsning. Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
Luftmengde (l/m)	3700	3700	3700	3700	3700
Vakuüm (mbar)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Motor Pmaks (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Motor Pic (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Støynivå (dB(A))	62	62	62	62	62
Beholdervolum (l/maks)	30	30	30	30	30
Spennning, antall faser, frekvens (V~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Mål lxbxh (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Vekt (kg)	10	10	10	10	12
El. kabel (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Standard tilbehør:</b>					
Sugeslange, dia x lengde (mm x m)	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlengerrør, aluminium	107400032	107400032	107400032	107400032	
Fleece filterposer (5 stk.)*	302004000	302004000	302004000	302004000	
Filter element, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490	
Flatt filter					302002842
Oppsamlingspose					302000804
Kombimunnstykke, 260 mm	302000477	302000477	302000477	302000477	
Børstemunnstykke			6086		
Fuge munnstykke	6084	6084	6084	6084	6084
Adapter for el.verktøy			60916	60916	302000535
<b>Art. nr.</b>	<b>302003405</b>	<b>302003406</b>	<b>302003407</b>	<b>302003408</b>	<b>302003409</b>

\* Med maskinen følger 1 stk.

AS = Antistatisk



Lagring av munnstykkene. Ny design gjør det mulig å ha munnstykkene for hånden på en sikker måte.

Oppbevaring av rør med en solid krok og klips sikrer godt feste til maskinen.

**Den perfekte løsningen for alle som trenger en kompakt industri støvsuger med høy kvalitet!**

For å utvide ATTIX serien har vi nå introdusert ATTIX 40 INOX som har rustfri stålbeholder i høy kvalitet.

Denne støvsugeren har selvsagt alle de funksjonene du kjenner fra den eksisterende ATTIX serien, slik som Push&Clean og XtremeClean filter rengjøringsystemer, Automatisk start/stopp for elektrisk verktøy (-21 modellene), SoftStart og MultiFit System til alt tilbehøret.



# ATTIX 40 INOX

## - med robust beholder i rustfritt stål for å gjøre serien komplett

ATTIX 40 INOX representerer en ny mulighet til stor sugestyrke innebygget i en kompakt, fleksibel løsning og med en rustfri stålbeholder som er enkel å rengjøre. Den perfekte løsningen når høy ytelse kombinert med solid utførelse er nødvendig.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
Luftmengde (l/m)	3700	3700	3700
Vakuum (mbar)	250/25	250/25	250/25
Motor Pmaks (W)	1500	1500	1500
Motor Pic (W)	1200	1200	1200
Støynivå (dB(A))	62	62	62
Beholdervolum (l/maks)	37	37	37
Spenning/ant. Faser/frekvens (V~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Mål lxbxh (mm)	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735
Vekt (kg)	13	14	14
El. kabel (m)	7,5	7,5	7,5
<b>Standard tilbehør:</b>			
Sugeslange, dia x lengde (mm x m)	46948 - [Ø36 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlengerrør, aluminium	302000529		
Fleece filterposer (5 stk.)*	302000528		
Filter element, PET, Ø 180 x 140 mm	302000490	302000490	
Flatt filter			302002842
Oppsamlingspose			302000804
Fuge munnstykke			302000804
Gulv munnstykke, 400mm	302003666		302003666
Fugemundstykke	6084		6084
Adapter til el-værktøy		302000535	302000535
<b>Art . nr.</b>	<b>302003414</b>	<b>302003415</b>	<b>302003416</b>

\* Med maskinen følger 1 stk.

AS = Antistatisk



### Når du har behov for beholder med stort volum!

ATTIX 50 er løsningen for den litt mer krevende kunden med høy frekvens på rengjøringen. Mer brukervennlig og med god og funksjonell design sikrer en enda bedre resultat – rett og slett – alle de elementene som er nødvendige for å oppnå enda bedre pålitelighet og effektivitet – de er her alle sammen – i en av markedets beste støv-/våt løsninger!

ATTIX 50 serien gir deg muligheten til å velge mellom XtremeClean filterrengjøring og som en ny mulighet Push&Clean filterrengjøring, Automatisk start/stopp funksjon med støpsel (-21 modeller), antistatisk funksjon, SoftStart og MultiFit for alt tilbehør.

### XtremeClean setter en helt ny standard

Kompakt og høy ytelse er nøkkelfordelene i den siste generasjonen med XtremeClean systemet, brukt i ATTIX 30, 40 og 50 serien. Med ambisjoner om å sette nye standarder, to kurvede flate filter med nano teknologi, økning av beholder-volumet og å øke effektiviteten ytterligere.

En servo-motor kontrollert Y-FLAP sikrer en nøyaktig reversert luftstrøm og forhindrer effekt-tap under arbeidet.

Start støvsugingen – filteret blir automatisk rengjort hvert 20 sekund mens du arbeider!

Du unngår alle avbrudd i arbeidet for å rengjøre filteret.

Konsentrer deg om rengjøringsoppgavene dine, og XtremeClean tar seg av filterrengjøringen.

# ATTIX 50

- uovertruffen sugekraft  
og nyskapende egenskaper



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
Luftmengde (l/m)	3700	3700	3700
Vakuum (mbar)	250/25	250/25	250/25
Motor Pmaks (W)	1500	1500	1500
Motor Pic (W)	1200	1200	1200
Støynivå (dB(A))	62	62	62
Beholdervolum (l/maks)	47	47	47
Spenning/ant. Faser/frekvens (V~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Mål lxbxh (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Vekt (kg)	11	11	12
El. kabel (m)	7,5	7,5	7,5
<b>Standard tilbehør:</b>			
Sugeslange, dia x lengde (mm x m)	46948 - [Ø36 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlengerrør, rustfritt stål	302000529		
Bøyd håndgrep, rustfritt stål	302000528		
Fleece filterpose (5 stk.) *	302004004	302004004	
Filter element PET, Ø185x140mm	302000490	302000490	
Flatt filter			302002842
Oppsamlingspose			302000728
Gulv munnstykke, 400mm	302003666		
Fugemundstykke	6084		
Adapter til el-værktøj		302000535	302000535
<b>Art . nr.</b>	<b>302003411</b>	<b>302003412</b>	<b>302003413</b>

\* Med maskinen følger 1 stk.

AS = Antistatisk



Produktion: Nilfisk Danmark A/S - 01.04.2016

**Nilfisk AS**  
Bjørnerudveien 24, 1266 Oslo  
Tlf.: 22 75 17 70 - Faks.: 22 75 17 71  
ordre.no@nilfisk.com  
www.nilfisk.no

