

**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)****NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %**

Utgitt dato 10.09.2006

Revidert: 08.11.2018

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket:

Produktnavn:	NOVIPro Glidemiddel Silikonbasert – 30% (spray)
Producent, adresse:	Kemitura A/S Industrivej 9 3540 Lyng Tlf.: 47 17 18 55 Fax: 47 17 25 11 e-mail: kemitura@kemitura.com WEB: www.kemitura.com
Søknad:	Universal smøremiddel for montering av plast avløpsrør.
Nødtelefon	Ring 112

2. Farlige egenskaper:

Klassifisering:	67/(548/EØF) Fx R12 CLP 1272/2008 Flamm. aerosol 1 H222
------------------------	--

**Merkeelementer:**

Fare.

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.

P101: Hvis det er behov for medisinsk behandling, har produktbeholder eller emballasje.

P261h: Unngå innånding av damp / sprøytetåke.

P501a: Innholdet / emballasjen i henhold til lokale bestemmelser. Beholder under tryk.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale.

Holdes vekk fra antennelseskilder.

Røyking forbudt!

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Andre farer: **PBT / vPvB: Ikke relevant.**

**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)**

**NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %**

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer:

Komponentnavn	CAS nr.	EC Nr.	Konc. %	CLP	DPD
Hydrokarboner, C3-4-rike, petroleumdestillat	68512-91-4	270-990-9	50-70 %	Press gas Flamm Gas H220	Fx R12

For full ordlyd af anvendte R og H sætninger se afsnit 16

4. Førstehjelpstiltak:

Forbrenning:	Skyll med vann. Fjern under skyllingen klær som ikke er fastbrent. Ring etter ambulanse. Fortsett å skylle under transport.
Innånding:	Flytt ut i frisk luft og holdes i ro. Ved ubehag: Transporter til sykehus og ta med disse instruksjonene.
Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær og vask huden med såpe og vann.
Øyekontakt:	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.
Inntak:	Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Hold personen under oppsyn. Illebefinnende kontakt lege og ta med disse instruksjonene.
Symptomer / virkninger:	Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.
Lege / behandling:	Ingen spesielle

5. Tiltak ved brannslukning:

Passende brannslukningsmiddel:	Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.
Uegnet brannslukningsmiddel:	Vann i samlet stråle.
Brann- og eksplosjonsfarer:	Aerosolboksen inneholder ekstremt brannfarlige gasser. Kan danne eksplosive blandinger med luft. Beholderne kan eksplodere ved kraftig oppvarming.
Personlig verneutstyr:	Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.
Annen informasjon:	Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp:

Personal forholdsregler:	Ikke røyk eller bruk av åpen flamme og andre antenneskilder. Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Se vernetiltak i dette databladet.
Miljømessige forholdsregler:	Spraybokser må ikke kastes i naturen.
Metoder for rengjøring:	Søl suges opp med ikke-brennbart, absorberende materiale.
Referanse til andre seksjoner:	For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Informasjon om avhending, kan du se punkt 13.

**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)****NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %****7. Håndtering og lagring:**

Håndtering:	Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Følg god kjemisk hygiene.
Tekniske forholdsregler:	Røyking og åpen ild og andre tennkilder forbudt.
Tekniske tiltak:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj.
Lagring:	Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.
Tekniske forskrifter for Lagring:	Følg reglene for brannfarlige væsker. Større mengder og aksjer bør lagres i henhold til nasjonale regler for oppbevaring av brannfarlige væsker. Lagringsbetingelser: 2
Spesielle applikasjoner.	Se punkt 1.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr:

<u>Kontrollparametere :</u>	Grenser :		
	Propan	1000 ppm	1800 mg / m ³
	Butan	500 ppm	1200 mg / m ³

Eksponeringskontroll:

Verneutstyr:	TEKNISKE TILTAK: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon . Observer Administrativ norm for eksponering , og faren for innånding av damper og sprøytetåke minimert. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
Åndedrettsvern :	Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet åndedrettsvern. Filtertype Ax/P2.
Håndvern :	Ved fare for kontakt: Bruk vernehansker . Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene . Hyppig endring er tilrådelig .
Øyevern :	Ved risiko for kontakt: Bruk vernebriller / ansiktsskjerm .
Hygienetiltak :	Vask hendene etter bruk .
Miljøovervåking:	Ikke tilgjengelig .

9. Fysiske og kjemiske egenskaper:**Fysiske og kjemiske egenskaper:**

Tilstandsform	:	Aerosol.
Lukt	:	Svak, karakteristisk.
Farge	:	Fargeløs
Løselighetsbeskrivelse	:	Løselig i organiske løsemiddel.
Løselighet i vann	:	Uløselig

**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)****NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %**

Relativ tetthet Verdi : ca. 1 kg/l
Flammepunkt Verdi : < 0°C

Andre opplysninger: Ingen spesiell

10. Stabilitet og reaktivitet:

Reaktivitet: Ikke reaktiv ved normal bruk
Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.
Farlige reaksjoner: Ingen kjente.
Forhold som skal unngås: Unngå varme, flammer og antenningskilder.
Materialer som skal unngås: Unngå kontakt med oksidasjonsmidler.
Farlige nedbrytningsprodukter : Ingen under normale forhold.

11. Tokikologisk informasjon:

Innånding: Damp og aerosoler kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. I høye konsentrasjoner virker damper og sprøytetåke sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.
Hudkontakt: Virker avfettende. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og sprekkdannelse.
Øyekontakt: Kan virke irriterende og forårsake rødhet og smerter.
Svelging: Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.
Effekter: Hyppig innånding av selv lave konsentrasjoner kan gi irritabilitet, tretthet, hukommelsessvikt og etter hvert varige skader på nervesystemet, inkl. hjernen.

12. Miljøopplysninger:

Økotoksisitet: Produktet antas å ikke utgjøre en miljørisiko.
Mobilitet: Uløselig i vann. Flyter på vann.

13. Bortskaffelse:

Avfallskode EAL EAL: 07 02 17 silikonholdig avfall som ikke er nevnt i 07 02 16
NORSAS 7055: Spraybokser
Produktet er klassifisert som farlig avfall: **Ja**
Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet: Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

14. Transportinformasjon:

**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)****NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %**

UN-nummer: UN-nr.: 1950
Proper Shipping Name: AEROSOLS
Varenavn (nasjonalt): AEROSOLBEHOLDERE

Farlig gods ADR: Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2
Fare nr.: 23

Farlig gods RID: Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2

Farlig gods IMDG: Status: Ja
Klasse: 2
EmS: F-D, S-U

Farlig gods ICAO/IATA: Status: Ja
UN-nr.: 1950
Klasse: 2.1
Fareseddel 2.1

15. Opplysninger om lover og forskrifter:

EC-etikett: Nei

Andre anmerkninger: Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Referanser (Lover/Forskrifter): Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 med endringer.

Arbeidstilsynets brosjyre om løsemidler.

16. Andre opplysninger:



**Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning
(EC) nr. 1907/2006 (REACH)**

**NOVIPro GLIDEMIDDEL
Silikonbasert 30 %**

Revisjonsdato:	Versjon 5 av 28.05.2018
Emballasje:	Aerosol 400ml
	Sikkerhetsdatabladet er oppdatert i samsvar med bestemmelsene i EU forordning 2015/830. Det er gjort endringer på alle måter.
Referanse:	REACH forordning: 1907/2006 Forordning 2015/830 ECHA C&L Inventory Leverandørens HMS-datablad.
H og R- setninger i seksjon 2:	R12 Ekstremt brannfarlig H 220 Ekstremt brannfarlig gass
Endringer:	Alle elementer er oppdatert
Instruksjoner:	Bruker skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsregler.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap om EU og nasjonal lovgivning .
Brukere arbeidsforhold er utenfor vår kunnskap og kontroll . Instruksjonene i dette sikkerhetsdatabladet er gitt under forutsetning av at produktet brukes som angitt i avsnitt 1 , og det er underlagt restriksjoner på bruk og spesielle opplæringsbehov er oppfylt . Det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene til gjeldende lovgivning .
Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet kan oppfattes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet vårt.
Informasjon er ingen garanti for produktets egenskaper.