

Geberit AS

Geberit Pro pakkeløsning vegghengt toalett og sete**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Porsgrund Pro pakkeløsning er en pakkeløsning med vegghengt toalett med tilhørende toalettsete i hvit hardplast.

Veggskålen har åpen innfesting, boltavstand 23 cm.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Toalettsete som følger med i pakken har artikkelnummer 500.839.01.1

Geberit varenummer: 500.834.00.1 / NRF 6002736

Dimensjon: B=35,5 H=34,5 D=49 cm

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Glasert overflate.

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til følgende informasjon om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Bruk av toalettseter

- Hvis toalettsetet er utstyrt med senkeautomatikk, må du ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne
- Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen
- Ikke stå på toalettlokket
- Ikke bruk toalettlokket til å legge fra deg gjenstander

Informasjon om stell av toalett- og bidéseter og urinaldeksler

- Pass på at setet til porselenet eller urinaldekslet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene.
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
- Bruk en myk, løfri klut.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Geberit AS

Geberit Pro pakkeløsning vegghengt toalett og sete**Rengjøre overflater**

- 1 Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell.
- 2 Tørk av overflatene med en myk, løfri klut

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring etter behov, men minst 1 – 2 ganger pr uke.
Etterstramming av toalettbolter og toalettsete ved behov.
Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Geberit AS

Geberit Pro pakkeløsning vegghengt toalett og sete

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

