

Geberit AS

Geberit Bambini, vegghengt toalett for barn

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit Bambini veggskål for barn er en veggskål uten skyllekant, med skjult innfesting og med lavere sittehøyde enn standard vegghengte toalett. Veggskålen har skjult innfesting og er uten skyllekant for enklest mulig rengjøring.

Boltavstand 18 cm

Geberit Bambini veggskål for barn kan monteres på standard innbyggingssystemer. Benyttes Geberit innbyggingssystemer DuoFix vil cirka sittehøyde porselen være 35 cm, men sittehøyde vil avhenge av høyde på monteringsboltene.

For optimal brukerkomfort benyttes Geberit Bambini toalettsete 502.970.XX1 eller 502.969.xx.1 eller setering 502.971.xx.1 for barn i ønsket farge.

Geberit Bambini vegghengt toalett er del av Geberit Bambini baderomskonsept for barn bestående av leke- og servantområde, servantkraner, betjeningsplater og toalettløsninger.

Geberit varenummer: 502.959.00.1, NRF 6123185
502.959.00.8, NRF 6123186

Dimensjon: Vegghengt toalett: B=33 cm, D=53 cm

Farge: Porselen, hvit
Standard smussavvisende glasur, hvit blank
eventuelt KeraTect ekstra smussavvisende

Overflatebehandling: glasur, hvit blank

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging):

Geberit AS

Geberit Bambini, vegghengt toalett for barn

	<p>Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skyll overflaten godt med vann.</p> <p>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.</p> <p>Silikatavleiringer (grå misfarging):</p> <p>Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel.</p> <p>Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger.</p> <p>Skyll overflaten godt med vann.</p> <p>Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.</p>
--	--

Bruk av toalettseter:

Hvis toalettsetet er utstyrt med senkeautomatikk må du ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne.

Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen.

Ikke stå på toalettlokket.

Ikke bruk toalettlokket til å legge fra deg gjenstander.

Informasjon om stell av toalettseter:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Bruk flytende milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig.

Bruk en myk, løfri klut.

Ikke bruk klorholdige, syreholdende eller etsende rengjøringsmidler.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Ikke bruk skurende eller slipende rengjøringsmidler.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Geberit AS

Geberit Bambini, vegghengt toalett for barn

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

