




**Roth Quickskab™**  
**Roth Vattentätt Quickskåp™**  
**Roth Quickskap™**  
**Roth Quick Jakotukkikaappi**  
Installation


400, 550, 800 mm indbygning  
400, 550, 800 mm  
400, 550, 800 mm INV  
400, 550, 800 mm Up




**Roth Quickskab™ > Roth Vattentätt Quickskåp™**  
**Roth Quickskab™ > Roth Quick Jakotukkikaappi**




4




5




6




7



8



9



**(DK) Tekniske data**

Roth Quickskab™

Anvendelse

Materiale

**Tilbehør**

Ramme og låge

VVS-nr. 046297.50x

Brugsvand og gulvvarme

ABS plast, EPDM

VVS-nr. 046297.51x

**(SE) Tekniska data**

Roth Vattentätt Quickskåp™

Användningsområde

Material

**Tillbehör**

Dörr + ram

RSK nr. 187 90 0x

Tappvatten  
ABS plast, EPDM

RSK nr. 187 90 0x3

**(NO) Tekniske data**

Roth Quickskab™

Bruksområde

Materiale

**Tilbehør**

Dør + ramme

NRF NR. 511 81 1x

Sanitæranlegg og gulvvarmeanlegg

ABS plast, EPDM

NRF NR. 511 81 2x

**(FI) Tekninen tieto**

Roth Quick Jakotukkikaappi

Sovellusalueet

Materiaali

**Tarvikkeet**

Ovi + kehys

LVI nro 201648x

Käyttövesi ja  
lattialämmitys  
ABS muovi, EPDM

LVI nro 201649x

**Roth****ROTH NORDIC A/S**Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Tel. +45 4738 0121  
Fax +45 4738 0242  
E-mail: service@roth-nordic.dk  
roth-nordic.dk  
facebook.com/RothNordicDK**ROTH NORDIC AB**Käglingevägen 37  
213 76 Malmö  
Tel. +46 40534090  
Fax +46 40534099  
E-mail: service@roth-nordic.se  
roth-nordic.se  
facebook.com/RothNordicSE**ROTH NORDIC AS**Jongsåsveien 4  
1338 Sandvika  
Tel. +47 67 57 54 00  
Fax +47 67 57 54 09  
E-mail: service@roth-nordic.no  
roth-nordic.no  
facebook.com/RothNordicNO**ROTH NORDIC OY**Sysimiehenkatu 12  
10300 Karjaa  
Puh. +358 19 440 330  
Faksi +358 (0) 19 233 193  
E-mail: service@roth-nordic.fi  
roth-nordic.fi  
facebook.com/RothNordicFIDenna produkt är anpassad till branschregler  
Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.