

Unik identifikasjonskode for produkttypen:	V2727, V2728: K80 hengende spraysprinklere V3423, V3424: K115 hengende spraysprinklere	
Tiltenkt bruk:	Sprinklere for brannkontroll/undertrykkelse i landbaserte bygninger og konstruksjoner	
Produsent:	Victaulic Company 2010 Enterprise Drive Leland, NC 28451 USA Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd. (VPP) Nos. 13 and 97 Tie Shan Dong Road Dalian Development Area 116630 Dalian Kina	
Autorisert representant:	Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat 36 9810, Nazareth Belgia	
Vurderingssystem:	System 1 i samsvar med vedlegg ZA av gjeldende standard og vedlegg V til EU-forordning nr. 305/2011	
Gjeldende standarder:	EN 12259-1:1999 + A1:2001+ A2:2004 + A3:2006	
Kontrollorgan:	VdS Schadenverhütung GmbH Amsterdamer Str. 172-174 D-50735 Köln, Tyskland	
Kontrollorgan nr:	0786	
Gjeldende EC-sertifikater:	0786-CPD-40002 0786-CPD-40005 0786-CPD-40008 0786-CPD-40010	0786-CPR-40259 0786-CPR-40261 0786-CPR-40264 0786-CPR-40265

Erklært ytelse:

<i>Essensielle egenskaper</i>	<i>Klausu l</i>	<i>Ytelse</i>	<i>Harmonisert teknisk spesifikasjon</i>
Produkt montering	4.1	Pass	EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006
Dimensjoner	4.2	Pass	
Nominell driftstemperatur	4.3	Pass	
Driftstemperatur	4.4	Pass	
K-faktor	4.5.1	Pass	
Vanndistribusjon	4.5.2	Pass	
Funksjon	4.6	Pass	
Styrken av sprinklerlegemet og deflektoren	4.7	Pass	
Styrken av utløseelementet: Glassampull sprinklere	4.8.1	Pass	
Styrken av utløseelementet: Smelteledd sprinklere	4.8.2	N/A	
Lekkasjemotstand	4.9	Pass	
Varmeesponering: Sprinklere uten belegg	4.10.1	Pass	
Varmeesponering: Sprinklere med belegg	4.10.2	N/A	
Glassampull sprinklere: Termisk sjokk	4.11	Pass	
Stresskorrosjon	4.12.1	Pass	
Svoveldioksidkorrosjon	4.12.2	Pass	
Salttåkekorrosjon	4.12.3	Pass	
Eksposering for fuktig luft	4.12.4	Pass	
Flyktig bestanddel i beleggmateriale med voks og bitumen	4.13.1	N/A	

Beleggets motstandsdyktighet mot lav temperatur	4.13.2	N/A	
Vannhammer	4.14	Pass	
Termisk respons: Respons i standard orientering	4.15.1	Pass	
Termisk respons: Respons i ugunstig orientering	4.15.2	Pass	
Motstandsdyktighet mot varme	4.16	Pass	
Motstandsdyktighet mot vibrasjon	4.17	Pass	
Motstandsdyktighet mot slag	4.18	Pass	
Motstandsdyktighet mot lav temperatur	4.19	Pass	
Merking	5	Pass	

Ytelsen av produktet identifisert ovenfor samsvarer med listen med erklært/e ytelse/r. Denne erklæringen av ytelse er gitt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og er eneansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Len R. Swantek

Hr. Len R. Swantek

Direktør – Global Regulatory Compliance

Easton, Pennsylvania, United States den 13. oktober 2023