



Kjøkkenkran med svingbar tut og moderne hendel. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt fra fabrikken til 120° (kan begrenses til 40°-80°). Det er mulig å stille inn kranen slik at den har en fast sperre for maks temperatur på varmtvannet og begrense vannmengden.

Kranen har et spesialutviklet feste som gjør den veldig enkel å montere.

- Kjøkken
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar med begrensnig
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa **0.16 l/s**

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning **max. +70°C**
 Arbeidstrykk **50 - 1000 kPa**
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**
 Prosjeksjon **215 mm**
 Tilbakeslagssikring (EN1717) **AA**
 Materiale **brass**




Bestemmelser


EN Standard **EN 817**
 Støyklasse **I (ISO 3822)**

Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE **1444**








SP3930FH

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1005671V	
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M37x1, AF30 Utgått	601979V	4205176
05	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
06	Tut komplett	1000832V	4205239
07	Strålesamler, M24x1	602064V	4205184
08	O-ring sett Utgått	601983V	4205178
08	O-ring sett	1001264V	
09	Begrenser for svingbar tut	1000980/2	4205242
10	Distansestykke	601982V	4205177
11	Underlagsskive	1002371V	4205303
12	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
13	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
14	Kranfeste komplett	602610V	4205225



SP3930FH(2020)

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1005671V	
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Festemutter for kassett, M37x1, SW30	1005680V	
04	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
05	Strålesamler, M24x1	602064V	4205184
06	O-ring sett	1001264V	
07	Begrenser for svingbar tut, 120°	1001406/10	4205255
08	Underlagsskive	1002371V	4205303
09	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
10	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
11	Kranfeste komplett	602610V	4205225