

The background image shows a dark asphalt road surface with various colorful spray markings. There are red, yellow, and blue lines and arrows. Some markings appear to be numbers or letters, such as '1.6795' and 'h17A'. A blue square object, possibly a manhole cover or a marker, is visible on the road. The overall scene suggests a construction or maintenance site where road markings are being applied.

MERCALIN[®]
MARKING SPRAY



MERCALIN CHALK SPRAY

360° VENTIL

KRITTSPRAY FOR KORTVARIG MERKING

Mercalin Chalk Spray er en krittbasert kortvarig merkespray for svært synlig og kortvarig merking. Produktet kan brukes på asfalt, betong, gress eller grus på fotballbaner, tennisbaner, golfbaner og mange flere områder.

Det anbefales også for sportsbegivenheter, for eksempel maraton, sykkelritt, fotturer eller andre arrangementer som løppemarkeder, ulike typer markeder, messer, utendørs fritidsaktiviteter og lignende.

Mercalin Chalk Spray blekes bort av regn og sollys eller kan skylles av med vann.
Den kan brukes i flere retninger takket være 360°-ventilen.
Produktet er tilgjengelig i hvitt og gult.



Kort holdbarhet



Kan skylles av med vann



Hurtigtørkende (10 minutter)



Falmet bort av regn og sollys



Sikkerhetshett og 360° ventil



Driftstemperatur



Fri fra binderr



Høy fargestyrke

ART. NUMMER:
46500600



ART. NUMMER:
46500602





EGENSKAPER

- Bruksområde: Kan brukes på asfalt, betong, gress, grus, tre, sand og stein.
- En meget solid sikkerhetshetten som kan åpnes med bare én hånd. Sikkerhetshetten har samme farge som produktfargen.
- Produkttype: krittbasert korttidsmerkespray, fri for bindemidler og kaustiske sodabaserte løsemidler, og er dermed økologisk ufarlig for mennesker, dyr og miljø.
- Kort varighet: 1 til 7 dager (avhengig av substrat og påføringsforhold).
- Kan brukes med det ergonomiske PVC-håndtaket med hjul for linjemerking og merking (ref. 58624299) eller med PVC-pistolen (ref. 58628099).
- Størrelse: 500 ml netto.
- Kort tørketid: støvtørr etter ca. 10 minutter.
- Driftstemperatur: -20°C til +45°C.
- Emballasje: 1 kartong med 12 aerosoler.
- Oppbevaringstid: 5 år ved riktig oppbevaring (10 til 25 °C, relativ luftfuktighet maks. 60 %).

SPESIFIKASJON

Produkt sammensetning

Bindende korn: ingen
Pigment: oorganiska pigment
Løsemiddel: alkohol
Drivgas: isobutan / propan

BRUKSANVISNING

1. Før bruk: Rist kraftig (kulen skal høres tydelig).
2. Lås opp aerosolen ved å åpne sikkerhetshetten (kan åpnes med én hånd).
3. Bruk Mercalin Chalk Spray i ønsket retning (kan brukes i flere retninger) ca 10 cm fra underlaget.
4. Lås aerosolen ved å sette sikkerhetshetten på igjen. Aerosolen trenger ikke luftes.

Bruker



POLITIET

Merking av ulykkessteder



KONSTRUKSJON

Merking av arbeidsemner, gjennombrudd, asfaltmarkeringer



MÅLETEKNIKK

Merking av sprekker



SPORT

Plener, plasser



BRANSJE

Parkeringsplasser, baner



ANNET

Arrangementer, skoler, butikkvinduer osv.

Helse og sikkerhet

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.quickfds.com
Holdes borte fra antennelseskilder. Må ikke utsettes for varme eller direkte sollys.
Ikke røyk i nærheten av produktet.
Må ikke punkteres.
Ikke brenn.

