


NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9720066	SKILTHOLDER RETT Ø60/500X146 TOPPHOLDER F/514 TAXI	548	95	301	2,15	15,67

 For skiltstolpe Ø60



2022-11-16
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse

Mål bøyle:

- ▣ Lengde: 548 mm
- ▣ Bredde: 16 mm
- ▣ Høyde: 173 mm
- ▣ Høyde opp til hulling 146 mm

Mål festerør/tube:

- ▣ Diameter innvendig: 64,2 mm
- ▣ Diameter utvendig: 70,0 mm
- ▣ Dreneringshull: $\varnothing 12$
- ▣ Rørtype som passer: $\varnothing 60$

Mål plater:

- ▣ Lengde: 35 mm
- ▣ Bredde: 3 mm
- ▣ Høyde: 22 mm

Str på hullene til festing av skilt:

- ▣ Lengde: 20 mm
- ▣ Høyde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Materiale

- ▣ Bøyle $\varnothing 16$ av stål kvalitet S235JRG2
- ▣ Festerør $\varnothing 60$ med tykkelse 2,9mm og av stål kvalitet S235JRH. Sveiset stål EN 10219-1.
- ▣ 3 stk små plater av stål kvalitet S235JRG2
- ▣ 2 stk M12x25mm skruer ISO 4018
- ▣ 2 stk M12 muttere ISO 4033

Materialbehandling

- ▣ Varmgalvanisert iht EN 10240
- ▣ Minimum sinktykkelse: 55 μ m
- ▣ Varmgalvaniserte skruer

Ikke angitt toleranse

- ▣ H14, h14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

Monteringsanvisning

Man trenger 2 stk 13mm fastnøkler eller skiftenøkkel for å montere skilt i holderen. Husk å sette plastskivene mot folien på skiltet. Produktet settes på toppen av en $\varnothing 60$ skiltstolpe. Deretter trengs det 1 stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å stramme skruene.



Avfallsinstruks

Leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde

2022-11-16
Rev.nr.: 1.1