

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212AA Hilversum

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
G 4080037	10	08.03.2023	07.03.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrsystem, Edelstahl/ Pipe system, stainless steel
"XPress Sprinkler Edelstahl"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-26-1:2012-04
VdS 2100-26-2:2012-04

Köln, den 06.03.2023

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.																												
<p>Rohrsystem aus Edelstahl / Pipe system made of stainless steel</p> <p>bestehend aus / consisting of:</p> <p>Pressfittinge aus Stahl (1.4404) Press fittings made of steel (1.4404)</p> <table data-bbox="207 1108 631 1433"> <tr><td>DN 20</td><td>22 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 25</td><td>28 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 32</td><td>35 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 40</td><td>42 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 50</td><td>54 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 65</td><td>76,1 mm x 2 mm</td></tr> <tr><td>DN 80</td><td>88,9 mm x 2 mm</td></tr> <tr><td>DN 100</td><td>108 mm x 2 mm</td></tr> </table> <p>Systemrohr aus Stahl (1.4401) System pipe made of steel (1.4401)</p> <table data-bbox="207 1603 631 1842"> <tr><td>DN 20</td><td>22 mm x 1,2 mm</td></tr> <tr><td>DN 25</td><td>28 mm x 1,2 mm</td></tr> <tr><td>DN 32</td><td>35 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 40</td><td>42 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 50</td><td>54 mm x 1,5 mm</td></tr> <tr><td>DN 65</td><td>76,1 mm x 2 mm</td></tr> </table> <p>zulässiger Druck: 16 bar allowable pressure: 16 bar</p>	DN 20	22 mm x 1,5 mm	DN 25	28 mm x 1,5 mm	DN 32	35 mm x 1,5 mm	DN 40	42 mm x 1,5 mm	DN 50	54 mm x 1,5 mm	DN 65	76,1 mm x 2 mm	DN 80	88,9 mm x 2 mm	DN 100	108 mm x 2 mm	DN 20	22 mm x 1,2 mm	DN 25	28 mm x 1,2 mm	DN 32	35 mm x 1,5 mm	DN 40	42 mm x 1,5 mm	DN 50	54 mm x 1,5 mm	DN 65	76,1 mm x 2 mm	<p>XPress Sprinkler Edelstahl</p>		
DN 20	22 mm x 1,5 mm																														
DN 25	28 mm x 1,5 mm																														
DN 32	35 mm x 1,5 mm																														
DN 40	42 mm x 1,5 mm																														
DN 50	54 mm x 1,5 mm																														
DN 65	76,1 mm x 2 mm																														
DN 80	88,9 mm x 2 mm																														
DN 100	108 mm x 2 mm																														
DN 20	22 mm x 1,2 mm																														
DN 25	28 mm x 1,2 mm																														
DN 32	35 mm x 1,5 mm																														
DN 40	42 mm x 1,5 mm																														
DN 50	54 mm x 1,5 mm																														
DN 65	76,1 mm x 2 mm																														

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
<p>DN 80 88,9 mm x 2 mm zulässiger Druck: 12,5 bar / allowable pressure: 12,5 bar</p> <p>DN 100 108 mm x 2 mm zulässiger Druck: 10 bar / allowable pressure: 10 bar</p> <p>Systemrohr aus Stahl (1.4521) System pipe made of steel (1.4521)</p> <p>DN 20 22 mm x 1,2 mm DN 25 28 mm x 1,2 mm DN 32 35 mm x 1,5 mm DN 40 42 mm x 1,5 mm DN 50 54 mm x 1,5 mm zulässiger Druck: 16 bar allowable pressure: 16 bar</p> <p>Dichtring EPDM (Schwarz) / O-seal EPDM (black)</p> <p>optional in Kombination mit Hochdruckschlauch / optionally in combination with high pressure hose</p>	<p>EP 7/3/7; EP11/7/4</p> <p>G4070051 (VX-G) & G4070052 (VX-S)</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Presswerkzeug / Press tools</p> <p>Presszange, Hersteller „Novopress“ / Jointing clamp, manufacturer „Novopress“</p> <p>Elektrohydraulisch (Akku) / electro hydraulic (battery)</p> <p>Elektrohydraulisch (Netz) / electro electro hydraulic (mains)</p> <p>Presszange, Hersteller "Klauke" / Jointing clamp, manufacturer "Klauke"</p> <p>Pressbacken / Die stock</p>	<p>ACO 201, ACO 202, ACO 203, ACO 203BT, ACO 203XLBT, ACO 403BT AFP 201, ACO 401, AFP 202</p> <p>ECO 301, ECO 201, ECO 202, ECO 203, EFP 2, EFP 201, EFP 202,</p> <p>UAP 100</p> <p>ECO 301, ECOTEC Backe</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
<p>Pressschlingen / Press loop</p> <p>Adapter</p> <p>Presswerkzeug & Pressbackenkombination gemäß Anlage 3, Tabelle 1 / Press tools & Die stock combination according enclosure 3 table 1</p>	<p>Pressschlinge 35, Snap on HP Schlinge, VSH Press Powerschlinge, HP401</p> <p>ZB 302, ZB 201, ZB 203</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfberichte / VdS test reports	WAL 08076 WAL 09025 WAL 09041 WAL 09075 WAL 13042 WAL 15004 WAL 15077 WAL 19019	16.10.2008 20.05.2009 19.06.2009 23.10.2009 26.03.2013 12.01.2015 03.12.2015 08.03.2019	
Dokumentenliste sowie alle darin aufgeführten Zeichnungen und Dokumente / List of documents as well as all drawings and documents specified therein	VSH-XPR-S1 Document lists XPress Sprinkler Stainless to VdS Approval G4080037	10.05.2018	1
Handbuch / Manual	XPress Sprinkler system technical handbook 2012-1.0 D Rev. 1.0	2012	48

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Das Rohrsystem aus Edelstahl der Firma Aalberts integrated piping systems B.V. in Hilversum mit der Bezeichnung 'XPress Sprinkler Edelstahl' darf gemäß VdS Richtlinie - Planung und Einbau für Sprinkleranlagen - VdS CEA 4001 ausschließlich nur als Strang- und Verteilrohr in Nass- und Trockenanlagen hinter der Alarmventilstation verwendet werden.

Der Einsatz ist eingeschränkt auf die Verbindung der Komponenten des Systems untereinander. Die Verbindung zu anderen systemfremden Komponenten ist nur über lösbare Metallverbindungen zulässig.

Die Anwendung ist reduziert auf den Schutz geringer Risiken (LH, OH1-OH3 und OH4 eingeschränkt auf Ausstellungshallen, Kino, Theater, Konzerthallen).

Bei der Verwendung sind die Montage- und Einbauanleitung des Herstellers und die Vorgabe der Verpresstechnik zu beachten (siehe Tabelle 1, Anlage 3, Seite 2).

Es gelten die zulässigen Halterungsabstände gemäß VdS CEA 4001 bis zu einem maximalen Abstand von 2 m.

Das Einbringen von Zusätzen in das Löschwasser ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Zusätze nach Freigabe des Herstellers und vorheriger Absprache mit VdS Schadenverhütung.

Tabelle 1 „Presswerkzeug, Pressbacken und Pressschlingen“ siehe Anlage 3 Seite 2.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Presswerkzeuge, Pressbacken und Schlingen:

Presswerkzeuge ECO 301		
	Nennweite	Adapter
ECO 301 Backe	DN 20	n.a.
ECO 301 Backe	DN 25	n.a.
Pressschlinge 35	DN 32	ZB 302
VSH Press Powerschlinge	DN 40	ZB 302
VSH Press Powerschlinge	DN 50	ZB 302
Presswerkzeuge ECO 201, ECO 202, ECO 203, ACO 201, ACO 202, ACO 203, ACO 203BT, ACO 203XLBT, EFP 201 & AFP 201, EFP 202, AFP 202		
	Nennweite	Adapter
ECOTEC Backe	DN 20	n.a.
ECOTEC Backe	DN 25	n.a.
Pressschlinge 35	DN 32	ZB 201
Snap on HP Schlinge	DN 32, DN 40, DN 50	ZB 203
Presswerkzeuge ACO 401, ACO 403BT		
	Nennweite	Adapter
Pressschlinge HP401 76,1	DN 65	n.a.
Pressschlinge HP401 88,9	DN 80	n.a.
Pressschlinge HP401 108	DN 100	n.a.
Presswerkzeuge UAP100 Big Press 230V		
	Nennweite	Adapter
KSP 3	DN 65	n.a.
KSP 3	DN 80	n.a.
KSP 3	DN 100	n.a.

Tabelle 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

The pipe system made of stainless steel of company Aalberts integrated piping systems B.V. in Hilversum with the designation 'XPress Sprinkler Edelstahl' may be only used as branch and distribution pipe in wet and dry systems behind the alarm valve station according to VdS guideline -design and installation for sprinkler systems- VdS CEA 4001.

The use is limited to the connection of the system components among each other. The connection of other non-system components is only admissible via detachable metal connections.

The use is limited to the protection of low hazards (LH, OH1-OH3 and OH4 limited to exhibition halls, cinemas, theatres, concert halls).

The mounting and installation instruction of the manufacturer and his specifications of the press techniques have to be observed during use (see Table 1, Enclosure 3, Sheet 4).

The permissible bracket distances according to VdS CEA 4001 apply up to a maximum distance of 2 m.

It is not allowed to insert additives in the extinguishing water. Exceptions are additives after manufacturer release and previous agreement with VdS Schadenverhütung.

Table 1 'Press tools, die stocks and loops' see Annex 3 sheet 4

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4080037 vom/ dated 06.03.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Press tools, die stocks and loops:

Press tools ECO 301		
	Nominal size	Adapter
ECO 301 jaw	DN 20	n.a.
ECO 301 jaw	DN 25	n.a.
Press loop 35	DN 32	ZB 302
Press Power loop	DN 40	ZB 302
Press Power loop	DN 50	ZB 302
Press tools ECO 201, ECO 202, ECO 203, ACO 201, ACO 202, ACO 203, ACO 203BT, ACO 203XLBT, EFP 201 & AFP 201, EFP 202, AFP 202		
	Nominal size	Adapter
ECOTEC jaw	DN 20	n.a.
ECOTEC jaw	DN 25	n.a.
Press loop 35	DN 32	ZB 201
Snap on HP loop	DN 32, DN 40, DN 50	ZB 203
Press tools ACO 401, ACO 403BT		
	Nominal size	Adapter
Press loop HP401 76,1	DN 65	n.a.
Press loop HP401 88,9	DN 80	n.a.
Press loop HP401 108	DN 100	n.a.
Press tools UAP100 Big Press 230V		
	Nominal size	Adapter
KSP 3	DN 65	n.a.
KSP 3	DN 80	n.a.
KSP 3	DN 100	n.a.

Table 1