




## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722623	Løsfot gummi

-  Løsfot gummi 25 kg
-  Antall pr pall: 3 stk



### ***Produktbeskrivelse***

Løsfot stolpe med Ø60 for midlertidig skilting.

## Teknisk beskrivelse

### Fysiske data

#### Mål håndtak

- Lengde: 125mm
- Bredde: 40mm
- Høyde: 140mm

#### Mål stolpeholder:

- Ø60
- Høyde: 250mm

#### Totale mål

- Vekt: 25 kg
- Ytre diameter: Ø620
- Høyde: 275mm
- Volum: 14 dm<sup>3</sup>

### Annen teknisk beskrivelse

- Resirkulert plast
- Stolperør Ø70x2mm DIN EN 10305-2 E235
- 1 stk M10x20mm galvanisert skrue DIN 933
- 1 stk M10 galvanisert mutter DIN 934

#### Materialbeskyttelse

- Varmgalvanisert iht EN 10240
- Minimum sinktykkelse: 55µm
- Uspesifisert toleranse: h14, H14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

## Monteringsanvisning

Plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet.  
Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare.

## Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Stolpeholder leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.  
Løsfot leveres som plastavfall til offentlig deponi etter endt bruk.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.

Artikkelnavn

2015-07-20  
Rev.nr.: 1.0

1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde