

## Malin høyskap 30 cm



NRF nr.

NRF nr.	Varenavn	Mål bxdxh (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN/EAN
7011409	Malin høyskap Hvit høyglans	30 x 30 x 148	18	2 dører	7072278002768
7011599	Malin høyskap Grå matt	30 x 30 x 148	18	2 dører	8435294573404
7011692	Malin høyskap Hvit matt	30 x 30 x 148	18	2 dører	8436005294090
7011693	Malin høyskap Sand matt	30 x 30 x 148	18	2 dører	8436005297398
7011159	Malin høyskap Eik	30 x 30 x 148	18	2 dører	8435294542240
1382322	Malin høyskap valnøtt	30 x 30 x 148	18	2 dører	8435294597127
7012661	Malin høyskap mørk eik	30 x 30 x 148	18	2 dører	8435294509878

## PRODUKTDATA

### Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk

Dører: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk

Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd

Håndtak: Forkrommet stål

Hyller: 2 stk i glass + 2 stk i 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk

### Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

### Egenskaper:

2 justerbare glasshyller i øvre del, to faste melaminbelagte hyller i nedre del

Kan både høyre- og ventrehengsles

UV-lakk

## PRODUKTBEKRIVELSE

Malin høyskap 30 har to justerbare glasshyller i den øvre delen og to faste hyller i den nedre. Du velger selv om dørene skal åpnes mot høyre eller venstre.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

### For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnvå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

## TILLEGGSINFO

### Pakningens innhold:

Høyskap, ferdig montert

Monteringssett

Monteringsanvisning



**PEFC**

PEFC/03-44-06

Produkter markert med PEFC logo kan leveres som PEFC sertifisert

[www.pefc.no](http://www.pefc.no)